COOLIA

INDEX COOLIA
JAARGANGEN 16 t/m 25
1973 - 1982



KONTAKTBLAD VAN DE
NEDERLANDSE MYCOLOGISCHE VERENIGING

TEN GELEIDE

De index van de jaargangen 16 t/m 25 is opgezet naar het voorbeeld van de index van de delen 1-15, die ongeveer 10 jaar geleden is verschenen en bevat dezelfde rubrieken. De index is voor het allergrootste deel samengesteld door J. Geesink, terwijl de Baarnse redacteuren de eindredactie hebben verzorgd. Het overzicht van de verschijningsdata kon beperkt blijven omdat de laatste 10 jaargangen van Coolia telkens 4 afleveringen bevatten, die op vaste data verschenen, t.w. op 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 october.

In het overzicht van de artikelen volgens auteur zijn naast artikelen over allerlei onderwerpen ook boekbesprekingen, boekaankondigingen en referaten opgenomen. De betrokken gerecenseerde boeken zijn in de volgende rubriek : " Besproken boeken volgens auteur" nogmaals opgesomd in alfabetische volgorde van de auteurs.

Redactionele mededelingen, verenigingsnieuws en personalia zijn in een volgende rubriek verwerkt in volgorde van verschijnen.

Het belangrijkste deel vormt de index van familie-, geslachts- en soortnamen. Hierin zijn de namen opgenomen zoals ze in de betreffende delen zijn gebruikt zonder dat een keuze is gemaakt voor de nu geldende naam. Een aantal soorten komt dus onder verschillende namen in de indices voor, al naar de naamkeuze van de auteur van het betreffende artikel. Bijvoorbeeld: de Voorjaarsridderzwam kan men vinden onder het epitheton " georgii" en onder " gambosa". Vaak zijn niet geldige synoniemen opgenomen omdat ze in het betreffende artikel een rol speelden bij de discussie aldaar of als synoniem zijn vermeld naast de nu geldige naam.

Deze index is vervaardigd m. b. v. een tekstverwerker, beschikbaar gesteld door het Centraabureau voor Schimmelcultures te Baarn.

Redactie COOLIA - Baarn, 1 april 1984.

Overzicht van de verschijningsdata van de COOLIA-afleveringen van jaargangen 16 t/m 25.

verschijnings data:	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982
1 januari		17,1	18,1	19,1	20,1	21,1	22,1	23,1	24,1	25,1
1 april	16,1/2	17,2	18,2	19,2	20,2	21,2	22,2	23,2	24,2	25,2
1 juli	16,3	17,3	18,3	19,3	20,3	21,3	22,3	23,3	24,3	25,3
1 oktober	16,4	17,4	18,4	19,4	20,4	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4

OVERZICHT VAN ARTIKELEN VOLGENS AUTEUR:

AA, H. A. van der, 1973: Over enkele interessante paddestoelen op een dijkje bij Utrecht. - 16(1, 2): 17-20.
-- 1973: zie Samson, R. A. & -
-- 1974: Gallen op houtzwammen. - 17(1): 1-5.
-- 1974: Over een afwijking bij Peziza vesiculosa. - 17(3): 70-72.
-- 1975: Het zesde Europese mycologische kongres. - 18(1): 10-14.
-- 1975: Arnolds, E. De oecologie en geografische verspreiding van Hygrophorus subgenus Hygrotrama, Cuphophyllus en Hygrocybe in Nederland. Doktoraalverslag, Utrecht, 1974. - 18(2):53-54.
-- 1975: Arnolds, E. Taxonomie en floristiek van Hygrophorus, sub-genera Hygrotrama, Cuphophyllus en Hygrocybe in Nederland.Doktoraalverslag, Rijksherbarium, 1974. - 18(2): 54-55.
-- 1975: Nannenga-Bremekamp, N.E. De Nederlandse Myxomyceten, Bibliotheek K.N.N.V nr. 18, 440 pp. - 18(3): 68.
-- 1976: Over de roesten van riet, een inleiding tot de Uredinales. - 19(1): 15-23.
-- 1977: De roesten van het riet, enkele aanvullingen. - 20(1): 26-27.
-- 1977: Immerzeel, G.J. De mycoflora van het landgoed "Broekhuizen", R.I.N. rapport, 1977, 105 pp. - 20(3): 91.
-- 1977: Kühner, R. & Romagnesi, H. Compliments à la "Flore analytique", 1954-1958, herdruk 1977. - 20(4): 114-115
-- 1977: Heinemann, P. Les Psalliots, overdruk 1977. - 20(4): 115.
-- 1978: Agaricus macrosporus. - 21(1): 13-19.
-- 1978: Ganoderma resinaceum als parasiet van de beuk. - 21(2): 30-32.
-- 1978: Bedenkingen tegen regelmatige konsumptie van Agaricus macrosporus. - 21(3): 67-68.
-- 1979: Aandacht voor Christiansenia gallen op Collybia dryophila. - 22(2): 42-45.
-- 1979: Dennis, R.W.G. British Ascomycetes 1978. - 22(2): 58.
-- Samson, R. A. & Stalpers, J. A. 1979: 75 jaar Centraalbureau voor Schimmelcultures. - 22(4): 90-97.
-- 1980: Een afwijkende vorm van Leucoagaricus naucinus. 22(4): 114-115.
-- 1980: Jahn, H. Pilze rundum. 23(1): 20.
-- 1980: Gams, W. Het systeem van de fungi; tabel voor de hoofdgroepen en verwijzing naar de determinatiewerken. 23(1): 21-22.
-- 1980: Mykologisches Wörterbuch. 23(2): 60.
-- 1981: Orton, P.D. & Watling, R. British Fungus Flora. - 24(2): 54-55.
-- 1981: Flammer, R. Differentialdiagnose der Pilzvergiftungen. 24(2): 55.
-- 1981: Dickinson,C. & Lucas, J. The encyclopedia of Mushrooms. 24(2): 55-56.
-- 1981: Clemençon, H. ,Cattin, S. e.a. Les quatre Saisons des Champignons. Tomes I en II. - 24(2): 56.
-- & Stalpers, J. A. 1981: von Arx, J. A., The Genera of fungi sporulating in pure culture. - 24 (4): 110.

-- & Stalpers, J.A. 1981: Domsch, K.H., Gams, W. & Andersen, T.H. Compendium of soil fungi I en II.- 24(4): 110.
-- & Stalpers, J.A. 1981: Oort, A.J.P. Nutritional requirements of Lactarius-species. 24(4): 110.
-- 1982: Philips, R. Paddestoelen en Schimmels van West-Europa. - 25(3): 80-81.
-- 1982 Hennig, B. & Kreisel, H. Taschenbuch für Pilzfreunde. 25(3): 81.
-- 1982: Reader's Digest. Wilde planten, Vogels en Paddestoelen van West- en Midden-Europa. - 25(3): 82.
-- 1982: Watling, R. British Fungus Flora, Agarics and Boleti, 3 Bolbitiaceae: Agrocybe, Bolbitius & Conocybe. - 25(3): 82.
-- 1982: Over enkele veranderingen in de internationale botanische nomenclatuurregels. - 25(4): 101-104.
-- 1982: Kuyper, T. Clitocybe subgenus Pseudolyophyllum Sing. in Nederland. Doktoraalverslag, Wageningen. 25(4): 105.
-- 1982: Heinemann, P & Thoen, D. Distrubitiones Fungorum Belgii et Luxemburgi I, 1981. - 25(4): 105-106.
-- 1982: Flück-Wirth, F. Special Catalog 2, Sept.1982. - 25(4): 106.
AA, van der - SCHUURBIERS, S.P.W.M. 1973: Schnitzels van de Reuzenbovist. - 16(1,2): 21.
ANONYMUS, 1978: Jenkins, D.T. A taxonomic and nomenclatural study of the Amanita for North America. - 21(1): 24.
-- 1978: Locquin, M.V. Mycologie du gout. - 21(1): 24.
-- 1978: Romagnesi, H. Champignons d'Europe I en II. - 21(1): 24.
-- 1978: Flück-Wirth, F. Krypto Gesamtkatalog nr. 4, Botanik. - 21(2): 55.
-- 1978: Watling, R. A Panaeolus poisonning in Scotland. - 21(2): 55.
-- 1978: Mouchacca, J. Les chamignons de la monie de Ramses II. - 21(2): 55-56.
-- 1978: de Vries, G. A. Contribution à la connaissance des champignons hypogés de la Belgique. - 21(2): 56.
-- 1978: Moment natuur. - 21(4): 143-144.
ARNOLDS, E.J.M. 1974: Hygrophorus subgenus Hygrophorus (De "Slijmkoppen") in Nederland. - 17 suppl: 1-40 en 6 p. pl.
-- 1975: Notities over Hygrophorus I, Hygrophorus regulosus var. phaeophyllus, nieuw voor Nederland. - 18(3) 70-75.
-- 1977: Darimont, F. Recherses mycosociologiques dans les Forêts de la Haute Belgique, Tome 1 et 2. - 20(1): 29-31.
-- 1977: Notities over Hygrophorus II, De wasplaten van een IJseldijk. - 20(3): 61-74.
-- 1978: Paddestoelen en het beheer van vegetaties. - 21(4): 124-136.
-- 1978: Diskussie. - 21(4): 137-139.
-- 1979: Pearson, A.A., Hora, F.B. en Orton, P.D.The "Naturalist" Agaric Keys. Reprint 1978. - 22(3): 84-85.
-- 1980: Het meten en beschrijven van basidiosporen: resultaten van de enquete. - 23(2): 26.
BAS, C. 1973: Geen paddestoelenseizoen zo slecht of het brengt wel iets goeds. - 16(1,2): 12-16.
-- 1973: Redactiewisseling en een jubileum. - 16(1,2): 2-2.
-- 1974: Het vastleggen van de kleuren van paddestoelen. - 17(2): 53-55.
-- 1975: Mycologische herbaria in Nederland. - 18(1): 1-9.
-- 1976: Russula pumila Rouzeau & Massart, een ook in Nederland ontdekte Elzenbegeleider (met kleurenplaat). - 19(4): 137-

141.
-- 1978: Veranderingen in de Nederlandse Paddenstoelenflora. - 21(4): 98-104.
-- 1978: Moser, M. Die Röhrlinge und Blätterpilze, 4e druk. Kleine Kryptogamenflora, Band II 6/2-Basidiomycetes. 2e deel. - 21(4): 140-141.
-- 1979: Küppers, H. Dumont's Farben-atlas. - 22(2): 57.
-- 1979: Jahn, H. Pilze die an Holz wachsen. - 22(3): 86-87.
-- 1980: Dähnke, R.M. & Dähnke, S.M. 700 Pilze in Farbfotos. - 23(1): 18-20.
-- 1981: Een nieuwe Xylaria voor ons land. - 24(1): 7-10.
BENJAMINSEN, F. 1973: Fungi en Milieuverontreiniging. - 16(1,2): 11.
-- 1973: Voorlopige naamlijst van de Nederlandse Ridderzwammen. - 16(3): 68-72.
-- 1974: Voorlopige naamlijst van de Nederlandse Ridderzwammen. - 17(3): 57-64.
-- 1979: In Memoriam C. Verschuur.
BERGH, F.A. van den, 1980: Enkele interessante vondsten uit een klein loofhoutbos in het Heilooerbos. - 23(2): 52-59.
-- 1980: Korte mededelingen inzake Tyromyces fissilis. - 23(3): 78.
-- 1981: In memoriam dr. G.D. Swanenberg de Veye. - 24(3) 79-81.
BOERE, G.C. 1978: Staasbosbeheer en paddestoelen. - 21(4): 91-97.
BOOY, K. 1974: Coprinus hiascens. - 17(4): 111-112.
-- 1975: Iets over Pleurotellus hypnophillus. - 18(3): 65-66.
-- 1976: Over Cortinarius acutus. - 19(1): 27-28.
-- 1977: Twee Dermocybe-soorten. - 20(1): 20-23.
-- 1977: Over Cortinarius obtusus. - 20(3): 86-88.
-- 1979: Een centraaldiafragma. - 22(1): 22-23.
-- 1979: Over Cortinarius subsertipes. - 22(2): 55.
-- 1980: Over Cortinarius Junghuhnii. - 23(3): 75-77.
-- 1981: Over enkele vondsten uit het elzenbroek bij Beilen. - 24(4): 108-109.
BRUMMELEN, J. van, 1976: Afscheid van dr. R.A. Maas Geesteranus. - 19(2): 29-31.
-- 1979: Het honderdvijftigjarig bestaan van het Rijksherbarium met speciale aandacht voor de mycologische afdeling. - 22(3): 63-69.
COCK BUNING, Tj. de, 1974: Enkele vermeldenswaardige Polyporaceae vondsten. - 17(1): 12-15.
-- 1974: Ganoderma resinaceum. - 17(4): 103 -104.
-- 1977: Cortinarius romagnesii. - 20(4): 104-107.
DAAMS, J. 1976: Werkgroep Fungiflora Ijsselmeerpolders. - 19(2): 54.
-- & Frencken, J. 1974: Enige aardige vondsten van onze ekskursies in 1973. - 17(1): 17-24.
-- -- 1975: Ekskursies van de vereniging in 1974. - 18(2): 30-37.
-- -- 1976: Onze ekskuries in 1975. - 19(2): 31-37.
-- -- 1977: Onze ekskursies in 1976. - 20(2): 44-49.
-- -- 1978: Onze ekskursies in 1977. - 21(3): 58-65.
-- -- 1979: Onze ekskursies in 1978. - 22(2): 36-42.
-- -- 1980: Onze ekskursies in 1979. - 22(3): 62-68.
-- -- 1981: Onze werkweken in de Ardennen. - 24(1): 11-21.
-- -- 1981: Onze ekskursies in 1980. - 24(3): 61-67.
-- -- 1982: Onze ekskursies in 1981. - 25(3): 57-61.
-- & Vries, G.A. de, 1981: Trufffels in de Flevopolders. - 24(1): 1-7.
DIJKSTAL, M. 1978: Waarschuwing. - 21(1): 25.

EILERS, P. 1977: Discina Perlata. - 20(4): 107-108.
ENDE, G. van den, 1974: Hericium erinaceus bij Nijmegen. - 17(2): 34-36.
ERNSTE, N. 1982: Leucoscypha patavina in de Flevopolders. - 25(3): 87-88.
EIJK, G.W. van, 1973: Over kleurstoffen in paddestoelen. - 16(4): 100-105.
-- 1974: Kleurstoffen in schimmels. - 17(4): 99-103.
-- 1975: Biosynthese van schimmelmetabolieten. - 18(4): 99-102.
-- 1979: Biosyntheses van schimmelmetabolieten. - 22(2): 45-48.
EYNDHOVEN, G.L. van, 1975: In memoriam Mevrouw M.R.S. Boetje- van Ruyven. - 18(2): 29-30.
FRENCKEN, J. 1973: Een nieuwe amaniet voor Nederland. - 16(1,2): 44-46.
-- 1971: Nog twee aardige vondsten uit 1971. - 16(3): 53.55.
-- 1974: zie Daams, J. & --
-- 1975: zie Daams, J. & --
-- 1976: zie Daams, J. & --
-- 1977: zie Daams, J. & --
-- 1978: zie Daams, J. & --
-- 1979: Nogmaals: Phyllophorus rhodoxanthus. - 22(1): 29-30.
-- 1979: zie Daams, J. & --
-- 1980: zie Daams, J. & --
-- 1981: zie Daams, J. & --
-- 1981: zie Daams, J. & --
-- 1982: zie Daams, J. & --
-- 1982: Mycologische belevenissen in de Alpen. - 25(4): 89-93.
FRITSCHE, Gerda. 1977: Gegevens over de veredeling van Agaricus bitorquis. - 20(1): 1-12.
GAMS, W. 1973: Verslag over een reis naar India en Ceylon. - 16(1,2): 42-44.
-- 1974: Zeitschrift fur Pilzkunde, eerste helft, deel 39. - 17(1): 26.
-- 1974: Watling, Roy. Identification of the larger Fungi. - 17(3): 82-83.
-- 1974: Schlitter, J. & Waldvogel, F. Pilze, Band 1: Blätterpilze, Band 2: Blätterlose Pilze. - 17(4): 113-114.
-- 1974: Hawksworth, D.L. The mycologist's Handbook. - 17(4): 114.
-- 1975: Maas Geesteranus, R.A. Die terristischen Stachelpilze Europas. - 18(3): 67.
GAMS-LUINGE, S.A. 1975: Paddestoelenrecepten. - 18(4): 112.
GEESINK, J. 1973: Weer en primeur voor Nederland. - 16(3): 73-75.
-- 1973: Een verhaal over Spongipellis spumeus en Tyromyces fissilis. - 16(4): 82-86.
-- 1973: Twee soorten uit de familie der Corticiaceae. - 16(4): 90-95.
-- 1974: "Pustularia" patavina, een nieuwe soort voor Nederland. - 17(3): 65-69.
-- 1974: De ware Coprinus phlyctidosporus. - 17(3): 72-76.
-- 1974: Stijve, T. & Roschnik, R. Mercury and Methyl Mercury content of Different Species of Fungi. - 17(4): 115-116.
-- 1974: Een onbekende Peziza soort. - 17(4): 105-108.
-- 1975: Over Tyromyces tephroleucus. - 18(1): 20-24.
-- 1975: Twee zeldzame Trilzwammen. - 18(3): 57-65.
-- 1975: Coprinus plagioporus, nieuw voor Nederland. - 18(4): 90-92.

-- 1975: Squamanita in Drenthe. - 18(4): 108.
-- 1976: Over Cortinatius sertipes. - 19(1): 11-14.
-- 1976: Stijve, T. & Besson, R. Mercury, cadmium, lead and selenium content of mushroom species belonging to the genus Agaricus. - 19(4): 151-152.
-- 1977: De verspreiding van resupinate Phellinus-soorten in Nederland. - 20(1): 12-17.
-- 1977: Maas-Geesteranus, R.A. De fungi van Nederland; De Clavarioide Fungi; Wetenschappelijke mededelingen. - 20(1): 31-32.
-- 1977: Een verhaal over Peziza succosella en Peziza succosa. - 20(4): 110-114.
-- 1978: Een zelf te maken tekenspiegel. - 21(3): 81-85.
-- 1979: Stijve, T. Selenium Content of Mushrooms. - 22(2): 60.
-- 1980: Ceriporia excelsa, nieuw voor Nederland. - 23(3): 72-74.
-- 1981: Over Trametes versicolor. - 24(2): 35-36.
-- 1981: Een verhaal over Cortinarius tabularis. - 24(4): 97-103.
-- 1982: Calocybe chrysenteron, nieuw voor Nederland. - 25(2): 47-49.
HANEGRAAFF, W. 1977: Gymnopilus flavus en Funalia gallica. - 20(1): 28-30.
HELD, C.M. den - DE JAGER, 1979: De paddestoelen van houtkaden in de omgeving van Gouda. - 22(2): 52-54.
HENGSTMENGEL, J. 1976: Verzoek om materiaal (Polyporus ss.). - 19(1): 28.
HOOG, G.S. de, 1976: Het maatschappelijke kader van de mycologie. - 19(1): 7-11.
HUYSMAN, H.S.C. Ruwsporige Coprini en hun sporen. - 22(1): 12-21.
JANSEN, A.E. 1976: Onderzoek aan het Rijksherbarium 2. Bewerking van Collybia in Nederland. - 19(2): 56.
-- 1978: De Mycoflora van enkele typen eikenbos in Drenthe in 1976 en 1977. - 21(3): 69-77.
-- 1982: Lactarius hysginus en Hebeloma cylindrisporum in Nederland. - 25(2): 62-67.
-- & Noordeloos, M.E. 1980: Sleutel tot de geslachten van de Genera Marasmius, Collybia, Marasmiellus, Micromphale en Crinipellis in Nederland, aangrenzend Belgie en West Duitsland. - 23(1): 2-9.
JANSEN, E. 1977: Orienterend onderzoek naar de oorzaken van de achteruitgang van paddestoelen. - 20(3): 89-91.
-- 1979: Het melden van groeiplaatsen van de Cantharel in 1979. - 22(3): 82-84.
-- 1980: Groeiplaatsen van de Cantharel in 1980. - 23(3): 79-81.
-- 1981: Groeiplaatsen van de Cantharel in 1981. - 24(3): 82-83.
-- & Wit, T. de, 1978: Veranderingen in de verspreiding van de Cantharel in Nederland. - 21(4): 117-123.
JANSEN, P.B. 1973: Onze Judasoren. - 16(1,2): 35-36.
-- 1974: Coprinus heterothrix in Nederland. - 17(2): 47-49.
-- 1975: Troost voor "Vezelkoppers". - 18(3): 69.
-- 1975: Drie Ganoderma-soorten uit Nederland. - 18(4): 96-98.
-- 1976: De Familie der Strophariaceae. - 19(4): 129-136.
-- 1977: Over Cortinarius rigidus Fr. - 20(1): 23.25.
-- 1977: Paddestoelen in de kou II. - 20(2): 59-60.
-- 1977: Ganerina salicola, een nieuwe soort voor Nederland. - 20(3): 80-82.
-- 1978: Waar en wanneer op ekskursie? - 21(1): 11-13.
-- 1978: Phylloporus rhodoxanthus in Nederland. - 21(3): 65-66.

-- 1978: Naucoria praestans. - 21(3): 87.
-- 1979: Over Auriculariopsis ampla. - 22(1): 28-29.
-- 1979: Hebeloma calyptrosporum. - 22(1): 30-31.
-- 1979: Breitenbach, J. Untersuchung einer aspektbildenden Pilzsukzession auf Vogeldung. - 22(4): 116.
-- 1981: De Kopergroenzwam en haar verwanten. - 24(1): 22-26.
-- 1981: Zeitschrift für Mykologie, Band 44 no. 1 en 2, Band 45 no. 1 en 2. - 24(3): 76-77.
-- 1981: Festschrift für Rolf Singer. - 24(3): 78
-- 1982: Coprinus verrucispermus, een nieuwe inktzwam voor ons land. - 25(2): 54-56.
-- 1982: Grosz, G., Runge, A. en Winterhoff, W. "Fundliste" Gasteromyceten. - 25(2): 56.
JuLICH, W. 1974: Corticium coprophilum, een mestbewonende korstzwam. - 17(1): 9-12.
KITS VAN WAVEREN, E. 1973: De florakommissie. - 16(1,2): 3-4.
-- 1973: Psathyrella-feuilleton I. P. gracilis versus P. microrrhiza. - 16(1,2): 38-41.
-- 1973: Van de Florakommissie. - 16(4): 110-111.
-- 1974: Een moeilijk determineerbare Russula. - 17(1): 5-8.
-- 1974: Psathyrella-feuilleton II. Prepareertechniek. - 17(2): 41-43.
-- 1974: Psathyrella-feuilleton III. De rode lamelsnede bij sommige Psathyrella soorten.- 17(2): 49-53.
-- 1974: Psathyrellafeuilleton IV. Psathyrella prona, de type-soort van de sectie Atomatae van het genus Psathyrella. - 17(3): 77-79.
-- 1974: Psathyrellafeuileton V. De hoedkleur in het genus Psathyrella. - 17(3): 79-81.
-- 1974: Psathyrellafeuilleton VI. Opmerkingen over de niet-koprofiele soorten, die Romagnesi in de groepen Atomatae en Pronae plaatst. - 17(4): 96-98.
-- 1975: Psathyrellafeuilleton VII. Sleutel en checklist van de soorten van de sektie Atomatae. - 18(2): 45-51.
-- 1975: Over 7 voor Nederland nieuwe Gordijnzwammen. - 18(3): 76-85.
-- 1975: Cortinarius casimiri, to be or not to be. - 18(4): 93-96.
-- 1976: Galerina-vreugde II. Galerina farinacea of G. fallax in Nederland ? - 19(1): 23-27.
-- 1976: Galerina-vreugde III: Galerina ampullaceocystis versus Galerina larigna. - 19(4): 125-128.
-- 1977: Rhodophyllus icterinus versus Rhodophyllus pleopodius. 20(2): 54-59.
-- 1978: Nogmaals de "Stercorarius-groep" van het geslacht Coprinus. - 21(3): 78-81.
-- 1979: De soorten van het geslacht Paneolus. - 22(1): 23-26.
-- 1979: De soorten van het geslacht Paneolus II. Sleutel tot de Europese soorten. - 22(2): 48-51.
-- 1979: De soorten van het geslacht Panaeolus III, P. acuminatus versus P.fimicola. - 22(3): 76-82.
-- 1979: De soorten van het geslacht Panaeolus. - 22(4): 102-110.
KLAASEN, E.J. 1975: Aanvulling op de "Nederlandse Herbaria"(Coolia 18: 1-9). - 18(4): 107.
KUYPER, T.W. 1978: Aantekeningen over Clitocybe 1. C. incomycis. - 21(2): 40-45.
-- 1981: Aantekeningen over Clitocybe 2. "Lepista" albofragrans. - 24(3): 68-71.

-- 1981: Een nieuwe Aardster voor Nederland. - 24(4): 95-96.
-- 1982: Aantekeningen over Clitocybe 3. De omgrenzing van Clitocybe en Lepista. - 25(2): 39-47.
LAAN, H.F. van der, 1973: Lentinus adhaerens weer in ons land waargenomen. - 16(3): 75-77.
-- 1973: Een morchelloide vorm van Clitocybe nebularis. - 16(4): 95-99.
-- 1974: Peniophora eriksonii in Nederland. - 17(2): 44-46.
-- 1975: In memoriam A. Dirks. - 18(4): 89.
-- 1975: Poria lindbladii (= P.cinerascens), een resupinate gaatjeszwam met in basen oplosbare hyphen. - 18(4): 102-106.
-- 1977: Schizophora phellinoides in Nederland. - 20(2): 33-35.
- 1978: Komt Stereum subtomentosum in ons land ook buiten de IJsselmeerpolders voor ? - 21(2): 33-35.
LELIEVELD, R. en Tjallingii, F. 1977: Symboae Mycologicae Gelriae. (Mykologische bijdragen uit Gelderland 1975 en 1976). - 20(4): 93-103.
-- -- 1979: Symbolae Mycologicae Gelriae II. - 22(3): 70-76.
MAAS-GEESTERANUS, R.A. 1973: Coolia onder de loep. - 16(1,2): 21-27.
-- 1976: Marchand, A. Champignons du Nord et du Midi 1-5. - 19(4): 152.
MEÏJER, A. de, 1976: Kartering van paddestoelen in Zeeuws-Vlaanderen. - 19(2): 54.
NANNENGA-BREMEKAMP, N.E. 1978: Emeto, Y. The Myxomycetes of Japan. - 21(4): 142-143.
-- 1979: Rammeloo, J. Systematische studie van de Trichiales en de Stemonitales (Myxomycetes) van Belgie. - 22(2): 59.
-- 1979: Robbrecht, E. The genus Arcyria Wiggers (Myxomycetes) in Belgium. - 22(2): 59-60.
NOORDELOOS, M.E. 1973: Een interessante vondst op Texel. - 16(3): 55-58.
-- 1976: Onderzoek aan het Rijksherbarium 1. Een revisie van Rhodophyllus. - 19(2): 55-56.
-- 1977: Over Voorjaars-Rhodophylli. - 20(2): 49-54.
-- 1977: Mycenastrum corium, een nieuwe Gasteromyceet voor Nederland. - 20(3): 75-79.
-- 1978: Een mycologisch weekeinde op Mon (Denemarken). - 21(1): 19-23.
-- 1978: Rhodophyllus sektie Aprilis in Nederland. - 21(2): 50-52.
-- 1980: zie Jansen, A.E. & --. 23(1): 2-9.
-- 1981: Over de mycoflora van het Zwanewater. - 24(2): 37-52.
OORT, A.J.P. 1975: Zekerheden en puzzels binnen de Lactarius deliciosus groep. - 18(3): 85-88.
-- 1977: Verarmt de paddenstoelenflora ? - 20(1): 27-28.
PEGLER, D.N. 1973: Ontwikkeling en structuur van de basidiospore bij Agaricales. - 16(3): 49-53.
POEL, W.W. van der, 1981: De Myxomyceten verzameld op de landgoederen Clingendael en Oosterbeek. - 24(2): 52.54.
-- 1981: Prepareernaald en electrostatische lading. - 24(4): 107-108.
RAMMELOO, J. 1974: Helvella leucopocus en Gyromitra esculenta in Zeeuws Vlaanderen. - 17(1): 25.
-- 1974: Hericium erinaceus te St. Kruis-Brugge. - 17(3): 76.
REYNDERS, A.F.M. 1973: Agaricus variegatus en Melanoleuca luteolosperma. - 16(3): 58-63.
-- 1973: Een witte Pleurotus. - 16(3): 63-68.

-- 1973: Naucoria permixta, een kleine Naucoria, die, onder wilgen groeit. - 16(4): 86-90.
-- 1976: Imler, L. Driehonderd jaar geleden enz. - 19(2): 50-52.
-- 1979: Mushroom Science, part 1 en part 2. - 22(1): 31.33.
-- 1979: Enige opmerkingen over de studie van de geschiedenis der mycologie. - 22(4): 111-113.
-- 1980: Clemençon, H. The species concept in Hymenomycetes. - 23(3): 81-82.
-- 1980: Chang, S.F. & Hayes, W.A. The biology and cultivation of edible mushrooms. - 23(3): 82-83.
-- 1982: Analyse van enige vondsten van het najaar 1981: - 25(3): 68-80.
REYNDERS, J. 1977: Mycena adonis als loofboom-epiphyt. - 20(4): 109-110.
-- 1979: Over de verschijningsjaren van enkele Clavaroide fungi. - 22(1): 26-28.
-- 1982: Stereum subtomentosum ook in West-Nederland. - 25(2): 54.
ROMBACH, M.C. & Samson, R.A. 1981: Cordyceps forquignoni, een zeldzame vliegenparasiet. - 24(4): 91-94.
SAMSON, R.A. & Aa, H.A. van der, 1973: Het Ascomycetengeslacht Onygena. - 16(1,2): 30-35.
-- 1973: zie Stalpers, J.A. & --
-- 1974: Isaria-achtige insektenschimmels. - 17(4): 88-95.
-- 1977: Mycologische waarnemingen in Texas. - 20(2): 38-43.
-- 1980: Wasson, R.G., Hofman, A. and Ruck, C.A.P. The road to Eleusis. Unveiling the secrets of the mysteries. - 23(1): 23.
-- 1981: zie Rombach, M.C. & --
SCHREURS, J. 1976: Willinks-Weuste bedreigd. - 19(2): 55.
-- 1978: De Willinks-Weuste. - 21(2): 52-54.
-- 1982: Leucoagaricus croceovelutinus in Nederland. - 25(2): 33-38.
SITEUR, G.H. 1973: Enkele Ascomyceten op koeievla. - 16(3): 77-79.
STALPERS, J.A. & Samson, R.A. 173: Mykochromie. - 16(1,2): 36-37.
-- 1974: Eriksson, J. & Ryvarden, L. The Corticiaceae of North Europe, Vol. 2.- 17(2): 55-56.
-- & Vries, B.W.L. de, 1974: Pseudotomentella atrocyanea, een zeldzame soort uit de Jeneverbesstruwelen. - 17(4): 85-88.
-- 1975: Lange, M. Elseviers Paddenstoelengids, 2e druk, 1974. - 18(1): 24-25.
-- 1975: Eriksson, J. & Ryvarden, L. The Corticiaceae of North Europe, Vol.3. - 18(3): 67.
-- 1976: Larsen, M.J. A contribution to the taxonomy of the genus Tomentella. - 19(2): 52-53.
-- 1980: Cole, G.T. & Samson, R.A. Patterns of development in conidial fungi. - 23(1): 22-23.
-- 1980: Hypochnella violacea en Lindtneria flava in Nederland. - 23(3): 69-71.
-- 1981: Ryvarden, L. The Polyporaceae of North Europe, Vol. 1 en 2. - 24(3): 76.
-- 1981: zie Aa, H.A. van der & --
-- 1981: zie Aa, H.A. van der & --
-- 1981: zie Aa, H.A. van der & --
-- 1982: Het geslacht Jaapia. - 25(2): 50-53.
STIJVE, T. 1976: Het vergif van de Voorjaarskluifzwam, Gyromitra esculenta. - 19(2): 46-50.

-- 1980: Enige potentieel giftige elementen in paddestoelen. - 23(4): 92-108.
-- 1982: Het voorkomen van muscarine en muscimol in verschillende paddestoelen. - 25(4): 94-100.
TJALLINGII, F. 1975: Joly, P. Paddestoelen in kleuren. - 18(2): 51-53.
-- 1975: Eyndhoven, G.L. van. De geslachten der Agaricales, 2e herziene druk. - 18(4): 106-111.
-- 1977: Paddenstoelenonderzoek in de IJselmeerpolders, bericht over 1976. - 20(3): 82-86.
-- 1977: zie Lelieveld, R. & --
-- 1978: Invloed van plukken op Mycoflora. - 21(4): 105-116.
-- 1979: In memoriam ir. H.F. van der Laan. - 22(2): 34-35.
-- 1979: zie Lelieveld, R. & --
TJALLINGII-BEUKERS, D. 1975: Enkele interessante vondsten in 1974. - 18(2): 37-45.
-- 1976: Een blauwwordende Psilocybe (Psilocybe cyanescens Wakefield 1946). - 19(2): 38-43.
-- 1976: Voorlopige soortenlijst van het geslacht Pholiota (Bundelzwam). - 19(4): 142-151.
-- 1978: Pleurocystiden als determinatiekenmerk bij Pholiota, subgenus Flammula. - 21(2): 46-49.
-- 1980: De Kopergroenzwammen Stropharia aeruginosa en S. cyanea. - 23(1): 10-14.
-- 1981: Paddestoelen in de winter. - 24(3): 72-75.
-- 1981: Streeplijsten en valkuilen. - 24(4): 85-90.
VANDEVEN, E. 1976: Anmthurus archeri, een indringer in de flora van de Benelux. - 19(2): 44-46.
VERHOEFF, K. 1978: 25 jaar Johanna Westerdijkfonds. - 21(1): 78.
VISSCHER, H.R. 1980: Iets over de teelt van houtpaddestoelen. - 23(1): 15-18.
VRIES, B.W.L. de, 1973: Schimmels op Jeneverbes. - 16(4): 106-109.
-- 1974: zie Stalpers, J.A. & --
-- 1978: Kavina albovirens, een algemene soort op Jeneverbesstruwelen. - 21(2): 36-40.
-- 1981: Jülich, W. & Stalpers, J.A. The resupinate non-poroid Aphyllophorales of the temperate northern hemisphere. - 24(2): 56-57.
VRIES, G.A. de, 1973: Een nadere beschouwing over het plukken van paddestoelen. - 16(1,2): 5-10.
-- 1973: Reynders, A.F.M. Over de ontwikkeling en morfogenese der paddestoelen. - 16(3): 80.
-- 1974: Enige opmerkingen naar aanleiding van een Siamese stinkzwamtweeling. - 17(2): 30-33.
-- 1975: Het voorkomen van Hydnotria (Gyrocratera) ploettneriana in Nederland met taksonomisch kommentaar. - 18(1): 15-19.
-- 1977: De Moerashoningzwam Armillariella (Clitocybe) ectypa. - 20(2): 35-38.
-- 1978: Hennig, B. & Kreisel, H. Handbuch fur Pilzfreunde, Band III, 2e druk. - 21(3): 86.
-- 1979: Bijdrage tot de kennis van de Nederlandse Hypogea. - 22(1): 2-12.
-- 1981: zie Daams, J. & --
-- 1981: Een nieuwe vindplaats in Nederland van de Olieboltruffel, Hydnotria michaelis. - 24(2): 33-34.
VUURE, M. van, 1981: Russula livescens, een in ons land nog weinig

bekende soort. - 24(4): 104-107.
WILDERVANCK, L.S. 1974: Un voyage autour de ma maison. - 17(2): 36-39.
-- 1974: Verontrustend gedrag van een zwam in de pan. - 17(2): 40-41.
-- 1974: Ter herinnering..... - 17(4): 109-110.
-- 1975: Mycophilatelie VI. - 19(3): 16.
-- 1979: Het toksikologische probleem "Kale inktzwam - Alkohol". - 22(2): 56.
-- 1979: Voor het allerlaatst Coprinus atramentarius en alkohol. - 22(3): 84.
WINDEN, P.A.A. van, : Dag, Rhodophyllus pleopodius ! - 21(1): 9-10.
-- 1980: Enkele notities over sporen. - 32(2): 49-51.
WISMAN, J. 1976: Kartering van Fungi in Friesland. - 19(1): 1-6.
-- 1979: De makroscopische kenmerken van Tyromyces fissilis. - 22(4): 98-101.
WIT, T. de, 1978: zie Jansen, E. & --
YPELAAR, P. 1980: Het Caesium-137 gehalte van verschillende paddestoelsoorten. - 23(4): 86-91.
ZANEN, G.C.N. van, 1974: Heyderia abietis in Robbenoord. 17(3): 64-65.
-- 1978: Omphalotus olearius, een mediterrane "dwaalgast". - 21(1): 4-8.

BESPROKEN BOEKEN VOLGENS AUTEUR

Arnolds, E.: De oecologie en geografische verspreiding Hygrophorus subgenus Hygrotrama, Cuphophyllus en Hygrocybe in Nederland. Doktoraalverslag, Utrecht. - 18(2): 53-54, 1975 (v.d. Aa).
Arnolds, E.: Taxonomie en floristiek van Hygrophorus subgenus Hygrotrama, Cuphophyllus en Hygrocybe in Nederland. Doktoraalverslag, Rijksherbarium. - 18(2): 54-55, 1975 (v.d.Aa)
Arx, J.A. von: The genera of fungi sporulating in pure culture. - 24(4): 110, 1981 (v.d Aa & Stalpers).
Boudier's Icones Mycologicae opnieuw uitgegeven. - 20(3): 91-92, 1977 (Anonymus).
Chang, S.F. & Hayes, W.A. The biology and cultivations of edible mushrooms. - 23(3): 82-83, 1980 (Reynders).
Clemençon, H. The species concept in Hymenocytes. - 23(3): 81-82, 1980 (Reynders).
Cole, G.T. & Samson, R.A. Patterns of development in conidial fungi. - 23(1): 22-23, 1980 (Stalpers).
Clemençon, H., Cattin, S., Ciano, O., Morier-Genoud, R. en Schleibler, G.: Les quatre saisons des champignons, Tome I en II. - 24(2): 56, 1981 (v.d. Aa).
Dähncke, R.M. & Dähncke, S.M. 700 Pilze in Farbfotos. - 23(1): 18-20, 1980 (Bas).
Darimont, F. Recherches mycosociologiques dans les forêts de Haute Belgique, Tome I en II. - 20(1): 29-31, 1977 (Arnolds).
Dennis, R.W.G. British Ascomycetes. - 22(2): 58, 1979 (v.d. Aa).
Dickinson, L. & Lucas, J . The encyclopedia of mushrooms. - 21(2): 55-56 , 1981 (v. d. Aa).
Domsch, K.H. etc. Compendium of soil fungi, I-II. - 24(4): 110, 1981 (v.d. Aa & Stalpers).
Emeto, Y. The myxomycetes of Japan. - 21(4): 142-143, 1978 (Nannenga).
Eriksson, J. & Ryvarden, L. The Corticiaceae of North Europe, Vol. 2. - 17(2): 55-56, 1974 (Stalpers).

Eriksson, J. & Ryvarden, L. The Corticiaceae of North Europe, Vol. 3. - 18(3): 67, 1975 (Stalpers).
Eyndhoven, G.L. van, De geslachten der Agaricales. - 18(4): 108-111, 1975 (Tjallingii).
Festschrift für Rolf Singer. - 24(3): 78, 1981 (P.B. Jansen).
Flammer, R. Differentialdiagnose der Pilzvergiftungen . - 24(2): 55, 1981 (v.d. Aa).
Gams, W. Het systeem van de Fungi, tabel voor de hoofdgroepen en verwijzingen naar de determinatie werken. - 23(1): 21-22, 1980 (v.d. Aa).
Grosz, G., Runge, A. en Winterhoff, W. "Fundliste" Gasteromyceten, Zeitschrift für Mykologie. - 25(2): 57, 1982 (P.B.Jansen).
Hawksworth, D.L. The mycologists Handbook. - 17(4): 114. 1974 (Gams).
Heinemann, P. Les Psalliots. - 20(4): 115, 1977 (v.d. Aa).
Heinemann, P. & Thoen, D. Distributiones Fungorum Belgii et Luxemburgi, I . - 25(4): 105-106, 1981 (v.d. Aa).
Hennig, B. & Kreisel, H. Taschenbuch für Pilzfreunde. - 25(3): 81, 1982 (v.d. Aa).
Imler, L. Driehonderd jaar geleden verscheen Theatrum fungorum. - 19(2): 50-52, 1976 (Reynders).
Immerzeel, G.J. De mycoflora van het Landgoed Broekhuizen. - 20(3): 91, 1977 (v.d. Aa).
Jahn, H. Pilze, die an Holz wachsen. - 22(3): 86-87, 1979 (Bas).
Jahn, H. Pilze rundum. - 23(1): 20, 1980 (v.d. Aa).
Joly, P. Paddestoelen in kleuren. - 18(2): 51-53, 1975 (Tjallingii).
Jülich, W. & Stalpers, J.A. The resupinate non-poroid Aphyllophorales of the northern hemisphere. - 24(2): 56-57, 1981 (B.W.L. de Vries).
Kühner, R. & Romagnesi, H. Compliments à la " Flore analytique". - 20(4): 114-115, 1977 (v.d. Aa).
Küppers, H. Dumont's Farbenatlas. - 22(2): 57, 1979 (Bas).
Kuyper, T. Clitocybe subgenus Pseudophyllum Sing. in Nederland. - 25(4): 105, 1982 (v.d. Aa).
Lange, M. Elseviers Paddestoelengids. - 18(1): 24-25, 1975 (Stalpers).
Larsen, M.J.A. A contribution to the taxonomy of the genus Tomentella. - 19(2): 52-52, 1976 (Stalpers).
Maas Geesteranus, R.A. Die terristischen Stachelpilze Europas. - 18(3): 67, (Gams)
Maas Geesteranus, R.A. De Clavaroïde fungi. - 20(1): 31-32, 1977 (Geesink).
Marchand, A. Champignons du Nord et du Midi, Tome I-IV. - 19(4): 152, 1976 (Maas Geesteranus).
Michael/Hennig, Kreisel, H. Handbuch für Pilzfreunde, Band III. - 21(3): 86, 1978 (G.A. de Vries).
Moser, M. Die Röhrlinge und Blätterpilze, 4e druk. - 21(4): 140-141, 1978 (Bas).
Mouchacca, J. Les champignons de la monie de Ramses II. - 21(2): 55-56, 1978 (Anonymus).
Mushrooms Science, Part 1 en 2. - 22(1): 31-33, 1978 (Reynders).
Mykologisches Wörterbuch. - 23(2): 60, 1980 (v.d. Aa).
Nannenga-Bremekamp, N.E. De Nederlandse Myxomyceten. - 18(3): 68, 1975 (v.d. Aa).
Oort, A.J.P. Nutritional requirements of Lactarius species. - 24(4): 110, 1981 (v.d. Aa & Stalpers).
Orton, P.D. & Watling, R. British Fungus Flora, Agarics and Boleti, 2,

Coprinaceae, Part I Coprinus. - 21(2): 54-55, 1981 (v.d. Aa).
Pearson, A.A., Hora, F.B. and Orton, P.D. The "Naturalist " Agaric Keys. - 22(3): 84-85, (Arnolds).
Philips, R. Paddestoelen en Schimmels in West Europa. 25(3): 80-81, 1982 (v.d. Aa).
Rammeloo, J. Systematishe studie van de Trichiales en de Stemonitales (Myxomyceten) in Belgie). - 22(2): 59, 1979 (Nannenga).
Readers Digest, Wilde planten, vogels en paddestoelen. - 25(3): 81, 1982 (v.d. Aa).
Reynders, A.F.M. Over de ontwikkeling en morfogenese der paddestoelen. - 16(3): 80, 1973 (G.A. de Vries).
Robbrecht, E. The genus Arcyria Wiggers (Myxomycetes) in Belgium. - 22(2): 60-61, 1979 (Nannenga).
Ryvarden, L. The Polyporaceae of North Europe, Vol. 1 en 2. - 24(3): 76, 1981 (Stalpers).
Schlitter, J. & Waldvogel, F. Pilze Bd. 1, Blätterpilze en Bd 2. Blätterlose Pilze.. - 17(4): 113-114, 1974 (Gams).
Smith, A.H. The North American Species of Psathyrella. - 17(1): 16-17, 1974 (Bas).
Wasson, R.G., Hofman, A. en Ruck, C.A.P. The road to Eleusis. Unveiling the secrets of the mysteries. - 23(1): 1980 (Samson)
Watling, R. Identification of the larger fungi. - 17(3): 82-83, 1974 (Gams).
Watling, R. British Fungus Flora, Agarics and Boleti, 3 Bolbitiaceae. - 25(3): 82, 1982 (v.d. Aa).

REDAKTIONELE MEDEDELINGEN, VERENIGINGSNIEUWS EN PERSONALIA:

1973: Van de redaktie. - 16(1,2): 1-2.
'' : Aankondiging ekskursies. - 16(1,2): 46-47.
'' : Verslag jaarvergadering 1973. - 16(1,2): 47-48.
'' : Aankondiging Florakommissie-dag. - 16(1,2): 48.
'' : Verzoek om materiaal. - 16(1,2): 48.
'' : Aankondiging ekskursies verzoek om materiaal. - 16(3): 80.
'' : Voorwoord. - 16(4): 81-82.
'' : Aankondiging promoties drs. M.A.A. Schipper en drs. H.A. van der Aa. - 16(4): 111.
'' : Verslag International Mycological Assocation. - 16(4): 111-112.
'' : Mutaties leden. - 16(4): 112-113.
1974: De "Slijmzwammen van Nederland" nu gereed, maar.... - 17(1): 26-27.
'' : Enquete. - 17(1): 27.
'' : Ten geleide. - 17(2): 29.
'' : Verslag werkweek Ambletuse. - 17(3): 83-84.
'' : Geboortes. - 17(3): 84.
'' : Verslagen promoties van G.S. de Hoog en R.A. Samson. - 17(3): 84.
'' : Geboorte. - 17(4): 116.
'' : In memoriam E. Klaassen. - 17(4): 116-117.
'' : Uitgave "De Nederlandse Slijmzwammen". - 17(4): 117.
'' : Te koop. - 17(4): 117.
1975: Aankondiging jaarvergadering. - 18(1): 25-26.

'' : Aankondiging Mycologendag, Dag van Cuyck en Microscopiedag. - 18(1): 26-28.
'' : Van de penningmeester. - 18(1): 28.
'' : Mutaties leden. - 18(1): 28.
'' : In memoriam Mevrouw M.R.S. Boetje- van Ruyven. - 18(2): 29-30.
'' : Te koop aangeboden. - 18(2): 55-56.
'' : Errata. - 18(2): 56.
'' : In memoriam A. Dirks, 1897-1975. - 18(4): 89.
'' : Aankondiging Internationaal Mycologisch Kongres. - 18(4): 111.
1976: Aankondiging Microscopiedag. - 19(1): 28.
'' : Verzoek om materiaal. - 19(1): 28.
'' : Milieukartering in Twente. - 19(2): 54.
'' : Kartering paddestoelen in Zeeuws-Vlaanderen. - 19(2): 54.
'' : Oprichting Werkgroep IJselmeerpolders. - 19(2): 54.
'' : Onderzoek aan het Rijksherbarium. - 19(2): 55-56.
'' : Tiende internationaal kongres over de wetenschap en de teelt van eetbare paddestoelen. - 19(2): 56.
'' : Vooraankondiging De Clavarioide fungi. - 19(4): 152.
1977: Boudier's Icones mycologicae opnieuw uitgegeven. - 20(3): 91-92.
1978: Paddestoelengegevensvan de Waddeneilanden gecraagd. - 21(1): 23.
'' : Microscopiedag voor beginners. - 21(1): 26.
'' : Microscopiedag voor gevorderden. - 21(1): 27.
'' : Verzoek om toezending van materiaal. - 21(2): 56.
'' : Het melden van groeiplaatsen van de Cantharel in 1978. - 21(3): 87-88.
'' : Promotie J. Stalpers. - 21(3): 88.
'' : Overdrukken van Coolia. - 21(3): 88.
'' : Adreswijziging secretaris. - 21(3): 88.
'' : Ten geleide. Paddestoelen en Natuurbehoud. - 21(4): 90.
'' : Bestuursmededeling. - 21(4): 144.
1979: Aangeboden. - 22(1): 33.
'' : Aangeboden. - 22(4): 126.
'' : Aangeboden. - 22(4): 126.
1980: Microscopiedag voor beginners. - 23(1): 24.
'' : Voorwoord. - 23(2): 25.
'' : Martha Dijkstal, ridder in de orde van Oranje Nassau. - 23(3): 83.
'' : Bestuursmededeling. - 23(3): 83.
'' : Promotie C.A.N. van Oorschot. - 23(3): 84.
'' : Voorwoord. - 23(4): 85.
'' : De oprichting van de werkgroep Paddestoelenkartering in Nederland. - 23(4): 108.
1981: Programma Dag van Baarn. - 24(1): 27-28.
'' : Microscopiedag voor beginners. - 24(1): 28.
'' : Jaarvergadering 1981. - 24(1): 28-29.
'' : Standpunt van de Ned. Mycol. Veren. ten aanzien van de bescherming van paddestoelen. - 24(1): 30-32.
'' : Aankondigingen. - 24(1): 32.
'' : Aankondigingen: Floradag, voorjaarsekskursies en werkweken. - 24(2): 58-60.
'' : Inventarisatieatlas voor Flora en Fauna. - 24(2): 60.

'' : In memoriam dr. G.D. Swanenburg de Veye. - 24(3): 79-81.
'' : Een paar apart. - 24(3): 81.
'' : Promoties drs. E. Arnolds en drs. A. Jansen. - 24(4): 111-112.
1982: In memoriam Prof. dr. E.C. Wassing (1905-1981). - 25(1): 28.
'' : In memoriam Louis Kuling. - 25(1): 29.
'' : Aankondigingen. - 25(1): 29.
'' : Inventarisatieatlas voor Flora en Fauna. - 25(2): 30.
'' : Hygrophorusverslag verkrijgbaar. - 25(2): 30.
'' : Inocybe publicaties. - 25(2): 30.
'' : Oproep naar verspreiding van Agrocybe aegerita. - 254(2): 31.
'' : Te koop aangeboden. - 25(2): 32.
'' : In memoriam dr. L.S. Wildervanck. - 25(3): 82.
'' : In memoriam J. Karman. - 25(3): 82.
'' : Mededelingen van het bestuur. - 25(3): 83-84.
'' : Mededelingen van de Jubileum Commissie. - 25(3): 84-86.
'' : Fonds Nationale en Internationale Samenwerking. - 25(3): 86.
'' : Eervolle onderscheiding voor dr. R.A. Maas Geesteranus. - 25(4): 107.
'' : Dag van Baarn. - 25(4): 107.
'' : Mededeling van de Werkgroep Paddestoelen-kartering Nederland. - 25(4): 108.
'' : Te koop aangeboden uit de nalatenschap van Dr. L.S. Wildervanck. - 25(4): 109.

---

abietina, Ramaria 20: 45. 1977
abietis, Heyderia 17: 64. 1974; 20: 45, 48, 84. 1977; 24: 20. 1981
abjecta, Inocybe 17: 36. 1974
Abortiporus 24: 76. 1981
abramsii, Mycena 24: 63. 1981; 25: 13. 1982
abruptibulbus, Agaricus 18: 38. 1975; 19: 35. 1976; 23: 64, 99. 1980
Absidia 22: 96. 1979
abstrusa, Pholiota 17: 38 1974; 19: 146. 1976
abstrusus, Agaricus 18: 146. 1976
accedens, Tubulicrinis 16: 107. 1973; 19: 122. 1976
acerbum, Tricholoma 17: 61. 1974
acerosum, Leptoglossum 21: 63, 64. 1978; 24: 38. 1981
acerosus, Pleurotellus (Leptoglossum) 20: 101. 1977
acerrimus, Lactarius 17: 84. 1974; 24: 20, 62, 106. 1981; 25: 60. 1982
acervata, Collybia 19: 99. 1976
acetabulum, Helvella 20: 104. 1977; 21: 59, 100. 1978; 24: 89. 1981
acharii, Eutypa 24: 66. 1981
acicola, Desmazierella 18: 37. 1975
acicula, Mycena 18: 35. 1975; 18: 35. 1975
aciculare, Helotium 18: 36. 1975
acicularis, Cudoniella 25: 58. 1982
Acremonium 22: 96. 1979
acris, Lactarius 24: 18, 20. 1981
acuminatus, Panaeolus 22: 23, 49, 76, 102, 108. 1979; 23: 64. 1980; 24: 38. 1981
acuta, Clavaria 18: 35. 1975; 20: 84. 1977; 22: 42. 1979; 23: 67. 1980
acutesquamosa, Lepita 18: 35. 1975; 21: 60. 1978; 24: 16. 1981
acutesquamosa var. furcata, Lepiota 19: 35. 1976
acutonicus, Hygrophorus 24: 15. 1981
acutus, Cortinarius 18: 81. 1975; 19: 27. 1976; 20: 86. 1977; 23: 76. 1980
adalberti, Cortinarius 20: 25. 1977
adhaerens, Lentinus 16: 75. 1973
adiposa, Pholiota 19: 49. 1976; 21: 21. 1978
admissa, Clitocybe 19: 99. 1976
adonis, Galerina 19: 84. 1978
adonis, Mycena 17: 23. 1974; 19: 36, 78. 1976; 20: 46, 47, 109. 1977; 21: 63. 1978; 22: 18. 1979
adonis var. coccinea, Mycena 18: 35. 1975; 23: 64. 1980
adpressus, Dacrymyces 18: 63. 1975
adspersum, Ganoderma 17: 20. 1974; 18: 96. 1975; 20: 47, 97. 1977; 21: 31, 61, 64. 1978; 22: 72. 1979; 23: 64. 1980
adspersus, Polyporus 18: 97. 1975
adstringens, Melanoleuca 16: 61. 1973; 17: 59. 1974
adulterina, Russula 24: 20. 1981
adusta, Bjerkandera 18: 34. 1975; 19: 122. 1976
adusta, Russula 17: 6. 1974
adustus, Agaricus 25: 104. 1982
aegerita, Agrocybe 23: 16. 1980
aeruginascens, Inocybe 23: 63. 1980; 24: 38, 39, 50, 64. 1981
aeruginascens, Suillus 19: 34. 1976; 20: 45. 1977; 21: 99. 1978; 24: 15. 1981; 25: 89. 1982
aeruginascens var. bresadolae, Suillus 25: 89. 1982
aeruginea, Russula 17: 6. 1974; 25: 91. 1982
aeruginosa, Stropharia 17: 39. 1974; 19: 97, 115. 1976; 21: 73, 74. 1978; 22: 54. 1979; 23: 10. 1980; 24: 22, 78, 86. 1981
aeruginosa var. calolepis, Stropharia 24: 24. 1981
aeruginosum, Chlorosplenium 21: 63. 1978
Aeruginospora 17 suppl. : 1. 1974
aestivalis, Boletus 17: 19. 1974; 19: 34. 1976; 24: 15. 1981
aetites, Mycena 17: 38. 1974; 18: 35. 1975
affinis, Arcyria 24: 53. 1981
affinis, Clavaria 20: 32. 1977
agaerita, Agrocybe 25: 31. 1982
agardhii, Inocybe 25: 60. 1982
Agaricus 16: 50. 1973; 17: 17. 1974; 18: 6. 1975; 19: 134. 1976
agathosmus, Hygrophorus 17 suppl.: 5, 7, 13, 36. 1974; 21: 99. 1978; 24: 15. 1981

agathosmum, Limacium 17 suppl.: 36. 1974
aggregatum, Lyophyllum 17: 58. 1974; 23: 65. 1980.
aggregatum, Tricholoma 17: 37. 1974
aggregatum ssp. cinerascens, Lyophyllum 17: 58. 1974
agrestis, Clitocybe 21: 61. 1978; 23: 67. 1980; 24: 38, 67, 70. 1981
agrestis, Lepista 25: 41. 1982
Agrocybe 19: 132, 142. 1976; 25: 82. 1982
Akanthomyces 17: 89. 1974; 24: 92. 1981
alba, Christiansenia 22: 44. 1979
alba, Lepiota 19: 35. 1976; 20: 48. 1977; 21: 64. 1978; 25: 60. 1982
albellus, Tyromyces 18: 22. 1975
albida, Exidia 20: 46, 47. 1977; 25: 58. 1982
albidodisca, Inocybe 25: 77. 1982
albidodisca var. reidii, Inocybe 25: 78. 1982
albido-incarnatus, Ripartites 24: 18. 1981
albidula, Drosophila 18: 50. 1975
albidula, Psathyrella 17: 77, 81, 96. 1974
albidus, Agaricus 21: 61. 1978
albidus, Boletus 21: 61. 1978
albidus, Tyromyces 22: 41. 1979
albiniodora, Clitocybe 24: 68. 1981
albobrunneum, Tricholoma 17: 61. 1974
albo-cyanea, Stropharia 21: 63. 1978; 22: 38. 1979; 23: 13. 1980; 24: 22. 1981
albocyaneus, Agaricus 24: 22. 1981
albofragrans, Lepista 24: 68. 1981; 25: 41. 1982
albonigra, Russula 17: 19. 1974; 18: 32. 1975
albonitens,Stropharia 24: 23. 1981
alborugosus, Pluteus 18: 41. 1975; 24: 20. 1981; 25: 61, 71. 1982
albosordescens, Phaeolus 16: 85. 1973
albo-violaceus, Cortinarius 18: 76. 1975; 19: 34. 1976; 22: 38. 1979; 24: 73. 1981
alboviridis, Kavinia 21: 36. 1978
album, Tricholoma 17: 61. 1974
album var. thalliophyllum, Tricholoma 17: 61. 1974
albus-corticis, Marasmiellus 23: 5. 1980
alcalina, Mycena 18: 36. 1975; 22: 54. 1979
alcalina var. chlorinella, Mycena 17: 38. 1974
alcidis, Panaeolus 22: 50. 1979
aleuriatus, Bolbitius 17: 83. 1974
alexandri, Clitocybe 21: 61. 1978; 24: 20. 1981
algida, Hohenbuehelia 17: 22. 1974
alliaceus, Marasmius 21: 10, 130. 1978; 23: 6. 1980; 24: 1. 1981
Allocybe 24: 84. 1981
allospora, Galerina 19: 82, 84, 94, 98, 101,109, 116. 1976; 23: 66. 1980
alnetorum, Cortinarius 18: 82. 1975; 22: 40. 1979; 24: 109. 1981
alnetorum, Naucoria 23: 65. 1980; 25: 59. 1982
alni, Ciboria 22: 53. 1979
Alnicola 19: 132, 134. 1976
alnicola, Pholiota 19: 143, 145. 1976; 20: 46. 1977; 21: 46, 62. 1978; 22: 38. 1979; 23: 65, 66. 1980
alnicola, Trechispora 18: 34. 1975
alniella, Pezizella 24: 66. 1981; 25: 60. 1982
alopecia, Coprinus 17: 75. 1974
alutacea, Otidea 21: 62. 1978; 22: 38. 1979
amabilis, Boletinus 21: 63. 1978
Amanita 16: 50. 1973; 17: 26. 1974; 21: 131. 1978; 23: 81. 1980
amara, Pholiota 19: 143. 1976
amarescens, Alnicola 32: 19. 1976
amarescens, Clitocybe 24: 38. 1981
amarescens, Lepista 25: 41. 1982
amarescens, Naucoria 17: 18. 1974
amarus, Leucopaxillus 16: 71. 1973; 25: 91. 1982
Amaurochaete 22: 59. 1979
amaurochaetoides, Symphytocarpus 24: 53, 54. 1981
ambiguus, Melanogaster 22: 2. 1979; 24: 62. 1981
ambusta, Tephrocybe 19: 81, 97. 1976
ambustum, Lyophyllum 19: 37. 1976
ameides, Entoloma 24: 44. 1981
ameides, Rhodophyllus 17: 84. 1974;

20: 55. 1977; 21: 64. 1978
amentacea, Ciboria 22: 53. 1979
amethystina, Laccaria 19: 100. 1976; 21: 72, 75. 1978; 23: 105. 1980; 24: 38. 1981
amethystina, Russula 23: 66. 1980
amianthinum, Cystoderma 17: 113. 1974; 19: 81, 82, 98, 104, 108. 1976; 22: 38. 1979; 24: 64, 74. 1981; 25: 90. 1982
amicta, Mycena 19: 99. 1976; 23: 63. 1980
ammoniaca, Mycena 17: 38. 1974
ammophila, Peziza 17: 23. 1974; 19: 35. 1976
amoena, Stemonitopsis 24: 53, 54. 1981
amoenolens, Russula 17: 6. 1974; 22: 38. 1979; 23: 64. 1980; 24: 104. 1981
amorpha, Isaria 17: 89. 1974
ampla, Auriculariopsis 22: 28. 1979
ampla, Cyphella 22: 28. 1979
ampla, Cytidia 20: 48. 1977
ampliata, Peziza 18: 33. 1975
amplum, Tricholoma 17: 58. 1974
ampullaceocystis, Galerina 19: 125, 127. 1976; 24: 109. 1981; 25: 58. 1982
amstelodamensis, Psathyrella 23: 67. 1980
amyanthinum, Cystoderma 24: 38. 1981
amygdalosporus, Crepidotus 17: 22. 1974; 18: 36. 1975; 21: 63. 1978; 22: 40. 1979
amylaceus, Aleurodiscus 24: 57. 1981
Amylostereum 17: 55. 1974
androsaceus, Collybia 19: 81. 1976
androsaceus, Marasmius 19:71, 84, 97, 98, 100. 1976; 21: 73, 74. 1978; 23: 4. 1980; 24: 38. 1981
aneirina, Poria 24: 76. 1981
angulatus, Coprinus 17: 20, 22. 1974; 18: 33. 1975
angustispora, Hemimycena 24: 62. 1981
anisata, Clitocybe 24: 70. 1981
anisoalba, Clitocybe 25: 68. 1981
anisopliae, Metarrhizium 17: 93. 1974
annonae, Elsinoe 17: 99. 1974
annosus, Fomes 19: 100, 101. 1976
Annulosae 25: 53. 1982
anomalus, Ascocorticium 16: 108. 1973
anomalus, Cortinarius 18: 35, 76. 1975; 19: 97. 1976; 24: 67. 1981
anomalus, Marasmius 17: 23. 1974; 19: 36. 1976; 20: 47, 48. 1977; 23: 8. 1980
anthocephala, Thelephora 17: 20, 84. 1974; 21: 61. 1978; 22: 38. 1979; 24: 62. 1981; 25: 59. 1982
anthracina, Dermocybe 24: 20. 1981
anthracina, Russula 17: 19, 20. 1974; 18: 32. 1975
anthracophila, Tephrocybe 23: 66. 1980
anthracophilum, Hebeloma 22: 30. 1979; 25: 65. 1981
Antrodia 24: 76. 1981
Aphyllophorales 22: 97. 1979
apicrea, Pholiota 19: 143. 1976
apium, Tricholoma 17: 63. 1974
aporos, Conocybe (Pholiotina) 20: 96. 1977; 21: 59. 1978
appendiculatus, Boletus 24: 15. 1981
applanatum, Ganoderma 17: 1, 36. 1974; 18: 96. 1975; 21: 31. 1978
applicatus, Resupinatus 18: 35. 1976; 19: 33. 1976; 20: 46. 1977; 21: 73. 1978
Apriles (sektie) 21: 50. 1978
aprilis, Rhodophyllus 20: 50. 1977; 21: 50. 1978
aquosa, Russula 24: 38. 1981
aquosa-umbrina, Clitocybe 24: 65. 1981
aranearum, Akanthomyces 17: 91. 1974
arbustivus, Hygrophorus 17:suppl.: 26. 1974; 24: 15. 1981
arcangeliana, Mycena 17: 23. 1974
archeri, f. brevipes, Anthurus 19: 44. 1976; 23: 104. 1980; 25: 56. 1982
Arcyria 22: 59. 1979
arenicola, Rhodocybe 17: 64. 1974; 19: 97, 102, 115. 1976
arenosa, Sepultaria 17: 18. 1974; 19: 35. 1976; 20: 48. 1977
areolatum, Scleroderma 18: 35. 1975; 24: 66, 88. 1981

argillacea, Clavaria 18: 35. 1975; 19: 37, 102. 1976
argillacea, Jaapii 25: 52. 1982
argyraceum, Tricholoma 17: 61. 1974
arida, Coniophora 16: 106. 1973; 24: 38. 1981; 25: 50. 1982
armatospora, Scutellinia 24: 18. 1981; 25: 58. 1982
armeniaca, Inocybe 20: 47. 1977; 23: 65. 1980
Armillariella 20: 35. 1977
armillatus, Cortinarius 18: 76. 1975; 23: 66. 1980
arrhenii, Conocybe 18: 33, 34, 35. 1975; 19: 35. 1976; 21: 63. 1978
arrhenii, Pholiotina 24: 66. 1981
arrhizus, Pisolithus 19: 35. 1976
arvalis, Agrocybe 25: 8. 1982
arvensis, Agaricus 16: 18. 1973; 17: 39, 40. 1974; 20: 72. 1977; 21: 14. 1978; 22: 52. 1979; 23: 99. 1980; 24: 38. 1981
aspera, Amanita 24: 20. 1981; 24: 21. 1981
aspera, Lepiota 14: 16. 1981; 25: 61. 1982
Aspergillus 22: 96, 96. 1979
aspideus, Lactarius 17: 21, 22. 1974
asterospora, Clavaria 25: 58. 1982
asterospora, Clitocybe (Omphalina) 18: 44. 1975; 19: 105. 1976
asterospora, Hygroaster 20: 98. 1977
asterospora, Omphalina 19: 98, 104, 116. 1976
asterospora, Inocybe 16: 50. 1973; 24: 38. 1981
asterosporus, Hygroaster 19: 36. 1976
asterosporus, Omphaliaster 24: 67, 72. 1981
astragalina, Pholiota 19: 144. 1976; 21: 46. 1978
ater, Panaeolus 22: 24, 49. 1979
Athelia 17: 11. 1974, 19: 122. 1976
atkinsoniana, Gallerina 19: 37, 78, 81, 102, 104, 115. 1976; 24: 66. 1981
atomata, Psathyrella 17: 51, 77, 81, 96. 1974; 18: 46, 49. 1975
atra, Helvella 19: 36. 1976; 20: 84. 1977; 22: 48. 1979; 24: 66. 1981
atramentarius, Coprinus 17: 36. 1974; 20: 104. 1977; 22: 17, 55, 84. 1979
atratum, Lyophyllum 22: 53. 1979
atricapillus, Pluteus 22: 39. 1979
atripes, Inocybe 25: 11. 1982
atroalba, Mycena 17: 37. 1974
atrocinereum, Dermaloma 16: 70. 1973
atrocoerulea, Hohenbuehelia 21: 141. 1978; 24: 20. 1981
atrocoerulius, Cortinarius 25: 9. 1982
atrocyana, Pseudotomentella 17: 85. 1974; 19: 119. 1976
atromarginata, Mycena 24: 18. 1981
atropunctus, Hygrophorus 18: 73. 1975
atropurpurea, Russula 17: 6. 1974; 18: 32. 1975; 19: 34, 137. 1976; 20: 46. 1977; 21: 62. 1978; 23: 62. 1980; 24: 38. 1981
atrorubens, Russula 20: 102. 1977; 24: 38. 1981; 25: 61. 1982
atrorufa, Psilocybe 17: 24. 1974
atrospora, Peziza 24: 18. 1981
atrosquamosum, Tricholoma 17: 61. 1974; 18: 36. 1975
atrotomentosus, Paxillus 18: 34. 1975; 19: 35. 1976; 20: 100. 1977; 23: 62, 64. 1980; 24: 36, 66. 1981; 25: 57. 1982
augeana, Clitocybe 22: 40. 1979
augustispora, Hemimycena 25: 10. 1982
augustus, Agaricus 19: 151. 1976; 21: 61. 1978; 23: 99. 1980
aurantia, Tricholoma 24: 20. 1981
aurantiaca var. pallida, Hygrophoropsis 17: 22. 1974
aurantiaca, Peniophora 17: 45. 1974
aurantiaca, Stropharia 19: 144. 1976; 20: 102, 103. 1977; 21: 101. 1978
aurantiacum, Leccinum 20: 30. 1977; 24: 15. 1981
aurantiacus, Hygrophoropsis 19: 101, 104, 116. 1976; 23: 90. 1980; 24: 38, 74. 1981
aurantiosplendens, Hygrocybe 25: 92. 1982
aurantiosplendens, Hygrophorus 20: 68. 1977

aurantium, Scleroderma 16: 37. 1973; 17: 36. 1974
aurantium, Tricholoma 17: 63. 1974
aurantius, Lactarius 24: 18. 1981
aurata, Russula 24: 20. 1981; 25: 92. 1982
auratum, Tricholoma 17: 62. 1974
aurea, Conocybe 25: 82. 1982
aurea, Phaeolepiota 22: 74. 1979; 25: 14. 1982
aurea, Ramaria 24: 18. 1981
Aureobasidium 22: 96. 1979
aureoviridis, Hypocrea 22: 42. 1979; 25: 58. 1982
aureum, Limacium 17 suppl.: 29,31. 1974
auricomus, Coprinus 18: 33. 1975; 25: 58. 1982
auricula-judae, Auricularia 21: 60. 1978; 22: 39. 1979
auricula-judae, Hirneola 16: 35. 1973; 18: 33. 1975; 20: 98. 1977; 21: 64. 1978; 22: 73. 1979; 23: 66. 1980; 24: 38, 62, 66. 1981; 25: 11. 1982
Auriscalpium 18: 33. 1975
aurivella, Pholiota 19: 44. 1976; 21: 62. 1978; 23: 66. 1980
aurivella var. cerifera, Pholiota 19: 144. 1976; 23: 66. 1980
autochthona, Tubaria 16: 18. 1973; 21: 63. 1978
autumnalis, Galerina 19: 94, 97, 101. 1976
avenacea, Mycena 18: 35. 1975; 19: 97, 115. 1976
avenacea var. roseofusca, Mycena 24: 64. 1981
axifera, Stemonitis 24: 53. 1981
azonites, Lactarius 24: 20. 1981
azureus, Cortinarius 18: 35. 1975; 24: 18, 102. 1981

badhamii, Lepiota 20: 48. 1977
badhamii, Leucocoprinus 23: 58. 1980, 25: 33. 1982
badia, Oudemansiella 22: 74. 1979; 25. 14 .1982
badia, Peziza 18: 32. 1975; 23: 63, 75. 1980
badiofusca, Peziza 25: 58. 1982
badipes, Galerina 18: 37. 1975
badium, Geastrum 17: 24. 1974; 20: 47, 48. 1977
badius, Boletus 16: 9. 1973; 19: 97, 100, 115. 1976; 21: 72. 1978; 23: 65. 1980
badius, Polyporus 23: 66, 67. 1980; 22: 74. 1979
badius, Xerocomus 21: 106. 1978; 23: 62, 64, 66, 86. 1980; 24: 15, 67. 1981
baeospermum, Lyophyllum 21: 63. 1978
balaustinus, Cortinarius 24: 67. 1981
Bankera 21: 101. 1978
barbularum, Clitocybe 25: 60. 1982
bassiana, Beauveria 17: 93. 1974
batschiana, Ciboria 24: 65. 1981; 25: 1. 1982
batschiana, Sclerotinia 25: 5. 1982
batschii, Tricholoma 24: 20. 1981
Battarea 20: 39. 1977
Beauveria 22: 96. 1979
belliae, Mycena 17: 23. 1974; 24: 38. 1981
benzoinum, Ischnoderma 18: 37. 1975; 19: 37. 1976; 20: 99. 1977; 21: 65. 1978; 22: 73. 1979; 23: 66. 1980; 24: 63. 1981; 25: 61. 1982
bernardii, Agaricus 17: 23. 1974; 20: 47. 1977
betulae, Ciboria 19: 33. 1976
betulinus, Piptoporus 16: 9, 37. 1973; 19: 5. 1976
bibulus, Cortinarius 21: 60. 1978; 23: 65, 67. 1980; 24: 64. 1981
bicolor, Laccaria 24: 67. 1981
bicolor, Laxitextum 24: 63. 1981; 25: 12. 1982
bicolor, Piloderma 17: 102. 1974
biennis, Abortiporus 17: 20. 1974; 20: 96. 1977; 23: 66. 1980
biennis, Daedalea 21: 56. 1978
bipellis, Psathyrella 17: 77. 1974; 18: 36. 1975; 19: 36. 1976
bisporus, Agaricus 17: 39, 40, 115. 1974; 19: 152. 1976; 20: 47. 1977; 22: 32. 1979; 23: 82, 99. 1980
bisporus var. albidus, Agaricus 19: 151. 1976
bisporus var. avellaneus, Agaricus 19: 151. 1976
bitorquis, Agaricus 16: 18. 1973; 20: 1. 1977; 22: 32. 1979; 23: 82, 94. 1980; 25: 57, 81. 1982

blennius, f. albidopallens, Lactarius 24: 77. 1981
bohemica, Alnicola 18: 33, 34. 1975
bohemica, Naucoria 21: 63. 1978; 25: 59. 1982
bolaris, Cortinarius 18: 76. 1975; 23: 64. 1980
Bolbitiaceae 19: 132. 1976; 23: 81. 1980
Bolbitius 25: 82. 1982
Boletus 21: 131. 1978; 23: 81. 1980
Boletellus 24: 77. 1981
bombycina, Volvariella 20: 103. 1977; 22: 40. 1979; 25: 16. 1982
bombycinum, Hypochnicium 16: 93. 1973; 18: 58. 1975
bombycinum var. irpicoides, Hypochnicium 16: 91. 1973
bombycinum f. irpicoides, Corticium 16: 93. 1973
bombycinum f. ramulosum = irpicoides, Hypochnicium 20: 98. 1977
bongardi, Inocybe 25: 96. 1982; 24: 18. 1981
Botryobasidium 25: 52. 1982
botryosum, Boryobasidium 18: 34. 1975
boudieri, Amanita 21: 141. 1978
boudieri, Coprinus 17: 21. 1974
boudieri, Pluteus 18: 35. 1975; 18: 41. 1975
boudieri, Tephrocybe 24: 20. 1980
bourdotii, Kavinia 19: 97, 104, 119, 122. 1976; 21: 36. 1978
bourdotii, Melzericium 24: 57. 1981
bovinus, Boletus (Suillus) 16: 102. 1973; 24: 15. 1981
bovinus, Cortinarius 19: 34. 1976
Bovista 18: 6. 1975
bovista, Scleroderma 17: 21, 23. 1974; 23: 63. 1980; 24: 38, 62, 88. 1981
brassicolius, Micromphale 23: 7. 1980; 24: 18. 1981
brebissonii, Lepiota 19: 137. 1976
brebissonii, Leucocoprinus 17: 19. 1974; 18: 34. 1975; 19: 33. 1976; 21: 60. 1978; 22: 74. 1979; 24: 63. 1981; 25: 12, 57, 91. 1982
bresadolae, Collybia 24: 18. 1981
bresadolae, Hygrophorus 17 suppl.: 30. 1974
bresadolae, Leucocoprinus 23: 58. 1980
bresadolae, Marasmius 23: 9. 1980
bresadolianus, Lactarius 25: 90. 182
brevipes, Melanoleuca 16: 61. 1973; 17: 59. 1974
brevospora, Inocybe 24: 66. 1981
broomeianus, Melanogaster 21: 56. 1978
brumale, Tulostoma 24: 18, 20. 1981
brumalis, Clitocybe 19: 105. 1976; 21: 73. 1978
brumalis, Polyporis 19: 100. 1976; 21: 73. 1978; 24: 76. 1981
bruneoatra, Galactinia 17: 106. 1974
bruneoatra, Peziza 17: 105. 1974
brunnescens, Agaricus 20: 47. 1977
brunneus, Cortinarius 18: 78. 1975
bucknalii, Cystolepiota 24: 16, 18. 1981; 25: 81. 1982
bufonia, Otidea 17: 22, 23 24.1974; 18: 35. 1975; 19: 34. 1976; 20: 46. 1977; 21: 60. 1978; 24: 64. 1981; 25: 57. 1982
bulbiger, Leucocortinarius 17: 83. 1975; 24: 20, 21. 1981; 25: 91. 1982
bulbosa, Armillaria 24: 64. 1981
bulliardii, Cortinarius 18: 80, 84. 1975
bulliardii, Marasmius 17: 21. 1974: 23: 4. 1980; 24: 20. 1981
butyracea, Collybia 19: 82, 84, 101, 104, 116. 1976; 21: 72, 74. 1978; 22: 54. 1979; 23: 7. 1980; 24: 38, 74. 1981; 25: 47. 1982
Byssocorticium 17: 56. 1974
Byssomerulius 17: 56. 1974

caelata, Rhodocybe 16: 71. 1973; 17: 64. 1974
caerulea, Stropharia 24: 22. 1981
caerulescens, Cortinarius 24: 18. 1981
caesariata, Inocybe 25: 97. 1982
caesia, Mollisia 17: 99. 1974; 19: 37, 82, 84, 94, 97, 101, 115. 1976
caesiocinctum, Entoloma 24: 64. 1981
caesius, Cortinarius 24: 18. 1981
caesius, Tyromyces 16: 106. 1973; 18: 34. 1975; 19: 34. 1976;

23: 62, 78. 1980
caespitosus, Marasmiellus 23: 5. 1980
calamistrata, Inocybe 18: 32. 1975; 23: 65. 1980; 24: 50. 1981; 25: 59. 1982
Calbovista 20: 77. 1977
calliginosus, Panaeolus 22: 105. 1979
callinus, Coprinus 17: 111. 1974
callosa, Psilocybe 25: 60. 1982
Calocera 19: 122. 1976
calochrous, Cortinarius 18: 78. 1975; 24: 18, 19. 1981
Calocybe 16: 69. 1973
calopus, Boletus 21: 60, 130. 1978; 24: 14, 15. 1981
calospora, Inocybe 18: 32. 1975; 23: 65. 1980; 25: 59, 60. 1982
calyculus, Ciboria 25: 1. 1982
calyculus, Helotium 24: 38. 1981
calyculus, Peziza 25: 1. 1982
calyptosporum, Hebeloma 22: 30. 1979
calyptrata, Galerina 16: 50. 1973
calyptrata var. clavipes, Galerina 24: 109. 1981
Calyptrospora 24: 19. 1976
camerina, Galerina 19: 125. 1976
Camarophyllus 17 suppl.: 1. 1974
campanula, Calyptella 23: 67. 1980
campanulatus, Panaeolus 19: 101. 1976; 20: 42. 1977; 22: 24 50, 102. 1979; 24: 38. 1981
campestre, Geastrum 17: 24. 1974
campestris, Agaricus 17: 39, 40. 1974; 19: 151. 1976; 20: 72. 1977; 21: 68, 111. 1978; 22: 53. 1979; 23: 94.1980
camphoratus, Lactarius 21: 72, 75. 1978; 23: 62. 1980
canadensis, Cordiceps 21: 72, 76. 1978
candicans, Clitocybe 25: 46. 1982
Candicantes 25: 46. 1982
Candida 22: 97. 1979
candida, Bulbillomyces 23: 65. 1980
candida, Fuligo 24: 53. 1981
candida, Henimycena 22: 73. 1979
candida, Mycena 18: 35. 1975; 21: 62. 1978
candidus, Leucopaxillus 25: 91. 1982
candidus, Marasmiellus 23: 5. 1980
candolleana, Psathyrella 16: 38. 1973; 17: 36. 1974; 24: 24. 1981
caninus, Mutinus 17: 32. 1974; 19: 70. 1976; 23: 66. 1980; 24: 109. 1981
Cantharellus 17: 102. 1974
cantharellus, Hygrophorus 19: 97, 99. 1976; 24: 15. 1981
caperata, Pholiota 24: 102. 1981
caperata, Rozita 17: 113. 1974; 18: 34, 43. 1975; 20: 102. 1977; 22: 75. 1979; 24: 20. 1981; 25: 15. 1982
capillaris, Mycena 18: 36. 1975; 20: 48. 1977
capnoides, Hypholoma 19: 99, 100. 1976; 24: 74. 1981
capula, Cyphella 19: 35. 1976; 24: 64. 1981
carbonaria, Geopyxis 20: 97. 1977
carbonaria, Pholiota 17: 21. 1974; 19: 144. 1976; 21: 45. 1978; 22: 53. 1979; 25: 58. 1982
carbonaria var. gigantea, Pholiota 19: 144. 1976
carbonaria, Thephrocybe 19: 97, 116. 1976
carbonarium, Geopetalum 22: 72. 1979; 24: 65. 1981
carbonigena, Octospora 19: 101. 1976
carbonicola, Pholiota 19: 144. 1976
carcharias, Cystoderma 18: 36. 1975; 19: 94, 104, 116. 1976; 23: 66, 68. 1980; 24: 65. 1981
carnea, Calocybe 16: 69. 1973; 17: 19. 1974; 19: 82. 1976; 20: 47, 72. 1977; 24: 38. 1981; 25: 47. 1982
carota, Coprobia 17: 22. 1974
carpini, Leccinum 17: 20, 84. 1974
carpophilus (carpophiloides), Phaeomarasmius 17: 23. 1974; 20: 101. 1977
carpta, Inocybe 18: 32. 1975
cartilaginea, Clitocybe 17: 58. 1974
cartilaginea, Exidia 25: 10. 1982
caryophyllea, Thelephora 20: 46. 1977; 23: 64. 1980; 24: 67. 1981
casimiri, Cortinarius 18: 33, 93. 1975; 22: 55. 1979
casimiri, Inocybe 23: 63. 1980; 24: 63. 1981; 25: 58. 1982

castanea, Lepiota 18: 33. 1975; 19: 34, 35. 1976; 20: 46. 1977; 22: 40, 73. 1979; 24: 16, 64. 1981
castaneifolia, Panaeolus 22: 116. 1979
castaneus, Gyroporus 24: 15, 64. 1981
catinus, Pustulina 20: 102. 1977; 22: 38. 1979
catinus, Tarzetta 24: 63. 1981; 25: 57. 1982
caussei, Oudemansiella 18: 13. 1975; 24: 18, 19. 1981
causticus, Cortinarius 18: 78. 1975
cavipes, Boletinus 19: 4. 1976; 21: 99, 131. 1978; 24: 66. 1981; 25: 89. 1982
celluloderma, Alnicola 17: 84. 1974
centunculus, Simocybe 19: 33. 1976; 21: 62. 1978
cephalescens, Naucoria 16: 89. 1973; 25: 561. 1982
Ceraceomerulius 17: 56. 1974
Ceraceomyces 17: 56. 1974
ceraceus, Hygrophorus 18: 35. 1975; 20: 62. 1977; 22: 73. 1979
cerasinus, Agaricus 17 suppl.: 36. 1974
Ceratobasidium 17: 55. 1974
cerea, Peziza 17: 24. 1974
cerebriformes, Hydnobolites 21: 56. 1978; 24: 16. 1981
cerina, Calocybe 16: 70. 1973
cerina, Galerina 19: 82. 1982; 24: 38, 109. 1981
Cerinomyces 17: 55. 1974
cernua, Psathyrella 20: 85, 101. 1977; 22: 41. 1979; 25: 15. 1982
cervina, Mycogone 25: 58. 1982
cervinus, Pluteus 19: 99, 100. 1976; 21: 62,72. 1978; 22: 53. 1979
cesatii, Crepidotus 19: 36. 1976; 22: 42. 1979; 24: 74. 1981
cessans, Russula 24: 20. 1981
cetratum, Entoloma 24: 40. 1981
cetratus, Rhodophyllus 19: 84, 104, 108. 1976; 21: 21. 1978
chailletii, Amylostereum 24: 67,73. 1981
Chalisporus 25: 103. 1982
chateri, Melastiza 21: 59. 1978
chioneus, Tyromyces 18: 22. 1975; 23: 64. 1980; 24: 63. 1981; 25: 57. 1982
chlorantha, Mycena 18: 36. 1975; 24: 38. 1981
chlorinella, Mycena 25: 47. 1982
chlorophane, Hygrocybe 20: 64. 1977
chlorophanus, Agaricus 20: 64. 1977
chlorophanus, Hygrophorus 20: 46, 65. 1977
chloropodium, Entoloma cf. 24: 64. 1981
chondroderma, Psathyrella 25: 15. 1982
chordalis, Marasmius 23: 6. 1980; 24: 20. 1981
Christella 24: 57. 1981
Christiansenia 22: 43. 1979
chrysaspis, Hygrophorus 17 suppl.: 17. 1974
chrysenteron, Boletus 19: 97, 100. 1976; 20: 46, 47. 1977; 21: 73. 1978
chrysenteron, Calocybe 24: 20. 1981; 25: 47. 1982
chrysenteron, Xerocomus 17: 36. 1974; 23: 62, 64. 1980; 24: 15. 1981
chrysocoma, Guepiniopsis 18: 61. 1975
chrysodon, Hygrophorus 17 suppl.: 7, 8. 1974; 24: 15. 1981
chrysophaeus, Pluteus 17: 84. 1974; 20: 84. 1977
chrysorrheus, Lactarius 19: 100. 1976; 20: 46. 1977; 21: 72, 75. 1978; 22: 38. 1979
chrysospermus, Hypomyces 19: 101. 1976
Chrysosporium 22: 97. 1979; 23: 84. 1980
cibarius, Cantharellus 16: 9. 1973; 20: 89. 1977; 21: 72,76, 82, 99, 117. 1978; 22: 82. 1979; 23: 79, 86. 1980
cilicioides, Lactarius 24: 20. 1981
cimicarius, Lactarius 17: 19. 1974
cincinnata, Inocybe 19: 34, 36. 1976
cincinnatula, Inocybe 25: 61. 1982
aff. cinctula, Galerina 19: 82. 1976
cinctula, Galerina 19: 127. 1976
cinerascens, Lyophyllum 17: 56. 1974
cinerascens, Melanoleuca 17: 60.

1974
cinerascens, Poria 18: 102. 1975; 20: 101. 1977
cineratus, Coprinus 19: 35. 1976
cinerea, Peniophora 17: 44. 1974
cinerea, Sebacina 16: 107. 1973; 24: 20. 1981
cinereifolia, Melanoleuca 24: 38. 1981
cinerella, Mycena 18: 35, 36. 1975; 19: 81, 84, 102, 104, 116. 1976; 21: 73, 75. 1978
cinereofloccosus, Coprinus 21: 79. 1978
cinereofloccocus var. angustisporus, Coprinus 21: 79. 1978
cinereofuscus, Pluteus 19: 34. 1976; 20: 46, 84. 1977; 24: 64. 1981; 25: 14, 58. 1982
cinereus, Camarophyllus 25: 92. 1982
cinereus, Coprinus 23: 64. 1980
cinereus, Pluteus 19: 34. 1976
cineria, Arcyria 24: 53. 1981
cingulatum, Tricholoma 17: 61. 1974; 18: 35. 1975; 20: 85. 1977; 23: 67. 1980; 24: 20, 38. 1981
cinnabarina, Nectria 17: 36. 1974
cinnabarinum, Cystoderma 19: 94. 1976
cinnabarinus, Pycnoporus 17: 102. 1974; 21: 101. 1978; 24: 20, 77. 1981; 25: 15, 90. 1982
cinnamomea, Dermocybe 20: 22. 1977; 24: 72. 1981
cinnamomea, Hymenochaete 16: 107. 1973
cinnamomeobadia, Dermocybe 24: 38, 39, 67, 72. 1981
cinnamomeolutea, Dermocybe 20: 22. 1977
cinnamomeolutea var. porphyreovelata 24: 67, 72. 1981
cinnamomeolutescens, Dermocybe 20: 22. 1977
cinnemomeoluteus, Cortinarius 19: 100. 1976
cinnamomeus, Cortinarius 18: 76. 1975
cinnamomeus var. lutescens, Dermocybe 20: 23. 1977
circellatus, Lactarius 17:20, 84. 1974; 22: 38. 1979; 24: 18. 1981
circinatus, Hypsizygus 17: 56. 1974
cirrhata, Collybia 19: 82, 97, 101. 1976; 21: 73. 1978; 23: 5. 1980; 24: 38. 1981
cirrhatus, Creolophus 20: 97. 1977; 22: 71. 1979; 24: 18. 1981
citreo-viride, Penicillum 17: 102. 1974
citrina, Amanita 19: 116. 1976; 20: 46. 1977; 21: 72, 75. 1978; 22: 38. 1979; 24: 38. 1981
citrina, Bisporella 24: 64. 1981
citrina, Calycella 24: 38. 1981
citrina, Hypocrea 17: 20. 1974; 20: 46. 1977; 24: 63. 1981
citrina var. glutinipes, Hygrocybe 22: 39. 1979
citrinomarginata, Mycena 19: 97. 1976
citrinum, Gloeocystidiellum 16: 108. 1973; 19: 120, 123. 1976; 24: 57. 1981
citrinum, Penicillium 17: 99. 1974
citrinum, Scleroderma 16: 37. 1973; 19: 100, 115, 116. 1976; 24: 66, 88. 1981
citrinus, Hygrophorus 24: 49. 1981
citrinus, Pachyphlocus 22: 10. 1979
citrinus, Vesiculomyces 24: 57. 1981
claroflava, Russula 17: 6. 1974; 18: 32. 1975; 19: 5. 1976; 25: 58. 1982
clathroides, Hysterangium 21: 56. 1978; 22: 5. 1979; 24: 16. 1981
clathroides f. crassum, Hysterangium 22: 7. 1979
clathroides f. vittadinii, Hysterangium 22: 7. 1979
clausa, Hydnocystis 18: 17. 1975
clavariaeforme, Gymnosporangium 19: 101. 1976
clavata, Hemitricha 24: 53. 1981
cf. claviceps, Hebeloma 24: 67. 1981
clavicularis, Mycena 18: 35. 1975; 21: 9. 1978; 24: 75. 1981
clavipes, Agaricus 25: 40. 1982
clavipes, Clitocybe 19: 82, 99, 101, 105, 108, 116. 1976; 21: 72. 1978
Clavulicium 17: 55. 1974

clavus, Cudoniella 25: 59. 1982
clavus, Tubaria 21: 87. 1978
Clitocybe 16: 98. 1973; 17: 32. 1974; 23: 81. 1980; 25: 39, 105. 1982
Clitocybe-Versiformes 21: 43. 1978
Clitopilus 16: 50. 1973; 25: 39. 1982
clusiliformis, Omphalia 20: 96. 1977; 21: 43, 44. 1978
clusiliformis, Omphalina 18: 43. 1975
clusilis, Collybia 20: 96. 1977; 21: 42. 1978
clypeatus, Rhodophyllus 20: 50. 1977; 21: 50. 1978
clypeatus var. defibulatus, Rhodophyllus 21: 51. 1978
clypeatus var. hybridus, Rhodophyllus 21: 51. 1978
clypeatus var. pallido-griseus, Rhodophyllus 21: 58. 1978
clypeolaria, Lepiota 24: 16. 1981
clypeolaria var. minor, Lepiota 25: 12. 1982
clypeolariodes, Lepiota 19: 356. 1976; 24: 16. 1981
cnista, Tricholoma 17: 61. 1974
coccinea, Elvella 25: 2. 1982
coccinea, Hygrocybe 25: 92. 1982
coccinea, Peziza 25: 2. 1982
coccinea, Sarcoscypha 25: 3. 1982
coccineus, Hygrophorus 18: 35. 1975; 20: 63. 1977; 23: 19. 1980
cochleata, Otidea 21: 60. 1978
cochleatus, Lentinus 17:84. 1974
coffeata, Clitocybe 17: 58. 1974
cognata, Melanoleuca 17: 59. 1974; 20: 100. 1977; 22: 74. 1979
cohaerens, Marasmius 19: 137. 1976; 23: 7, 8. 1980
cohaerens, Trechispora 24: 57. 1981
colemannianus, Hygrophorus 24: 38, 39, 47. 1981
coliforme, Myriostorma 20: 29. 1977; 25: 60. 1982
collariatum, Hebeloma 20: 85. 1977; 23: 67. 1980
Colletotrichum 22: 95. 1979
collinitius, Cortinarius 18: 76. 1975
collinitus, Suillus 19: 35. 1976; 24: 15. 1981
Collybia 16: 98. 1973; 17: 32. 1974; 23: 2. 1980
Collybia Sektie 23: 7. 1980
colossus, Tricholoma 17: 61. 1974
columbetta, Tricholoma 17: 61. 1974; 23: 86. 1980
columbinus, Pleurotus 24: 77. 1981
colus, Cortinarius 18: 80. 1975
Comatricha 22: 59. 1979
comatus, Coprinus 17: 38. 1974; 22: 54,84. 1979; 23: 96. 1980
comedens, Vuilleminia 17: 20,22. 1974
commune, Schizophyllum 16: 49. 1973; 19: 6. 1976; 22: 32. 1979
comosa, Pholiota 19: 145. 1976
comosus, Agaricus 19: 145. 1976
comtulus, Agaricus 17: 39. 1974
concentrica, Daldinia 18: 36. 1975; 21: 65. 1978; 22: 41, 53, 71. 1979; 23: 67. 1980
conchatus, Phellinus 17: 23. 1974; 20: 13. 1977
concinnus, Cortinarius 18: 78. 1975; 19: 33. 1976; 20: 22. 1977
concrescens, Hydnellum 22: 38. 1978
conferendum, Entoloma 24: 38, 43. 1981
confinis, Trechispora 18: 34. 1975
confinis, Christella 16: 107. 1973
confluens, Collybia 23: 8, 94. 1980
confluens, Radulomyces 16: 92. 1973; 18: 34. 1975
conformis, Daccrymyces 18: 63. 1975
confragosa, Daedaleopsis 24: 38. 1981
confusa, Helvella 24: 89. 1981
confusa, Inocybe 17: 19. 1974
confusa, Tephrocybe 22: 40. 1979
conglobatum, Lyophyllum 17: 58. 1974
conica, Nolanea 20: 72. 1977
conicus, Hygrophorus 18: 32, 35. 1975; 19: 79, 84, 94. 1976; 20: 65. 1977; 21: 22, 64. 1978; 24: 15, 38. 1981
Coniobotrys 25: 52. 1982
Coniophora 25: 53. 1982
conissans, Pholiota 18: 35. 1975; 19: 145. 1976; 20: 101. 1977
connatum, Lyophyllum 17: 58. 1974; 20: 99. 1977; 22: 41. 1979; 24: 65. 1981; 25: 13. 1982
Conocybe 18: 4, 6. 1975; 19: 132,

142. 1976; 25: 82. 1982
constellatio, Pulvinula 17: 67. 1974; 24: 67. 1981
constricta, Calocybe 18: 38. 1975; 24: 20. 1981
contiguus, Phellinus 20: 13. 1977; 24: 64. 1981
contorta var. contorta, Trichia 24: 53. 1981
contracta, Melanoleuca 17: 59. 1974
controversus, Lactarius 19: 12. 1976; 20: 85. 1977; 21: 131. 1978; 24: 38, 39. 1981
cookei, Collybia 19: 101. 1976; 23: 6. 1980; 24: 38. 1981
Coprinaceae 19: 132. 1976
Coprinus 16: 50, 52. 1973; 17: 10, 62. 1974; 18: 4, 6, 8. 1975
coprobia, Drosophila 18: 49. 1975
coprobia, Psathyrella 17: 77, 96. 1974; 18: 49. 1975
coprophila, Athelia 17: 56. 1974
coprophila, Psathyrella 17: 96. 1974; 18: 46. 1975
coprophila, Psilocybe 19: 101. 1976
coprophilum, Corticium 17: 9, 87. 1974
Cordyceps 24: 1. 1981
coriaceum, Hysterangium 22: 5. 1979
coriaceum var. knappii, Hysterangium 22: 5. 1979
Coriolopsis 24: 76. 1981
Coriolus 24: 76. 1981
corium, Byssomerulius 17: 56. 1974
corium, Helvella 17: 16. 1974; 19: 32. 1976; 21: 62. 1978; 24: 62. 1981
corium, Merulius 24: 38. 1981
corium, Mycenastrum 20: 75. 1977
cornea, Calocera 19: 70. 1976
corniculata, Clavulinopsis 18: 35. 1975; 19: 36. 1976; 21: 22. 1978
cornigerum, Ceratobasidium 18: 37. 1975
cornucopiae, Pleurotus 16: 64. 1973
cornucopioides, Craterellus 24: 20. 1981
coronata, Cyathicula 24: 20. 1981
coronata, Puccinia 19: 19. 1976; 20: 27. 1977
coronatum, Geastrum 25: 61. 1982
coronilla, Stropharia 24: 67. 1981; 25: 60. 1982
corrugata (= invalii), Ramaria 20: 84. 1977
corticalis, Perickaena 24: 53. 1981
corticatus, Pleurotus 16: 65. 1973; 20: 101. 1977; 22: 74. 1979
corticatus var. albertinii, Pleurotus 16: 64. 1973
corticatus var. tephrotrichus, Pleurotus 16: 64. 1973
Corticiaceae 23: 81. 1980
corticola, Mycena 18: 36. 1975; 21: 137. 1978
Cortinariaceae 19: 134. 1976
Cortinarius 16: 52. 1973; 17: 26. 1974; 18: 4. 1975; 19: 134. 1976; 21: 131. 1978; 24: 78. 1981
cortinarius, Lepiota 19: 34. 1976
corvina, Onygena 16: 30, 34. 1973; 19: 35. 1976; 21: 662. 1978
corvinum, Entoloma 24: 64. 1981
corydalina, Inocybe 17 suppl.: 21: 61. 1978; 24: 18, 62. 1981
cossus, Hygrophorus 17 suppl.: 6, 9, 14, 17. 1974; 21: 54. 1978; 24: 15, 18. 1981; 25: 11. 1982
costata, Clitocybe 19: 35. 1976; 25: 42. 1982
cf. costata, Clitocybe 21: 62. 1978
cotonea, Psathyrella 17: 83. 1974; 20: 101. 1977; 22: 75. 1979
cramesinus, Boletus 24: 14. 1981
cramesinus, Pulveroboletus 24: 15. 1981
crassa, Isaria 17: 89. 1974
crassifolius, Agaricus 21: 44. 1978
cf. crassipes, Pseudoomphalina 21: 61. 1978
crassum, Hysterangium 22: 5. 1979
cremea, Peniophora 22: 44. 1979
cremea, Phanerochaete 18: 34. 1975
crenulatus, Ascobolus 19: 82. 1976
Crepidotaceae 19: 134. 1976
Crepidotus 17: 16. 1974; 19: 134. 1976
cretaceus, Leucoagaricus 18: 34. 1975; 21: 22. 1978
cretatus, Clitopilus 21: 21, 62. 1978; 24: 64. 1981
Crinipellus 23: 2. 1980; 24: 78. 1981
crispa, Helvella 17: 24. 1974;19: 36. 1976; 20: 84. 1977; 22: 60. 1979; 23: 65. 1980
crispa, Masseeola 16: 96. 1973
crispa, Plicaturopsis 24: 20, 21.

1981
crispa, Sparassis 22: 41, 70. 1979; 23: 66. 1980; 24: 66. 1981
crispata, Hemimycena 21: 60. 1978
cristallinus, Cortinarius 18: 78. 1975; 24: 67, 72. 1981
cristata, Clavulina 18: 35. 1975
cristata, Lepiota 16: 60. 1973; 17: 24. 1974; 19: 35. 1976; 22: 54. 1979; 23: 55. 1980; 24: 16. 1981
Cristella (Trechispora) 19: 122. 1976
crobula, Psilocybe 19: 101, 115. 1976; 24: 38. 1981
crobulus, Deconica 21: 73, 74. 1978
crocata, Mycena 21: 20, 130. 1978
crocea, Amanita 24: 20, 21. 1981
crocea, Ramariopsis 19: 97. 1976
croceo-coerulus, Cortinarius 22: 40. 1979; 23: 78. 1980
croceovelutinus, Leucoagaricus 25: 33. 1982
croceum, Corticium 17: 102. 1974
crocipodium, Boletus 24: 15. 1981
crustosa, Hyphodontia 16: 108. 1973
Cryptococcus 22: 97. 1979
crystallinus, Cortinarius : 18: 78. 1975; 21: 61. 1978; 24: 67, 72. 1981; 25: 60. 1982
cubensis, Psilocybe 20: 39, 42. 1977
cucullata, Hemimycena 25: 61. 1982
cucumis, Macrocystidia 16: 52. 1973; 18: 34. 1975; 19: 35. 1976; 20: 100. 1977; 21: 63. 1978; 24: 20. 1981
cuneatum, Entoloma 22: 40. 1979
cuneifolium, Tricholoma 16: 70. 1973
cupreo- brunneus, Agaricus 24: 65. 1981
cupularis, Pustulina 17: 67. 1974; 18: 33. 1975; 20: 46. 1977; 22: 41. 1979
cupuliformis, Helvella 24: 18. 1981
curtisii, Pluteus 25: 14. 1982
curvipes, Agaricus 19: 149. 1976
curvipes, Pholiota 19: 145, 148. 1976
cuspidifer, Entoloma 23: 63. 1980; 24: 38, 39, 40. 1981; 25: 59. 1982
cuticularis, Inonotus 22: 73. 1979; 23: 63. 1980; 24: 65. 1981; 25: 12. 1982
cyanea, Stropharia 23: 10, 67. 1980; 24: 22, 86. 1981
cyanescens, Gyroporus 18: 42. 1975; 20: 98. 1977; 22: 73. 1979
cyanescens, Psilocybe 19: 36, 38. 1976; 20: 102. 1977; 22: 75. 1979
cyanorrhiza, Mycena 19: 36. 1976
cyanoxantha, Russula 17: 5. 1974; 18: 33. 1975
cyanoxantha f. pelterina, Russula 17: 19. 1974; 23: 64. 1980
cf. cyanulum, Entoloma 25: 59. 1982
cyathulus, Lactarius 21: 64. 1978; 24: 38. 1981
cydoniae, Physalospora 22: 94. 1979
cylichnium, Ascocoryne 23: 67. 1980; 24: 67. 1981; 25: 60. 1982
cylichnium, Coryne 18: 36. 1975; 19: 36. 1976
cylindracea, Agrocybe 25: 31. 1982
cylindrosporum, Hebeloma 25: 62. 1982
cynorhiza, Mycena 24: 18. 1981
Cyphella 22: 28. 1979; 24: 77. 1981
cyphelliformis, Resupinatus 17: 21. 1974
Cyphophyllus 24: 49. 1981
cytisina, Fomitopsis 18: 33. 1975; 20: 97. 1977; 21: 61. 1978; 24: 64. 1981; 25: 10. 1982

Dactylaria 17: 68. 1974
Dasyphylli 25: 40. 1982
daulnoyae, Clavaria 23: 67. 1980
dealbata, Clitocybe 17: 37. 1974; 25: 96. 1982
debaryanum, Pythium 22: 93. 1979
debaryanum var. imperatoria, Clastoderma 21: 142. 1978
decastes, Lyophyllum 17: 37,58. 1974; 23: 67. 1980
decastes var. ovispora, Lyophyllum 17: 58. 1974
decipiens, Cortinarius 17: 19. 1974; 18: 77. 1975; 23: 65. 1980; 24: 67. 1981
decipiens, Galerina 19: 37, 101,116. 1976
decipiens var. decipiens, Galerina 18: 34. 1975; 19: 79, 81, 82, 84. 1976
decipiens var. separans, Galerina

19: 79, 81, 82. 1976
decipiens var. decipiens, Trichia 24: 53. 1981
decipiens var. olivacea, Trichia 22: 59. 1979; 24: 53. 1981
decoloratus, Cortinarius 17: 24. 1974; 22: 40. 1979; 24: 38, 97. 1981
Deconica 19: 130. 1976
decora, Tricholomopsis 16: 71. 1973
decussatus, Agaricus 19: 144. 1976
deerata, Pseudoombrophila 22: 116. 1976
delectabilis, Mycena, Hemimycena, Marasmiellus, Delicatula 18: 33, 41. 1975
delibutus, Cortinarius 18: 35, 76. 1975; 23: 64. 1980; 24: 108. 1981
delica, Russula 24: 104. 1981
delicatella, Hemimycena 17: 24. 1974; 20: 48. 1977
deliciosus, Lactarius 17: 102, 115. 1974; 18: 86. 1975; 23: 95. 1980; 24: 110. 1981
Deliciosus (groep) 18: 85. 1975
deliciosus var. piceae, Lactarius 24: 110. 1981
deliciosus f. rubescens, Lactarius 18: 86. 1975
deliquescens, Dacrymyces 19: 98, 115. 1976; 24: 38. 1981
demissa, Omphalia 18: 32. 1975
densifolia, Lepista 25: 46. 1982
denudata, Arcyria 24: 53. 1981
depauperatus, Pluteus 24: 20. 1981
depressa, Peziza 18: 33. 1975; 25: 58. 1982
Dermocybe 19: 134. 1976; 24: 78. 1981
descendens, Ceratiomyxa 21: 142. 1978
destruens, Pholiota 19: 34, 143, 145. 1976; 20: 85, 101, 1977; 21: 47. 1978; 23: 65. 1980
deterrimus, Lactarius 18: 86. 1975; 22: 40. 1979; 23: 64. 1980; 24: 67, 110. 1981
deusta, Ustulina 23: 62. 1980
devoniensis, Agaricus 20: 47. 1977
devoniensis, Inocybe 17: 24. 1974; 18: 35. 1975; 19: 36. 1976; 20: 99. 1977
diabolicus, Cortinarius 16: 28. 1973; 24: 73. 1981
diatreta, Clitocybe 19: 79. 1976; 21: 73. 1978
diatreta, Lepista 25: 41. 1982
dichrous, Gloeoporus 20: 97. 1977; 22: 72. 1979
dichrous, Hygrophorus 17 suppl.: 5, 7, 12, 31, 34, 36. 1974; 20: 48. 1977; 24: 15. 1981
dicolor, Clitocybe 17: 37. 1974; 19: 82, 98, 102,115. 1980
difforme, Didymium 24: 53. 1981
digitalis, Coprinus 17: 111. 1974
diminutus, Dasyscyphus 25: 58. 1982
discoideus, Hygrophorus 17 suppl.:7,12, 14 25, 26. 1974; 24: 15. 1981
dispersa, Tubaria 23: 68. 1980
disseminatus, Coprinus 16: 38. 1973; 17: 38. 1974; 18: 90. 1975; 22: 53. 1979; 24: 38. 1981
distorta, Collybia 23: 7. 1980
ditopa, Clitocybe 18: 34. 1975; 19: 35. 1976; 21: 64. 1978; 22: 40. 1979; 23: 64. 1980; 24: 65, 66, 67. 1981
domesticus, Coprinus 18: 33. 1975; 20: 46. 1977; 22: 53. 1979; 24: 86. 1981
donkii, Phlebia 16: 94. 1973
Drosophila 17: 77. 1974
dryadeus, Inonotus 17: 13. 1974; 18: 42. 1975; 20: 99. 1977; 21: 63, 64, 73. 1978; 22: 73. 1979; 24: 18. 1981; 25: 12. 1982
dryinus, Pleurotus 20: 101. 1977; 21: 62. 1978; 22: 74. 1979; 23: 66. 1980; 24: 65. 1981
dryinus var. pometi, Pleurotus 16: 63. 1973
Dryophila 19: 143. 1976
dryophila, Collybia 19: 78, 81, 82, 84. 1976; 21: 72. 1978; 22: 42. 1979; 23: 2,9. 1980; 24: 38. 1981
dryophila f. aquosa, Collybia 23: 9. 1980
dryophila f. dryophila, Collybia 23: 9. 1980
dryophila f. fumicularis, Collybia 23: 9. 1980
dubia, Isaria 17: 93. 1974
dulcamara, Inocybe 20: 48. 1977; 24: 38. 1981; 25: 97. 1982

dunensis, Conocybe 23: 67. 1980
dunensis, Inocybe 18: 36. 1975; 19: 37. 1976
dura, Agrocybe 25: 82. 1982
duriaeana, Mycocalia 19: 119. 1976
durissimus, Cortinarius 21: 54. 1978
duriusculum, Leccinum 16: 12. 1973; 18: 42. 1975; 21: 131. 1978
dyosodes, Hydnotria 24: 34. 1981
dysthales, Entoloma 24: 20. 1981
dysthales, Rhodophyllus 21: 22. 1978

eburneum, Limacium 17 suppl.: 14. 1974
eburneum var. cossus, Limacium 17 suppl.: 17. 1974
eburneus, Hygrophorus 17 suppl.: 5, 6, 9, 14. 1974; 24: 15, 18. 1981
eburneus var. carneipes, Hygrophorus 17 suppl.: 16. 1974
eburneus var. cossus, Hygrophorus 17 suppl.: 17. 1974
echinacea, Lepiota 17: 19. 1974; 21: 60. 1978; 24: 16. 1981
echinata, Lepiota 17: 19. 1974
echinatum, Melanophyllum 16: 52. 1973; 19: 36. 1976; 21: 63. 1978; 24: 16, 18. 1981
echinatus, Lycoperdon 25: 81. 1982
echinocephala, Amanita 16: 15. 1973; 24: 17. 1981
echinophila, Rutstroemia 19: 34. 1976
echinospora, Peziza 24: 20. 1981
echinosporus, Coprinus 17: 73. 1974; 22: 12, 116. 1979; 25: 56. 1982
ectypa, Armillariella 20: 35. 1977
ectypa, Clitocybe 20: 37. 1977
ectypum, Tricholoma 20: 37. 1977
ectypus, Agaricus 20: 37. 1977
edodes, Lentinus 22: 32. 1979; 23: 15, 80. 1980
edulis, Agaricus 16: 18. 1973; 21: 68. 1978; 22: 60. 1979
edulis, Boletus 16: 9. 1973; 17: 115. 1974; 19: 100. 1976; 20: 46. 1977; 21: 111. 1978; 23: 86, 94. 1980; 24: 15. 1981; 25: 81. 1982
edulis, Psalliota 20: 1. 1977
effibulata, Christiansenia 22: 44. 1979
eichleriana, Peniophora 20: 46. 1977
elastica, Helvella 19: 36. 1976; 20: 46, 84, 98. 1977; 23: 65. 1980
elatior, Cortinarius 18: 76. 1975; 21: 73, 137. 1978; 25: 61. 1982
elegans, Mycena 19: 97. 1976
elegans var. elegans, Collaria (Comatricha) 24: 53. 1981
elae, Amanita 16: 15. 1973; 17: 84. 1974; 24: 20. 1981
elongatipes, Hypholoma 17: 21, 22. 1974; 19: 33, 37, 78, 84. 1976; 20: 46. 1977; 24: 65. 1981
elongatum, Hypholoma 24: 24. 1981
embolus, Galerina 16: 89. 1973
emetica, Russula 16: 104. 1973; 17: 6. 1974; 17: 102. 1974; 18: 32. 1975; 19: 345. 1976; 22: 38. 1979; 23: 64. 1980
emileae, Peziza 18: 33. 1975; 24: 20. 1981
encephala, Tremella 18: 35. 1975; 19: 37. 1976; 21: 65. 1978; 24: 67. 1981
endocarpoides, Peziza 20: 100. 1977
Entoloma 20: 50. 1977; 21: 52. 1978; 24: 84. 1981
eosanguinea, Ramaria 24: 18. 1981
ephemeroides, Coprinus 19: 101. 1976
ephippium, Helvella 25: 58. 1982
epibryus, Crepidotus 21: 61, 63. 1978; 25: 9. 1982
epichysium, Omphalina 21: 60. 1978
epidendra, Peziza 25: 2. 1982
epidendrum var. epidendrum, Lycogala 24: 53. 1981
epiphylla, Athelia 17: 56. 1974
epiphylloides, Marasmius 21: 73, 76. 1978; 23: 4. 1980
epiphyllum, Helotium 23: 66. 1980
epiphyllus, Marasmius 17: 22. 1974; 19: 137. 1976; 21: 20. 1978; 23: 4, 66. 1980; 24: 20. 1981
epipterygia, Mycena 19: 98, 101, 102, 115. 1976; 21: 73. 1978; 24: 38. 1981
epipterygioides, Mycena 18: 36. 1975

equestre, Tricholoma 17: 61. 1974
equina, Onygena 16: 30, 34. 1973
equinum, Lycoperdon 16: 30. 1973
erebia, Agrocybe 17: 84. 1974; 18: 34. 1974; 19: 33, 35. 1976; 20: 46, 47. 1977; 21: 62. 1978; 24: 64. 1981
ericaeoides, Hypholoma 19: 37. 1976
ericetorum, Lycoperdon 24: 38. 1981
ericetorum, Omphalina 17: 38. 1974; 19: 116. 1976
ericetorum f. albida, Omphalina 17: 38. 1974
ericeum, Hypholoma 24: 38. 1981
erikssonii, Peniophora 17: 44. 1974
erinaceus, Hericium 17: 76. 1974; 20: 98. 1977; 22: 73. 1979; 25: 11, 60. 1982
erinaceus, Hydnum (Dryodon, Hericium) 17: 34. 1974
erinaceus, Phaeomarasmius 18: 32. 1975; 25: 58. 1982
eriophora, Lepiota 21: 60. 1978; 24: 16. 1981
erophilus, Rhodophyllus 20: 53. 1977
erubescens, Hygrophorus 17 suppl.: 7, 10, 25. 1974
erubescens, Mycena 25: 13. 1982
erumpens, Typhula 18: 35. 1975; 23: 67. 1980
erythrinus, Cortinarius 18: 77. 1975; 22: 55. 1979; 25: 59. 1982
erythropus, Boletus 23: 19. 1980; 24: 15. 1981; 25: 81. 1982
erythropus, Typhula 17: 22. 1974; 18: 35, 36. 1975; 19: 36. 1976; 20: 46, 84. 1977; 21: 63, 73. 1978; 22: 38, 39, 54. 1979; 23: 67. 1980; 24: 65. 1981
escharoides, Alnicola 18: 32. 1975; 22: 41, 53. 1979
escharoides, Naucoria 16: 86. 1973; 17: 21. 1974; 24: 38, 109. 1981
esculenta, Gyromitra 17: 25, 113, 115. 1974; 18: 24. 1975; 19: 46. 1976; 22: 60. 1979; 25: 90. 1982
esculenta, Morchella 20: 100. 1977; 21a: 111. 1978; 22: 74. 1979
esculentus, Strobilurus 19: 35, 71. 1976; 21: 65. 1978; 24: 66. 1981; 25: 16. 1982
euchroum, Entoloma 22: 72. 1979; 23: 65, 66. 1980; 25: 59. 1982
euchrous, Rhodophyllus 20: 102. 1977
Eulepista 25: 39. 1982
euosmus, Lactarius 25: 60. 1982
europaeum (= adspersum), Ganoderma 8: 96. 1975
eutheles, Inocybe 17: 19. 1974; 19: 34. 1976
evelata, Galerina 19: 26. 1976
evernius, Cortinarius 20: 24. 1977
evolvens, Corticium 22: 28. 1979
exannulata, Conocybe 21: 63. 1978; 25: 74. 1982
exannulata, Pholiotina 22: 41. 1979
excellens, Agaricus 18: 39, 41. 1975
excelsa, Amanita 18: 32. 1975
excelsa var. excelsa, Amanita 22: 71. 1979
excelsa, Ceriporia 23: 72, 73. 1980
exipuliformis, Calvatia 24: 38. 1981
excissa, Melanoleuca 17: 59. 1974; 22: 38. 1979; 24: 38. 1981
excoriata, Lepiota 18: 33. 1975; 20: 72, 99. 1977
excoriata, Macrolepiota 24: 16. 1981
exigua, Aleuria 20: 96. 1977
eximia, Sarcosphaera 25: 90. 1982
expansum, Penicillium 22: 93. 1979
extenuata, Funalia 20: 18. 1977
extinctorius, Coprinus 25: 61.1982
eygnea, Cystolepiota 24: 16. 1981
eyrei, Melanophyllum 24: 16, 18, 20. 1981

cf. fagetorum, Ramaria 24: 18. 1981
faginea, Ascotremella 18: 33. 1975; 24: 62, 66. 1981; 25: 8. 1982
fallax, Cystoderma 25: 90. 1982
fallax, Galerina 19: 23, 26. 1976
fallax, Geoglossum 20: 72. 1977; 23: 68. 1980
fallax, Rhodocybe 16: 71. 1973
farcta, Nidularia 18: 32. 1975; 24: 20. 1981; 25: 61. 1982
farinacea, Conocybe 23: 44. 1980
farinacea, Cristella 23: 72. 1980
farinacea, Galerina 19: 23, 25, 82. 1976; 24: 38. 1981
farinacea, Trechispora 18: 34. 1975

farinipes, Russula 24: 62. 1981
Farinolentes 21: 43. 1978
farinosa, Isaria 17: 88. 1974
farinosus, Paecilomyces 17: 89. 1974; 19: 84. 1976; 25: 58. 1982
fasciatum, Stereum 21: 34. 1978
fasciculare, Hypholoma 17: 113. 1974; 19: 100, 116. 1976; 21: 42, 72. 74. 1978; 22: 54. 1979; 24: 38, 74. 1981
fastigiata, Inocybe 25: 96. 1982
favrei, Cortinarius 25: 92. 1982
fechtneri, Boletus 24: 14, 15. 1981
felina, Isaria 17: 89. 1974
felina, Lepiota 24: 16. 1981
fellea, Galerina 20: 80. 1977
fellea, Russula 22: 38. 1979; 23: 64. 1980
felleus, Tylopilus 24: 15. 1981
femsjonia, Guepinia 18: 63. 1975
fernandae, Entoloma 25: 58. 1982
fernandae, Rhodophyllus 19: 116. 1976
ferreus, Phellinus 20: 12. 1977
ferruginea, Arcyria 24: 53. 1981
ferruginosa, Tubifera 24: 53. 1981
ferruginosus, Phellinus 20: 12. 1977; 24: 64. 1981
festiva, Clitocybe 25: 98. 1982
fibula, Omphalina 19: 81, 102, 108, 109, 115. 1976
fibula, Rickenella 24: 38. 1981
filamentosa, Phanerochaete 24: 63. 1981
filamnetosus, Paxillus 25: 60. 1982
filaris, Conocybe 17: 22. 1974
filaris, Pholiotina 25: 59. 1982
filopes, Mycena 19: 99. 1976
fimbriata, Paradiacheopsis 24: 53. 1981
fimbriatum, Geastrum 25: 57. 1982
fimbriatum, Steccherinum 19: 36. 1976
fimentarius, Coprinus 23: 82. 1980
fimetaria, Stilbella 19: 101. 1976
fimeti, Peziza 22: 116. 1979
fimicola, Panaeolus 19: 101. 1976; 22: 23, 50, 54, 76, 105, 108. 1979
firma, Agrocybe 24: 17. 1981
firma, Rutstroemia 22: 38. 1979; 24: 64. 1981
firmula, Russula 25: 92. 1982
fissilis, Aurantioporus 2: 101. 1979
fissilis, Tyromyces 16: 82. 1973; 20: 103. 1977; 22: 75, 98. 1979; 23: 78. 1980
fistulosa, Macrotyphula 19: 36. 1976; 20: 46. 1977; 22: 53. 1979; 23; 66. 1980
fistulosa var. contorta, Macrotyphula 20: 84. 1977
fistulosus, Clavariadelphus 18: 35. 1975; 24: 18. 1981
flaccida, Clitocybe 19: 101, 104, 105, 109. 1976; 21: 73. 1978
flaccida, Ramaria 23: 66. 1980; 24: 18. 1981
flaccidus, Symphytocarpus 24: 53. 1981
flammans, Pholiota 17: 23. 1974; 18: 34. 1975; 19: 145. 1976; 23: 63. 1980
Flammula 19: 142. 1976; 21: 46. 1978
flammula, Tricholomopsis 16: 71. 1973; 24: 20. 1981
Flammulina 23: 2. 1980
flava, Lindtneria 23: 69. 1980
flava, Ramaria 24: 18. 1981
flava, Russula 24: 65. 1981
flavescens, Amanita 16: 15. 1973
flavescens, Hygrophorus 20: 63. 1977
flavescens, Mycena 19: 94. 1976; 25: 13. 1982
flavida, Flammula 19: 149. 1976
cf. flavida, Pholiota 22: 40. 1979
flavida, Spathularia 24: 18. 1981; 25: 91. 1982
flavidus, Lactarius 24: 18, 20. 1981
flavo-alba, Mycena 17: 38. 1974; 18: 35, 36. 1975; 22: 53, 54. 1979; 24: 38. 1981
flavobrunneum, Tricholoma 17: 84. 1974; 23: 19. 1980
flavogenita, Stemonitis 24: 53. 1981
flavovirens, Agaricus 17: 62. 1974
flavovirens, Cortinarius 24: 19, 20. 1981
flavovirens, Tricholoma 17: 61. 1974
flavus, Aspergillus 17: 99. 1974
flavus, Gymnopilus 20: 18. 1977; 21: 63. 1978
flexipes, Cortinarius 19: 13. 1976;

22: 55. 1979
flexipes f. sertipes, Cortinarius 18: 82. 1975
flexipes f. typica, Cortinarius 18: 82. 1975
flocculenta, Cytidia 20: 47. 1977; 21: 63. 1978; 22: 28. 1979
flocculentum, Corticium 22: 28. 1979
flocculosa, Inocybe 17: 36. 1974
flocculosus, Coprinus 20: 96. 1977
floriforme, Geastrum 19: 102. 1976
floriformis, Trichia 24: 53, 54. 1981
fluens, Lactarius 24: 62. 77. 1981
fluri, Suillus 24: 15. 1981
focale, Tricholoma 17: 62. 1974; 21: 137. 1978
foenisecii, Panaeolina 22: 24, 54. 1979; 25: 81. 1982
foenisecii, Panaeolus 17: 77. 1974; 19: 101. 1976; 21: 137. 1978
foetens, Clitocybe 25: 60. 1982
foetens, Hygrophorus 17: 24. 1974; 18: 73. 1975
foetens, Russula 24: 106. 1981
foetidellus, Coprinus 21: 78. 1978
foetidum, Lycoperdon 18: 35. 1975; 19: 70, 99, 102, 108, 115. 1976; 21: 63. 1978; 25: 12. 1982
foetidum, Micromphale 21: 20. 1978; 23: 6. 1980; 24: 18. 1981
foetidum, Tuber 24: 16. 1981
foliacea, Tremella 22: 38, 39. 1979
fomentarius, Fomes 17: 2. 1974; 20: 97. 1977; 22: 72. 1979; 24: 18. 1981; 25: 60, 107. 1982
fontqueri, Russula 24: 64. 1981
formosa, Ramaria 22: 75. 1979
fornicatum, Geastrum 24: 95. 1981
fornicatum, Lycoperdon 24: 95. 1981
fornicatus, Hygrophorus 17: 24. 1974; 18: 35. 1975
forquignonii, Cordyceps 24: 91. 1981
forquignonii, Polyporus 20: 47. 1977
fracidus, Chamaemyces 18: 39. 1975; 19: 35. 1976; 21: 61. 1978; 24: 18. 1981
fragile, Echinostelium 24: 107. 1981
fragile f. B., Hysterangium 22: 5. 1979
fragilis, Leocarpus 24: 53. 1981
fragilis, Ramaria 24: 18. 1981
fragilis, Russula 17: 6. 1974; 19: 34, 100, 137, 141. 1976; 20: 46. 1977; 21: 72. 1978; 22: 38. 1979; 24: 38. 1981
fragilis, Tyromyces 22: 98. 1977
fragrans, Clitocybe 19: 115. 1976; 24: 38, 68. 1981
fragrans, Lepista 25: 41. 1982
friesii, Inocybe 18: 69. 1975
friesii, Lepiota 24: 16. 1981
frondosa, Grifola 21: 62. 1978; 23: 66. 1980; 24: 76, 77. 1981; 25: 10. 1982
frondosus, Polypilus 22: 41. 1979
fructigena, Peziza 25: 1. 1982
fructigenus, Hymenoscyphus 19: 100. 1976
fruticulosa, Ceratiomyxa 17: 20. 1974
fuciformis, Tremella 23: 16, 83. 1980
fuckelii, Xylaria 24: 9. 1981
fulgens, Gymnopilus 17: 20. 1974; 18: 32. 1975; 19: 78, 82, 84. 1976; 21: 60. 1978
fulva, Amanita 16: 46. 1973; 19: 34. 1976; 21: 72, 75. 1978; 24: 38. 1981
cf. fulvella, Inocybe 18: 32. 1975
fulvella, Lepiota 17: 84. 1974; 19: 36. 1976; 24: 18. 1981; 25: 60. 1982
fulvescens, Psathyrella 16: 38. 1973
fulvum, Tricholoma 17: 62. 1974
fumatofoetens, Lyophyllum 17: 58. 1974; 20: 99. 1977; 22: 40. 1979
fumosoroseus, Paecilomyces, Isaria 17: 91. 1974
fumosus, Lyophyllum 17: 58. 1974; 18: 33. 1975; 20: 49. 1977
Funalia 24: 76. 1981
funariophilum, Pachylepyrium 19: 136. 1976
furfaracea, Encoelia 19: 36. 1976
furfuracea, Pseudovernia (Evernia, Parmelia) 16: 37. 1973
furfuracea, Tubaria 19: 97. 1976; 22: 54. 1979; 24: 73. 1981
furfuraceus, Ascobolus 16: 78. 1973; 22: 39. 1979
furfurea, Inocybe 18: 33. 1975

furva, Melanoleuca 17: 60. 1974
fusa, Pholiota 19: 145. 1976
Fusarium 22: 96. 1979
fusca var. fusca, Stemonitis 24: 53. 1981
fusca var. rufescens, Stemonitis 24: 53. 1981
fuscoalbum, Limacium 17 suppl.: 33. 1974
fuscoalbus, Hygrophorus 17 suppl.: 7, 13, 33. 1974
fuscoatra, Mycoacia 24: 20. 1981
fuscofibrillosus, Agaricus 16: 59. 1973
fuscopurpurea, Collybia 20: 96. 1977; 23: 9, 9, 66. 1980; 24: 18. 1981; 25: 9. 1982
fuscovioaceus, Hirschioporus 20: 98. 1977
fusipes, Collybia 21: 73. 1978; 23: 2, 6. 1980
cf. fusipes, Hebeloma 24: 67. 1981

Galerella 25: 82. 1982
galericulata, Mycena 18: 36. 1975; 19: 99, 100. 1976; 21: 72, 74. 1978; 22: 54. 1979; 24: 38, 74. 1981
Galerina 16: 52. 1973; 17: 16. 1974; 19: 134, 142. 1976
gallica, Funalia 20: 18. 1977
gallinacea, Clitocybe 19: 104. 1976
galopus, Mycena 17: 37. 1974; 18: 36. 1975; 19: 102. 1976; 21: 20, 72. 1978; 22: 54. 1979; 24: 38. 1981
galopus var. candida, Mycena 18: 36. 1975
galopus var. galopus, Mycena 19: 84, 98. 1976
galopus var. nigra, Mycena 19: 81, 84, 98, 101. 1976
gambosa, Calocybe 16: 69, 70. 1973; 20: 26. 1977; 21: 59. 1978; 22: 71. 1979
gangraenosa, Clitocybe 17: 58. 1974
Gastroboletus 24: 77. 1981
gausapata, Inocybe 17: 24. 1974; 19: 34. 1976
gausapatum, Stereum 18: 34. 1975
geaster, Urnula 20: 39. 1977
gelatinosa, Hypocrea 18: 36. 1975
gelatinosum, Pseudohydnum 24: 74. 1981
gemmata, Amanita 24: 65, 74. 1981
gemmata, Exidia 18: 36. 1975; 19: 36. 1976; 22: 42. 1979; 23: 68. 1980; 24: 67. 1981; 25: 58. 1982
gemmatum, Lycoperdon 17: 115. 1974
gentianeus, Leucopaxillus 25: 91. 1982
Genuinae 25: 46. 1982
Genuini 25: 40. 1982
geogenia, Hohenbuhelia 24: 20. 1981
geogenum, Hypochnicium 16: 108. 1973
Geophyllum 19: 130. 1976
geophylla, Inocybe 17: 19, 24. 1974; 25: 96. 1982
geophylla var. lateritia 17: 24. 1974
georgii, Calocybe 16: 69. 1973
georginae, Lepiota 17: 19. 1974; 19: 137. 1976; 21: 64. 1978; 22: 74. 1979
georginae, Leucocoprinus 25: 67. 1980
geotropa, Clitocybe 16: 7. 1973; 17: 83. 1974; 21: 20, 54. 1978; 25: 43. 1982
Gerronema 25: 45. 1982
gibba, Clitocybe 21: 43. 1978; 22: 40. 1979
gibbosa, Trametes 17: 2. 1974
gibbus, Agaricus 25: 40. 1982
Gibellula 17: 89. 1974
gigantea, Calvatia 23: 94. 1980
gigantea, Langermania 16: 17. 1973; 19: 35. 1976; 21: 15, 60. 1978; 22: 54. 1979; 25: 12, 92. 1982
gigantea, Peniophora 17: 24. 1974
giganteosporus, Coprinus 22: 18. 1979
giganteus, Leucopaxillus 16: 71. 1973; 25: 91. 1982
giganteus, Meripilus 22: 41. 1979
gilva, Clitocybe 16: 70. 1973; 22: 40. 1979
gilva, Lepista 24: 38. 1981; 25: 43. 1982
glandiculor, Cortinarius 18: 77, 80, 84. 1975; 20: 25. 1977
glaucopus, Cortinarius 24: 18, 19. 1981
gliocyclus, Hygrophorus 17 suppl.: 6, 8. 1974; 24: 15. 1981
gloeocystidiatus, Tyromyces 18: 35, 36. 1975; 19: 34. 1976; 20:

47. 1977
Gloeophyllum 24: 76. 1981
Gloeosporium 22: 95. 1979
glutinifer, Hygrophorus 17 suppl.: 26. 1974
glutiniferum, Hygrophorus 17 suppl.: 26. 1974
glutiniferum, Limacium 17 suppl.: 19. 1974
glutinopallens, Lactarius 24: 20. 1981
glutinosum, Geoglossum 22: 72. 1979; 24: 38. 1981
glutinosus, Gomphidius 20: 85. 1977; 24: 18. 1981
glyciosmus, Lactarius 19: 34. 1976; 24: 38. 1981
godeyi, Inocybe 24: 62, 64. 1981; 25: 96. 1982
gonophyllus, Coprinus 21: 62. 1978; 22: 71. 1979
gossypina, Psathyrella 23: 64. 1980
gracilenta, Macrolepiota 24: 16. 1981
gracilis, Cordyceps 17: 93. 1974
gracilis, Psathyrella 16: 38. 1973; 17: 41, 49, 80. 1974; 18: 46. 1975; 25: 72. 1982
gracilis f. corrugis, Psathyrella 16: 38. 1973; 22: 49. 1979
gracilis, Ramaria 19: 94. 1976
gracilis, Russula 25: 91. 1982
grasillima, Russula 25: 91. 1982
graminicola, Melanoleuca 17: 60. 1974; 20: 48. 1977
graminicola, Pleurotella 18: 65. 1975
graminis, Flammula 17: 39. 1974
graminis, Pholiota 17: 18. 1974; 19; 146. 1976; 20: 47. 1977; 21: 46. 1978; 22: 54. 1979; 24: 38. 1981
graminis, Puccinia 19: 19. 1976; 20: 26, 27. 1977
graminum, Marasmius 22: 54. 1979; 23: 3, 4. 1980
grammopodia, Melanoleuca 17: 59. 1974
grangei, Lepiota 23: 54. 1980; 24: 16. 1981
granulata, Coprobia 16: 78. 1973; 18: 35. 1975; 19: 73, 82, 101. 1976; 22: 39. 1979
granulatus, Suillus 18: 32. 1975; 22: 60. 1979; 24: 15, 56. 1981
granulosum, Cystoderma 17: 113. 1974; 19: 94, 104, 108, 1976; 25: 90. 1982
graveolens, Clavulinopsis 20: 72. 1977
graveolens, Russula 24: 64. 1981
greletii, Clavaria 20: 84. 1977
grevillei, Suillus 21: 99. 1978; 22: 60. 1979; 24: 15. 1981; 25: 89. 1982
grevillei var. badius, Suillus 24: 36. 1981
grisea, Hohenbuehelia 21: 141. 1978; 22: 73. 1979
grisea, Russula 17: 6. 1974; 18: 33. 1975; 23: 62. 1980
grisea ss. Gillet, Russula 23: 64. 1980
cf. grisella, Omphalina 24: 67. 1981
griseocyaneum, Entoloma 23: 63. 1980; 24: 38. 1981
griseofulvum, Penicillium 18: 100. 1975
griseolilacina, Inocybe 17: 19. 1974; 19: 34. 1976; 22: 38. 1979
griseopallida, Omphalina 20: 100. 1977
griseopus, Pluteus 21: 61. 1978; 24: 18. 1981
griseo-virens, Lepiota 23: 55. 1980
griseo-virens ssp. obscura, Lepiota 23: 56. 1980
griseum, Leccinum 17: 84. 1974; 24: 15. 1981
grossula, Omphalina 18: 34. 1975
gummosa, Pholiota 17: 39. 1974; 19: 146. 1976; 21: 46. 1978; 23: 65. 1980
gummosa var. chlorophylla, Pholiota 19: 150. 1976
gummosa var. citriophylla, Pholiota 19: 146. 1976
guttata, Limacella 19: 36. 1976; 24: 18, 20. 1981
guttatum, Cortinarius 25: 92. 1982
guttulatus, Panaeolus 20: 48. 1977; 22: 25, 49. 1979
Gymnopilus 17: 16. 1974; 19: 134, 143. 1976

hadriani, Phallus 17: 24. 1974; 18: 35. 1975; 19: 35. 1976; 21: 64. 1978; 23: 63. 1980; 24:

38, 39. 1981
hedrychii, Limacium, Hygrophorus 17 suppl.: 16. 1974
haemacta, Inocybe 24: 18, 20. 1981; 24: 20. 1981
haemastigma, Pulvinula 17: 18. 1974; 20: 49. 1977
haematopus, Mycena 18: 36. 1975; 21: 73, 74. 1978; 22: 53. 1979; 24: 38. 1981
haemorrhoidarius, Agaricus 17: 24. 1974; 18: 34. 1975
hahniana, Lachnellula 18: 36. 1975; 24: 66. 1981
halophila, Inocybe 17: 23. 1974
cf. halophila, Inocybe 19: 33. 1976
hastata, Hyphodontia 16: 108. 1973
haustellaris, Naucoria 20: 102. 1977
Hebeloma 16: 52. 1973; 18: 5. 1975; 19: 134. 1976
Hebelomoides 19: 143. 1976
hebes, Rhodophyllus 17: 84. 1974
heimansii, Galerina 16: 87. 1973; 17: 18. 1974; 19: 32. 1976
helobius, Cortinarius 20: 87, 106. 1977; 22: 71. 1979
helodes, Rhodophyllus 19: 33, 84. 1976; 20: 46. 1977
helomorpha Ripartites 20: 48. 1977
Helotium 25: 1. 1982
helvelloides, Cortinarius 16: 86. 1973; 18: 76, 78. 1975
helvelloides, Tremiscus 25: 91. 1982
helveola, Clavulina 21: 62. 1978
helveola, Clavulinopsis 19: 84, 94, 97. 1976; 20: 49, 72, 84. 1977; 21: 64. 1978; 22: 39. 1979; 24: 38. 1981; 25: 9, 59. 1982
helveticus, Chroogomphus, Gomphidius 16: 102. 1973
helvoliceps, Galerina 19: 94. 1976
helvus, Lactarius 21: 10. 1978; 24: 38, 39. 1981
hemicyaneus, Lactarius 18: 86. 1975; 24: 17, 18, 20, 110. 1981
Hemipholiota 19: 143. 1976; 21: 47. 1978
hemisphaerica, Mycolachnea 24: 64. 1981; 25: 57. 1982
hemisphaerioides, Trichophaea 18: 36. 1975; 20: 103. 1977
hemitrichus, Cortinarius 24: 109. 1976
henningsii, Pholiota 19: 146. 1976
hepatica, Fistulina 19: 35. 1976; 22: 41. 1979; 23: 64. 1980
hepaticus, Lactarius 19: 97, 100, 116. 1976; 21: 99. 1978; 24: 38. 1981
hephtemerus, Coprinus 19: 82. 1976
herbarum, Clitocybe 25: 60. 1982
herbarum, Crepidotus 18: 36. 1975; 20: 48. 1977
herbarum, Helotium 22: 54. 1979
herbarum, Pleurotellus 18: 65. 1975
herbatica, Stemonitis 24: 53. 1981
herculeus, Cortinarius 18: 12. 1975
heteroclita, Pholiota 19: 145. 1976
heterocystis, Galerina 19: 37, 82, 94, 104, 115. 1977; 20: 46. 1977; 23: 66. 1980; 24: 38. 1981
Heteroporus 24: 76. 1981
heterothrix, Coprinus 17: 47. 1974
hetieri, Cystolepiota 24: 16. 1981; 25: 9. 1982
hetieri, Lepiota 21: 60. 1978
hiascens, Coprinus 17: 111. 1974; 18: 92. 1975
hiemale, Hebeloma 20: 46. 1977
hiemalis, Mycena 18: 36. 1975; 21: 63. 1982
highlandensis, Pholiota 19: 144. 1976
himantioides, Serpula 23: 63. 1980
hinnuleus var. robustus, Cortinarius 20: 87. 1977
hippophaecola, Phellinus 20: 48. 1977; 25: 60. 1982
Hirsutella 17: 89. 1974; 24: 92. 1981
hirsutum, Stereum 18: 34. 1975; 21: 33. 1978; 25: 54. 1982
hirsutum, Trametes 22: 54. 1979
hirsutum, Trichoglossum 17: 22. 1974; 23: 63. 1980; 24: 38. 1981
hirta, Nolanea 21: 22. 1978
hirtella, Inocybe 23: 67, 68. 1980; 25: 57, 60, 96. 1982
hirtipes var. tenuipes, Rhodophyllus 23: 65. 1980
hispidus, Inonotus 17: 99. 1974
hobsonii, Clitopilus 19: 82. 1976; 21: 62. 1978
hoehnelii, Trametes 22: 75. 1979; 23. 62. 1980; 24: 18, 20, 63.

1981
holoxantha, Dermocybe 20: 22. 1977
hordum, Tricholoma 17: 63. 1974
hudsonii, Marasmius 23: 4. 1980
humilis, Melanoleuca 17: 60. 1974; 23: 64. 1980
humosa, Octospora 18: 33. 1975
hybridus, Gymnopilus 19: 37, 97, 100. 1976
Hydnaceae 21: 128. 1978
Hydnellum 21: 101. 1978
hydnoides, Phlebia, Metulodontia 16: 108. 1973
Hydnum 21: 101. 1978
hydrogramma, Clitocybe 18: 34, 36. 1975; 21: 64. 1978; 24: 18, 38. 1981; 25: 43, 25. 1982
hydrophila, Psathyrella 16: 38. 1973; 19: 99. 1976; 21: 73. 1978
Hygrocybe 23: 81. 1980
hygrometicus, Astraeus 22: 71. 1979; 25: 8. 1982
Hygrophorus 17: 16. 1974; 24: 77. 1981
Hygrophorus subgenus Hygrophorus 17 suppl.: 1-40. 1974; 21: 101. 1978
Hygrophorus subgenus Hygrocybe, Cuphophyllus, Hygrotrama, Hygrophorus 17 suppl.: 1. 1974
hygrophorus, Dermoloma, Tricholoma 16: 70. 1973
hymenocephalus, Hygrophorus 18: 70. 1975
Hymenoscyphus 25: 1. 1982
Hymenostilbe 17: 89. 1974; 24: 92. 1981
Hyphodontia 24: 57. 1981
Hypholoma 18: 6. 1975; 19: 130, 135. 1976; 21: 47. 1978
hypnophilus, Pleurotellus 18: 65. 1975; 21: 64. 1978; 24: 38. 1981
hypnorum, Galerina 19: 24, 25, 81, 82, 108, 116. 1976
hypophaea, Inocybe 17: 24. 1974; 18: 35. 1975
hypopithys, Volvariella 24: 63. 1981
hypothejus, Hygrophorus 17 suppl.: 5, 27. 1974; 19: 3, 100. 1976; 21: 99. 1978; 24: 15. 1981
hypothejus var. aureus, Hygrophorus 17 suppl.: 7, 11, 29. 1974
hypothejus var. hypothejus, Hygrophorus 17 suppl.: 6, 11. 1974
hypoxylon, Xylaria 21: 73. 1978; 22: 54. 1979
hysginus, Lactarius 17: 83. 1974; 25: 62. 1982
hystrix, Inocybe 22. 73. 1979; 24: 20. 1981; 25: 11. 1982

ichoratus, Lactarius 24: 18, 77. 1981
icterinum, Entoloma 23: 65. 1980; 24: 44. 1981
icterinus, Rhodophyllus 20: 54. 1977
ignicolor, Lepiota 17: 24. 1974; 19: 35. 1976; 24: 16. 1981
ignipes, Lepiota 23. 65. 1980
ignobilis, Mycena 23: 62. 1980
iliopodius, Cortinarius 24: 65. 1981
illibatus, Cortinarius 24: 108. 1981
illota, Russula 24: 62. 1981
imberbus, Hymenoscyphus 24: 65. 1981
imbricatum, Hydnum 18: 36. 1975
imbricatum, Tricholoma 17: 62. 1974
imbricatus, Sarcodon 19: 37. 1976
immundum, Lyophyllum 17: 58. 1974; 24: 18, 20. 1981
impatiens, Coprinus 17: 20. 1974
imperiale, Catathelasma 24: 20, 21. 1981
imperiale, Diderma 21: 142. 1978
impolitum, Tricholoma 17: 63. 1974
impolitus, Boletus 21: 60. 1978; 24. 14, 15, 62. 1981
impudica, Collybia 23: 6. 1980
impudicus, Agaricus 25: 61. 1982
impudicus, Phallus 17: 30. 1974; 19: 70, 71. 1978; 21: 72. 1978; 23: 104. 1980
inamoenum, Tricholoma 17: 63. 1974
inaurata, Amanita 16: 45. 1973; 17: 83. 1974; 21: 61. 1978; 24: 62. 1981
incanus, Entoloma 24: 20. 1981
incanus, Rhodophyllus 19: 35. 1976
incarnata, Arcyria 21: 142. 1978; 24: 53. 1981
incarnata, Peniophora 16: 107. 1973; 17: 44. 1974; 18: 34. 1975
incarnata, Typhula 20: 84. 1977

incisus, Cortinarius 25: 9. 1982
inclinata, Mycena 19: 35. 1976; 21: 73. 1978
incomis, Clitocybe 18: 44. 1975; 19: 36. 1976, 20: 96. 1977; 21: 40. 1978
incomis, Collybia 19: 99, 102. 1976
incrustans, Sebacina 20: 49. 1977; 22: 38. 1979; 24: 18, 20. 1981
iners, Lactarius 24: 77. 1981
infida, Drosophila 17: 97. 1974
infida, Psathyrella 17: 50, 77, 81. 1974
infractus, Cortinarius 22: 38. 1979
infula, Gyromitra 20: 98. 1977; 25: 90. 1982
infumatum, Lyophyllum 17: 58. 1974; 21: 137. 1978
Infundibuliformes 25: 46. 1982
ingrata, Psalliota 22: 71. 1979
Inocybe 16: 50. 1973; 18: 4, 6, 8. 1975; 19: 134. 1976; 24: 77. 1981
Inocybe subgenus Clypeus 16: 52. 1973
inocybeoides, Entoloma 22: 72. 1979
inocybeoides, Tricholoma 17: 63. 1974
inodora, Collybia 19: 99. 1976; 23: 8. 1980
inodorus, Marasmius 18: 33, 37, 39. 1975
inornata, Clitocybe 20: 46. 1977; 24. 18. 1981
inquilina, Deconica 24: 65. 1981
inquilina, Psilocybe 19: 100, 115. 1976; 21: 63. 1978
inquinans, Bulgaria 24: 38. 1981
insignis, Coprinus 17: 75. 1974; 22: 12. 1979; 25. 56. 1982
insignis, Russula 17: 20. 1974
insipidus, Hygrophorus 24: 15. 1981
insulsus (= zonarius), Lactarius 20: 85. 1977; 21: 64. 1978; 24: 62. 1981
integra, Russula 24: 20. 1981; 25: 92. 1982
integrella, Delicatula 25: 58. 1982
intermedia, Pholiota 19: 144. 1976
inuncta, Stropharia 18: 35. 1975; 20: 46, 49. 1977; 21. 63. 1978, 22. 38, 42. 1979; 24: 23, 67. 1981
invalii, Ramaria 17: 23, 24. 1974; 9: 98, 102, 104. 1976
inversa, Clitocybe 16: 70. 1973; 21: 64. 1978
inversa, Galerina 19: 79, 82, 116. 1976
inversa, Lepista 24: 38. 1981; 25: 42, 47. 1982
Inversae 25: 39. 1982
involutus, Paxillus 19: 97, 100, 101. 1976; 21: 72. 1978; 22: 54. 1979; 23: 88. 1980; 24: 38. 1981
iodinae, Amanita 21: 141. 1978
iodiolens var. tenella, Mycena 20: 46. 1977
ionides, Calocybe 16: 70. 1973; 21: 64. 1978; 24: 20, 21, 64. 1981
ionochlora, Russula 24. 64. 1981
ionochloris, Cortinarius 24: 20. 1981
irina, Lepista 16: 71. 1973; 19: 35. 1976; 21: 64. 1978; 24. 38. 1981; 25: 12, 44, 60. 1982
irinum, Tricholoma 18: 34. 1975
iris, Melanoleuca 17: 60. 1974; 23: 67. 1980
irrorata, Lepiota 18: 39. 1975
isabellinus, Botryohypochnus 19: 122. 1976
islandicum, Penicillium 18: 100. 1975

Jaapia 25: 50. 1982
jaapii, Galerina 17: 22. 1974; 18: 32. 1975, 19: 33. 1976; 25: 59. 1982
jacobi, Inocybe 24: 18. 1981
jerdonii, Psathyrella 25: 15. 1982
josserandii, Dermoloma 16: 70. 1973
josserandii, Galerina 19: 127. 1976
josserandii, Gerronema 18: 32. 1975
josserandii, Lepiota 25: 61. 1982
jubatus, Rhodophyllus 19: 137. 1976; 20. 53. 1977
juncea, Clavaria 16: 37. 1973
juncea var. cuspidata, Nolanea 24: 40. 1981
junceus, Clavariadelphus 17: 24. 1974, 19: 46. 1976, 21. 63. 1978
juncinum, Entoloma 24: 20, 38. 1981
juncinus, Rhodophyllus 17: 22. 1974, 19. 94. 1976, 21. 64. 1978
junghuhnii, Cortinarius 23: 75. 980; 24. 66. 1981
juniperina, Galerina 19: 97, 101. 1976

juniperinum, Gymnosporangium 19: 101. 1976
juniperinum, Lophodermium 19: 101. 1976
juniperinus, Tubulicrinis 19: 119, 122. 1976
jurana, Inocybe 21. 60. 1978, 24. 62. 1981
jurana, Reticularia 24: 53. 1981

kleinii, Pilobolus 16: 79. 1973
Kloeckera 22: 97. 1977
knappii, Hysterangium 22: 5. 1979
Kneiffiella 24: 57. 1981
konradiana, Collybia 21. 63. 1978; 22. 71. 1979; 23. 9. 1980; 24. 63. 1981; 25: 9. 1982
konradii, Hygrophorus 20: 68. 1977; 24: 15. 1981
konradii, Lepiota 17: 24. 1974
konradii, Macrolepiota 24: 16. 1981
kosteri, Ganoderma 18: 98. 1975
kuehneri, Inocybe 25: 61. 1982
kuehneriana, Collybia 23: 9. 1980
Kuehneromyces 19: 130, 136. 1976
kunzei, Ramariopsis 22: 27. 1979

laanii, Coprinus 21: 79. 1978, 24: 20. 1981
Laccaria 16: 50. 1973
laccata, Lacaria 16: 99. 1973; 22: 54. 1979; 22. 105. 1980; 24: 38. 1981; 25: 26. 1982
laccatus, Agaricus 21: 43. 1978
lacera, Inocybe 17: 19. 1974; 18: 32. 1975, 19: 102. 1976
lacera f. gracilis, Inocybe 25: 58. 1982
lacrymans, Serpula 17: 37. 1974
Lacrymaria 17: 17, 77. 1974
Lactarius 17: 16. 1974; 18: 4, 8. 1975; 21: 131. 1978; 23: 81. 1980
lactea, Hemimycena 24: 73. 1981
lactea, Hypocrea 24: 63. 1981
lactea, Mycena 19: 99, 100, 101, 104. 1976; 23: 64. 1980
lacteus, Leptoporus 18: 20. 1975
lacteus, Tyromyces, Polyporus 18: 20. 1975
lacteus f. tephroleucus, Tyromyces 17: 24. 1974; 18: 20. 1975
lactiflua, Endogone 21: 56. 1978; 24. 16, 66. 1981
lacunarum, Lactarius 17: 20, 22. 1974; 19: 34. 1975
lacunosa, Helvella 18: 108. 1975; 20: 84. 1977; 22: 38. 1979
laeticolor, Clavulinopsis 21. 64. 1978, 22. 39. 1979; 24: 38. 1981
laetus, Hygrophorus 18: 43. 1975; 19: 99. 1976; 21: 63, 64. 1978; 22: 39. 1979; 24: 38. 1981
laeve, Crucibulum 17: 24. 1974, 18: 34. 1975; 19: 97. 1976, 24: 64. 1981
laevigata (= oreadiformis), Lepiota 19: 36. 1976
laevigatum, Amylostereum 16: 106. 1973; 19: 119, 120. 1976
laevis, Galerina 17: 18. 1974; 20: 47. 1977; 24: 38. 1981
lagopides 17: 37. 1974; 20: 46. 1977; 21: 62. 1978; 24: 87. 1981
lagopus, Coprinus 17: 72. 1974; 24: 87. 1981
lagopus var. sphaerosporus, Coprinus 24: 87. 1981
langei, Agaricus 24: 64. 1981; 25: 81. 1982
languidus, Marasmiellus 17: 22. 1974; 23: 5. 1980
languides, Marasmius 19: 137. 1976; 21: 60. 1978; 24: 64. 1981
lanuginella, Inocybe 17: 20, 21. 1974
larigna, Galerina 19: 125, 127. 1976
lascina, Lepista 24: 38. 1981
lascivum, Tricholoma 17: 61. 1974; 21: 20, 61. 1978
latifolia, Mycena 21: 54. 1978
lauracerasi, Russula 17: 6. 1974
laxa, Comatricha 24: 53. 1981
lazulinum, Entoloma 24: 20. 1981; 25: 58. 1982
Leccinum 24: 77. 1981
leiocarpa, Arcyria 24: 53, 54. 1981
leiocarpa, Peziza 20: 100. 1977
leiopus, Gibellula 17: 39. 1974
lenta, Pholiota 18: 35. 1975; 19: 146. 1976; 21: 46. 1978; 23: 66. 1980
lentus, Leucopaxillus 16: 71. 1973; 19: 99. 1976
lentus, Polyporus 21: 62. 1978; 22: 41. 1979; 24: 18. 1981; 25:

58. 1982
leoninus, Pluteus 19: 33. 1976; 22: 38. 1979; 24: 20. 1981
lepideus, Lentinus 16: 75. 1973; 20: 99. 1977; 25: 90. 1982
lepidotus, Lactarius 25: 91. 1982
Lepiota 24: 78. 1981
Lepista 16: 52, 69, 70. 1973; 25: 39. 1982
leporina, Otidea 21: 60. 1978; 24: 20, 67. 1981
cf. leporina, Otidea 23: 64. 1980
leporinus, Camarophyllus 17 suppl.: 21. 1974
leptocephala, Mycena 17: 38. 1974; 19: 98, 101, 102, 104. 1976; 24: 38. 1981
leptocystis, Inocybe 22: 42. 1979
cf. leptocystis, Inocybe 23: 68. 1980
leptonipes, Rhodophyllus 21: 61. 1978
leptopus, Entoloma 24: 64. 1981; 25: 60. 1982
Leucoagaricus 25: 33. 1982
leucocephala, Calocybe 18: 38. 1975
leucocephalum, Tricholoma 17: 63. 1974
Leucocoprinus 24: 78. 1981; 25: 33, 38. 1982
Leucocortinarius 24: 78. 1981
leucogala, Mycena 22: 53. 1979
Leucogyrophana 25: 53. 1982
leucomallelus, Spongiporus (Tyromyces) 24: 67. 1981
leucomallelus, Tyromyces 24: 63. 1981
leucomelas, Boletopsis 20: 28. 1977
Leucopaxillus 16: 52, 67, 71. 1973
leucophaeatum, Lyophyllum 17: 58. 1974; 20: 99. 1977
leucophaeum, Limacium 17 suppl.: 16, 26. 1974
leucophaeum, Physarum 24: 53. 1981
leucophaeus, Hygrophorus 17: 83, 84. 1974; 17 suppl.: 7, 14, 25, 26, 35. 1974; 24: 15, 18. 1981
leucophanes, Panaeolus 22: 49. 1979
leucophylla, Melanoleuca 17: 60. 1974
leucopus, Conocybe 20: 72. 1977
leucopus, Helvella 17: 25. 1974
leucosarx, Hebeloma 16: 87. 1973; 18: 3. 1975; 21: 63. 1978; 23: 44. 1980; 24: 38. 1981
cf. leucosarx, Hebeloma 22: 39. 1979
leucotephra, Psathyrella 20: 101. 1977
leucothites, Leucoagaricus 20: 99. 1977; 25: 12. 1982
leucotricha, Leucoscypha 24: 63, 64. 1981; 25: 59. 1982
ligatus, Hygrophorus 17 suppl.: 6. 1974
lignatilis, Ascobolus 22: 116. 1979
lignatilis, Pleurocybella 17: 58. 1974
lignatilis, Pleurotus 25: 60. 1982
lilacinus, Lactarius 16: 44. 1973; 17: 84. 1974; 19: 34. 1976; 22: 40. 1979; 24: 20. 1981
limaceus ss. Rom, Hygrophorus 24: 15. 1981
Limacium 17 suppl.: 1. 1974
limacinus, Hygrophorus 17 suppl.: 31, 33, 34. 1974
limnaea, Peziza 18: 32. 1975; 20: 47. 1977; 24: 62, 66. 1981; 25: 58, 60. 1982
limosa, Bovista 24: 66, 73. 1981
limosus, Marasmius 17: 21. 1974; 20: 46. 1977; 23: 4, 67. 1980; 25: 59. 1982
lindbladii, Poria 18: 102. 1975; 20: 101. 1977; 24: 76. 1981
cf. lineata f. pumila, Mycena 20: 109. 1977
litoralis, Marasmius 17: 23. 1974
livescens, Russula 24: 104. 1981
lividocyanulus, Rhodophyllus 25: 58. 1982
lividopallescens, Amanita 16: 12. 1973; 21: 61. 1978; 23: 28. 1980; 24: 20, 21, 62. 1981
lividopallescens var. tigrina, Amanita 16: 13. 1973
lividus, Gyrodon 19: 34. 1976; 24: 15. 1981
lividus, Rhodophyllus 18: 42. 1975
loccopus, Strobilomyces 21: 20. 1978
longicaula, Psathyrella 17: 51. 1974
longipes, Xylaria 17: 20. 1974; 23: 65. 1980; 25: 16. 1982
longisporum, Cystoderma 23: 65, 66. 1980
loricatum, Lyophyllum 17: 52. 1974

loweianum, Hypoxylon 17: 21. 1974
lubrica, Leotia 24: 64, 66. 1981
lubrica, Pholiota 19: 146. 1976; 21: 46. 1978
Lubricae 21: 46. 1978
lucidum, Ganoderma 17: 13, 103. 1974; 21: 30, 60. 1978; 22: 72. 1979; 25: 10. 1982
lucifera, Pholiota 19: 146. 1976
lucorum, Hygrophorus, Limacium 17 suppl.: 7, 11, 30. 1974; 24: 15. 1981: 25: 90. 1982
luffi, Clitocybe 24: 68. 1981
lupina, Flammula 19: 149. 1976
lupinus, Boletus 24: 14, 15. 1981
lupuletorum, Marasmius 18: 33. 1975; 21: 20. 1978; 24: 20. 1981; 25: 13. 1982
luridum, Tricholoma 17: 63. 1974
luridus, Boletus 20: 47. 1977; 21: 61. 1978; 23: 19. 1980; 24: 15. 1981; 25: 60. 1982
luscina, Lepista 16: 71. 1973; 25: 46. 1982
lutaria, Pholiota 19: 146. 1976; 21: 46, 62. 1978; 22: 41. 1979; 23: 67. 1980; 24: 47, 67, 72. 1981
cf. lutaria, Pholiota 23: 65. 1980
lutaria, Tubaria 19: 146. 1976
luteo-alba, Clavulinopsis 18: 35. 1975; 19: 37, 99, 104. 1976; 20: 72. 1977; 22: 39. 1979; 23: 66. 1980
luteo-alba, Femsjonia 18: 63. 1975
luteocitinum, Tricholoma 17 suppl.: 30. 1974
luteofibrillosa, Alnicola 17: 84. 1974; 20: 100. 1977
luteofibrillosa, Naucoria 20: 100. 1977
luteolus, Crepidotus 19: 36. 1976; 21: 63. 1978; 22: 39. 1979
luteolus, Rhizopogon 19: 37, 100, 102. 1976; 24: 1. 1981
luteomaculatus, Agaricus 20: 47. 1977
luteosperma, Melanoleuca 16: 60. 1973; 17: 60. 1974; 18: 34. 1975; 19: 36. 1976; 20: 49. 1977
luteospermus, Agaricus 16: 61. 1973
luteotacta, Russula 24: 18, 62. 1981
lutescens, Pluteus 17: 84. 1974; 19: 34. 1976; 20: 49. 1977; 21: 62. 1978; 22: 38, 41. 1979
luteum, Hypoxylon 20: 47. 1977
luteus, Boletus 19: 100. 1976
luteus, Hymenogaster 24: 16. 1981
luteus, Suillus 19: 34. 1976; 22: 60. 1979; 24: 15. 1981
lycoperdoides, Asterophora 21: 63. 1978; 25: 59. 1982
lycoperdoides, Nyctalis 23: 65. 1980
Lycoperdon 18: 6. 1975; 23: 94. 1980
lycoperdon. Reticulare 24: 53. 1981

macrocarpus, Agaricus 23: 100. 1980; 25: 93. 1982
macrocarpus var. macrocarpus, Glomus 21: 56. 1978
macrous, Helvella 19: 36. 1976; 22: 38. 1979; 23: 65. 1980; 24: 64. 1981
macrosporus, Agaricus 18: 41. 1975; 19: 151. 1976; 21: 13, 60, 67. 1978; 24: 62. 1981
maculata, Collybia 16: 52. 1973; 17: 37. 1974; 19: 82, 97, 100, 115. 1976; 23: 2, 7. 1980; 24: 38. 1981
maculatum, Inocybe 17: 20. 1974
maculatum, Tuber 18: 33. 1975; 22: 10. 1979; 24: 1. 1981; 25: 59. 1982
maculatus, Gomphidius 24: 18. 1981; 25: 90. 1982
magnusiana, Puccinia 19: 19. 1976; 20: 27. 1977
mairei, Hemimycena 24: 62. 1981; 25: 10. 1982
mairei, Russula 23: 62, 64. 1980
mairei var. fageticola, Russula 24: 65. 1981
maleolens, Agaricus 22: 71. 1979
malicoris, Dermocybe 24: 20. 1981
mammiforme, Lycoperdon 24: 18, 19, 20. 1981
mammosus, Lactarius 20: 24. 1977
mappa, Poria 1981
Marasmiellus 23: 2. 1980
marcescibilis, Psathyrella 19: 134. 1976; 20: 47. 1977
marchii, Hygrophorus 20: 65. 1977
margaritispora, Inocybe 20: 99. 1977
marginata, Galerina 18: 35. 1975;

19: 35, 94, 101. 1976; 24: 38. 1981
marginatum, Hypholoma 24: 65, 66. 1981
marginella, Lepista 25: 41. 1982
Mariannaea 25: 103. 1982
marotima, Laccaria 25: 24. 1982
mastoidea, Macrolepiota 24: 16. 1981
mastrucata, Hohenbuhelia 20: 98. 1977; 24: 18, 20, 62. 1981; 25: 11. 1982
matsutake, Tricholoma 22: 32. 1979; 23: 83. 1980
mattirolianus, Elasmomyces 21: 56. 1978
maura, Fayodia 20: 49. 1977; 20: 49. 1977; 21: 63, 64. 1978; 24: 38. 1981
maxima, Brefeldia 24: 53. 1981
mediofuscus, Agaricus 17: 83. 1974
megacantha, Russula 24: 64. 1981
megaspora, Mycena 19: 33, 78, 84. 1976; 20: 100. 1977
melaleuca, Melanoleuca 16: 61. 1973; 17: 59. 1974
melaloma, Anthracobia 17: 20. 1974
melalomeus, Agaricus 22: 102. 1979
Melanoleuca 16: 69. 1973; 18: 5. 1975
Melanophyllum 19: 132. 1976
melanopus, Polyporus 17: 12. 1974
melanospermum, Didymium 19: 101. 1976
melanosporum, Tuber 22: 32. 1979
Melanonotus 19: 134. 1976
melanoxanthus, Pachyphloeus 22: 11. 1979
Melastiza 22: 116. 1979
meleagris, Agaricus 19: 36. 1976; 20: 47, 96. 1977; 23: 52. 1980; 25: 60, 93. 1982
meleagroides, Lepiota 23: 58. 1980
meleagroides, Leucocoprinus 25: 33. 1982
melizeum, Limacium 17 suppl.: 18. 1974
melizeus, Hygrophorus 17 suppl.: 6, 10, 16, 27. 1974; 24: 15, 18. 1981
mellea, Armillaria 16: 52. 1973; 17: 115. 174; 19: 100, 101. 1976; 21: 72. 1978; 22: 53. 1979; 24: 38. 1981
mellea, Armillariella 21: 74, 108. 1978
mellea, Clitocybe 20: 35. 1977
melleus, Aspergillus 22: 47. 1979
melliolens, Cortinarius 24: 20. 1981
melliolens, Russula 25: 15. 1982
menieri, Marasmius 23: 3. 1980
mephitica, Tephrocybe 24: 64. 1981
merdaria, Psilocybe 19: 101. 1976
cf. merdicola, Psilocybe 24: 65. 1981
mesenterica, Auricularia 25: 60. 1982
mesotephrus, Hygrophorus 17 suppl.: 7, 12, 13, 26, 34. 1974
metachroa, Clitocybe 18: 34. 1975; 19: 115. 1976; 22: 53. 1979; 24: 38. 1981
aff. metachroa, Clitocybe 21: 64. 1978
cf. metachroa, Clitocybe 19: 82. 1976
metachroa s.l., Clitocybe 21: 64. 1978
metachroa, Lepista 25: 41. 1982
meyendellense, Tricholoma 16: 71. 1973
micaceus, Coprinus 17: 38. 1974; 20: 104. 1977; 22: 53. 1979
micans, Pistillaria 20: 49, 84. 1977
michaelis, Geophora, Geoporella 18: 15. 1975; 24: 34. 1981
michaelis, Hydnotria 24: 33. 1981
michaelis, Hydnotriopsis 24: 34. 1981
michelii, Peziza 20: 47. 1977; 21: 65. 1978; 22: 38. 1979; 24: 20, 64. 1981
microcarpa, Endogone 24: 16. 1981
microcarpus, Glomus 21: 56. 1978
microcephala, Melanoleuca 21: 63. 1978
Micromphale 23: 2. 1980
microrhiza, Psathyrella 16: 38. 1973; 17: 49. 1974
microrrhiza f. pseudobifrons, Psathyrella 17: 50. 1974
microsporus, Ascophanus 16: 79. 1973
microsporus, Crepidotus 24: 67. 1981
militare, Tricholoma 16: 71. 1973
militaris, Cordyceps 17: 88. 1974; 19: 84, 97, 101. 1976

miniata, Hygrocybe 23: 19. 1980
miniatus, Hygrophorus 19: 81, 98, 102, 116. 1976
minitissimus, Pluteus 20: 84. 1977; 21: 62. 1978; 23: 65. 1980; 24: 20. 1981
minutum, Echinostelium 24: 107. 1981
minutum, Entoloma 25: 9, 59. 1982
minutus, Rhodophyllus 17: 22. 1974
miser, Coprinus 19: 82. 1976
mitis, Panellus 19: 71. 1976; 24: 73. 1981
mitissimus, Lactarius 24: 38. 1981
mixtilis, Inocybe 18: 36. 1975; 22: 38. 1979; 23: 65. 1980; 25: 57. 1982
mniophila, Galerina 19: 37, 82, 84, 104. 1976; 24: 38. 1981
molesta, Agrocybe 25: 82. 1982
mollis, Antrodia 23: 66. 1980
mollis, Datronia 18: 33, 36. 1975; 19: 36. 1976; 20: 47, 97. 1977; 22: 39, 71. 1979; 24: 18. 1981; 25: 58. 1982
mollis, Leucogyrophana 22: 44. 1979
mollis, Tyromyces 22: 98. 1979
molliusculum, Entoloma 24: 64. 1981; 25: 59. 1982
molliusculus, Rhodophyllus 17: 21. 1974; 23: 62, 65. 1980
montana, Deconica 19: 37. 1976
montana, Psilocybe 18: 36. 1975; 19: 102. 1976; 24: 28. 1981
Mortierella 22: 96. 1979
cf. mougettii, Entoloma 25: 60. 1982
mucida, Oudemansiella 16: 49. 1973; 19: 6. 1976; 21: 99. 1978; 21: 20. 1978
mucida, Poria 22: 74. 1979
mucidula, Pseudotomentella 16: 108. 1973
mucifluus, Cortinarius 19: 34. 1976; 20: 24. 1977
Mucor 22: 96. 1979
mucor, Mycena 19: 100. 1976
mucosus, Cortinarius 18: 76. 1975; 21: 137. 1978
mucronatum, Phragmidium 19: 21. 1976
muelleri, Pholiota 21: 21. 1978
muellerianus, Anthurus 21: 101. 1978
multicolor, Cortinarius 18: 83. 1975
multifida, Pterula 20: 85. 1977; 22: 40. 1979; 24: 74. 1981
multiforme, Hypoxylon 17: 21. 1974
multiformis, Cortinarius 17: 83. 1974; 18: 78. 1975
multipedata, Psathyrella 21: 63. 1978; 22: 75. 1979; 24: 66. 1981
mundula, Rhodocybe 24: 66, 67, 72. 1981
murcida, Psathyrella 17: 50. 1974
muricatus, Elaphomyces 24: 1. 1981
muricella, Flammula 19: 149. 1976
muricella var. graminis, Dryophila 19: 146. 1976
murinella, Volvariella 21: 63. 1978; 24: 18, 20. 1981
murinus, Pluteus 21: 61, 62. 1978; 25: 14. 1982
muscaria, Amanita 16: 101. 1973; 19: 100. 1976; 20: 30, 42, 46. 1977; 21: 24. 1978; 22: 60. 1979; 23: 19, 65, 86, 92. 1980; 24: 72, 74. 1981; 25: 94. 1982
muscaria, Hymenostilbe 17: 91. 1974; 24: 91. 1981
muscigena, Cyphella 18: 32. 1975
muscorum, Psilocybe 19: 102, 104, 109, 116. 1976; 23: 28. 1980; 24: 38. 1981
mustelina, Russula 25: 91. 1982
mutabilis, Galerina 22: 54. 1979
cf. mutabilis, Hymenogaster 24: 16. 1981
mutabilis, Kuehneromyces 19: 143. 1976; 23: 16, 82. 1980
mutilus, Pleurotus 18: 32. 1975
myceliosa, Ramaria 18: 37. 1975
Mycena 17: 16, 32. 1974; 18: 4, 6, 8. 1975
mycenopsis, Galerina 18: 36. 1975
Mycenopsis 19: 27. 1976
mycetophila, Christiansenia 22: 43. 1979
mycetophila, Tremella 22: 43. 1979
mycetophilum, Exobasidium 22: 43. 1979
mycophaga, Christiansenia 22: 44. 1979
mycomyces, Tricholoma 17: 62. 1974; 21: 99. 1978
myosotis, Hypholoma 17: 22. 1974; 19: 33, 37, 130. 1976; 22: 39. 1979; 24: 64. 1981

myosotis, Phaeonematoloma 19: 143. 1976
myosotis, Pholiota 19: 147. 1976; 21: 47. 1978
myosura, Baeospora 18: 34. 1975; 19: 35, 100. 1976; 22: 41. 1979; 24: 20, 66, 67, 73. 1981; 25: 61. 1982
myrmecophila, Hypocrea 24: 91. 1981
myrmecophilum, Entoloma 24: 38. , 39, 44. 1981
myxotriche, Hohenbuehelia 24: 65. 1981

nameko, Pholiota 23: 83. 1980
nana, Galerina 19: 33, 97, 115. 1976; 20: 97. 1977
nanum, Geastrum 17: 24. 1974; 20: 48. 1977
nanus, Pluteus 21: 62. 1978; 25: 14. 1982
Narcoticus-groep 21: 78. 1978
narcoticus, Coprinus 21: 79. 1978; 22: 14. 1979
naucinus, Leucoagaricus 20: 99. 1977; 22: 114. 1979; 25: 12. 1982
Naucoria 16: 52. 1973
nauseosa, Russula 21: 99. 1978; 23: 64. 1980; 24: 18. 1981; 25: 91. 1982
nebularis, Clitocybe 16: 95. 1973; 19: 99, 123. 1976; 21: 20, 64. 1978; 22: 53. 1979; 23: 68, 103. 1980; 25: 39. 1982
necator, Lactarius 18: 3. 1975; 23: 62. 1980
nemoreus, Hygrophorus 17 suppl.: 7, 14. 1974; 24: 15, 66. 1981; 25: 11. 1982
nemoreus, Agaricus, Camarophyllus, Hygrophorus, Limacium 17 suppl.: 21. 1974
neoformosa, Ramaria 24: 18. 1981
nidorosum, Entoloma 24: 47. 1981
nidorosus, Rhodophyllus 17: 22. 1974; 21: 21. 1978
nidulans, Hapalopilus 16: 101. 1973; 22: 39. 1979; 25: 59. 1982
niger, Phellodon 22: 74. 1979; 25: 14. 1982
cf. nigra, Oudemansiella 24: 18. 1981
nigrescens, Bovista 19: 97. 1976
nigrescens, Hygrophorus 24: 15. 1981
nigricans, Agaricus 25: 104. 1982
nigricans, Russula 17: 5. 1974; 23: 64. 1980
nigripes, Didymium 24: 53. 1981
nigripes, Melanoleuca 17: 60. 1974
niphoides, Rhodophyllus 20: 50. 1977; 21: 22, 50, 51. 1978
nitellina, Rhodocybe 16: 71. 1973; 19: 36. 1976
nitens, Rhodophyllus 21: 60. 1978
nitida, Russula 18: 32. 1975; 19: 34. 1976; 24: 38. 1981
nitidus, Hygrophorus 17 suppl.: 25. 1974
niveipes, Mycena 20: 100. 1977; 24: 64. 1981
nivescens, Agaricus 20: 47. 1977
niveus, Camarophyllus 25: 92. 1982
niveus, Coprinus 18: 35. 1975; 19: 82. 1976; 21: 133. 1978
niveus, Hygrophorus 18: 35. 1975; 19: 3, 97. 1976; 20: 62. 1977; 21: 22, 64. 1978; 24: 15, 38, 49. 1981
nodulosus, Inonotus 24: 63. 1981
Nolanea 24: 84. 1981
nucleata, Exidia 19: 36. 1976
nuda, Lepista 16: 9, 71. 1973; 19: 97, 101, 104, 108. 1976; 22: 54. 1979; 23: 95. 1980; 24: 38. 1981
nudus, Agaricus 25: 41. 1982
nutans, Arcyria 24: 53. 1981
nutans, Physarum 24: 53. 1981

obbata, Pseudoclitocybe 20: 48. 1977
cf. obducens, Oxyporus 25: 57. 1982
oblectabilis, Inocybe 17: 19. 1974
obscura, Collybia 23: 9. 1980
obscura, Inocybe 19: 36. 1976; 20: 46. 1977
obscurata, Omphalina 17: 18, 22. 1974
obscuratus, Lactarius 18: 35. 1975; 19: 34. 1976; 23: 62. 1980; 24: 65, 109. 1981
obscurissima, Calocybe 16: 70. 1973; 20: 46. 1977; 21: 64. 1978; 22: 41. 1979; 24: 74. 1981
obsoleta, Clitocybe 19: 97. 1976
obsoleta, Inocybe 24: 62, 64. 1981

obtusum, Hyphoderma 16: 107. 1973
obtusus, Cortinarius 20: 86. 1977; 23: 76. 1980
occultopigmentatum, Entoloma 23: 28. 1980
ochracea, Psathyrella 17: 51. 1974
ochraceo-virens, Ramaria 19: 102. 1976; 20: 45, 48, 84. 1977; 21: 62, 65. 1978; 23: 64. 1980; 24: 18, 66, 67, 88. 1981; 25: 61. 1982
ochraceum, Steccherinum 17: 22. 1974; 19: 33, 36. 1976; 20: 46, 47. 1977; 23: 65. 1980
ochroalba, Inocybe 25: 77. 1982
ochrochlorus, Agaricus 19: 150. 1976; 23: 62, 64. 1980
ochrocyanea, Stropharia 24: 23. 1981
ochroleuca, Flammula 19: 150. 1976
ochroleuca, Jaapia 25: 50. 1982
ochroleuca, Russula 17: 6. 1974; 19: 34. 1976; 20: 46. 1977; 21: 72, 74. 1978; 22: 38. 1979
odini, Gymnopilus 19: 35. 1976; 20: 98. 1977; 22: 73. 1979
odora, Clitocybe 16: 98. 1973; 19: 97. 1976; 24: 69. 1981
odora, Lepista 25: 41. 1982
odorata, Squamanita 18: 108. 1975
odoratum, Anthoxanthum 24: 69. 1981
odoratum, Gloeophyllum 25: 10. 1982
odoratus, Osmoporus 20: 100. 1977; 22: 74. 1979
oedipus, Collybia 24. 109. 1981
oedipus, Hypholoma 21: 47. 1978
oedipus, Pholiota 19: 137, 143, 147. 1976; 20: 47, 85. 1977; 21: 46. 1978; 22: 41. 1979; 23. 68. 1980; 24: 74. 1981
oerstedtii, Arcyria 24: 53. 1981
officinalis, Laricifomes 25: 90. 1982
oldae, Tephrocybe 25: 57. 1982
olearius, Omphalotus 18: 10. 1974, 21. 41. 1978
olida, Mycena 22. 39. 1979
Oligoporus 24: 76. 1981
olivacea, Russula 24: 20. 1981
olivaceoalbum, Limacium 17 suppl.: 32. 1974
olivaceoalbus, Hygrophorus 17 suppl.: 7, 12, 33. 1974; 23: 19. 1980; 24: 15. 1981
olivaceus, Hymenogaster 18: 33. 1975
olivaceus, Panaeolus 22: 105, 109. 1979
olivaceus, Pluteus 20: 46. 1977; 21: 62. 1978; 25: 14. 1982
olympiana, Psathyrella 22: 41. 1979; 23: 67. 1980
Omphalaria 25: 40. 1982
omphaliformis, Lactarius 24: 64. 1981
Omphalina 25: 45. 1982
Omphalotus 23: 19. 1980
onotica, Otidea 19: 4. 1976; 22: 38. 1979
oortiana, Mycena 17: 23. 1974; 18: 35, 36. 1975; 19: 137. 1976; 20: 100. 1977; 22: 38, 41, 53. 1979; 23: 65. 1980
ophioglossoides, Cordyceps 19: 37. 1976; 21: 72. 1978; 25: 61. 1982
orbitarum, Psathyrella 17: 50, 77, 81, 97. 1974
orchidearum-phalaridis, Puccinia 20: 26. 1977
orchidis, Aecidium 20: 26. 1976
oreades, Marasmius 16: 9. 1973; 17: 115. 1974; 19: 97, 115. 1976; 22: 54. 1979; 23: 6, 44. 1980; 24: 38. 1981
orellanus, Cortinarius 18: 33. 1975
Osmoporus 24: 76. 1981
ostreatus, Pleurotus 16: 66. 1973; 17: 84. 1974; 21: 73. 1978; 22: 32, 53. 1979; 23: 16. 1981; 24: 38, 77. 1982
ostreatus f. pulmonarius, Pleurotus 16: 64. 1973
Oudemansiella 23: 2. 1980
ovalispora, Inocybe 25: 57. 1982
ovatacystis, Inocybe 21: 72, 76. 1978
cf. ovoideus, Leptosporomyces 25: 59. 1982
oxyancanthae, Xylaria 24: 7. 1981
oxydabile, Leccinum 24: 15. 1981

pachycraspedum, Marasmiellus 23: 5. 1980
Pachylepyrium 19: 134. 1976
pachyphylla, Clitocybe 20: 96. 1977; 21: 42. 1978
pachyphyllus, Agaricus 21: 42. 1978
pachyphyllus, Agaricus (Tricholoma) 21: 42. 1978

Paecilomyces 17: 89. 1974
paleaceus, Cortinarius 18: 76. 1975
pallescens, Pluteus 20: 84. 1977; 21: 61. 1978
pallida, Christiansenia 22: 44. 1979
pallida, Ramaria 24: 18. 1981
pallida, Stemonitis 24: 53. 1981
pallidospora, Galerina 19: 99. 1976
pallidospora, Tubaria 21: 63. 1978
pallidus, Lactarius 24: 18. 1981
palmata, Thelephora 22: 41. 1979
palmatus, Dacrymyces 18: 60. 1975
palmatus, Rhodotus 16: 50. 1973; 20: 102. 1977; 22: 75. 1979; 25: 15, 59. 1982
paludicola, Eccilia 25: 59. 1982
paludinella, Inocybe 18: 32. 1975; 23: 65. 1980
paludosa, Agrocybe 17: 18. 1974;25: 82. 1982
paludosa, Galerina 17: 22. 1974; 19: 33. 1976; 20: 46. 1977
paludosa, Mitrula 17: 64. 1974; 22: 74. 1979; 25: 13. 1982
paludosa, Russula 17: 6. 1974; 21: 137. 1978
paludosus, Cortinarius 22: 20. 1977
palustris, Cortinarius 24: 38. 1981
palustris, Tephrocybe 20: 46. 1977; 24: 65. 1981
Panaeolina 17: 17, 77. 1974
panaeoloides, Psathyrella 19: 33. 1976; 21: 63. 1978
Panaeolus 17: 17, 32. 1974; 18: 4. 1975; 22: 23. 1979
panaeolus, Lepista 17: 23. 1974; 25: 44. 1982
panicea, Badhamia 24: 53. 1981
pantherina, Amanita 18: 43. 1975; 21: 24. 1978; 24: 38. 1981; 25: 98. 1982
pantoleucus, Pleurotus 16: 64. 1973
panuoides, Paxillus 19: 101. 1976; 23: 68. 1980; 24: 65. 1981; 25: 53. 1982
papilionaceae, Copelandia 22: 24. 1979
papilionaceus, Panaeolus 20: 42. 1977; 22: 50. 1979
cf. papillata, Clitocybe 21: 64. 1978
papillatum, Enerthenema 24: 53. 1981
papillatum, Entoloma 24: 38. 1981
papillatus, Rhodophyllus 19: 78. 1976
papillionaceus, Panaeolus 22: 40. 1979
papillosa, Hyphodontia 16: 107. 1973
paradoxa, Flammula 16: 55. 1973
paradoxa, Schizipora 16: 107. 1973; 18: 34. 1975; 20: 33. 1977
paradoxus, Paxillus 16: 55. 1973
parasitica, Asterophora 25: 59. 1982
parasiticus, Xerocomus 22: 75. 1979; 23: 63, 64. 1980; 24: 63, 64. 1981; 25: 59. 1982
parazurea, Russula 23: 64. 1980
pararilis, Rhodocybe 16: 71. 1973; 17: 64. 1974; 19: 97. 1976
parvum, Fungoides 25: 1. 1982
patavina, Leucoscypha 25: 87. 1982
patavina, Pustularia 17: 65. 1974; 25: 87. 1982
patouillardii, Coprinus 19: 82. 1976; 25: 95. 1982
pauxilla, Oliveonia 24: 57. 1981
Paxillus 19: 132. 176
pearsoniana, Mycena 21: 61. 1978
pearsonii, Cortinarius 22: 38. 1979
pearsonii, Pluteus 24: 20. 1981
pectinata, Russula 17: 6. 1974; 20: 46. 1977; 24: 56. 1981
pectinatoides, Russula 17: 20. 1974; 23: 64. 1980; 24: 104. 1981
pectinatum, Geastrum 19: 99, 102, 104. 1976
pediades, Agrocybe 24: 87. 1981
pelianthina, Mycena 25: 59. 1982
pelletieri, Phylloporus 16: 55. 1973
pelliculosa, Mycena 19: 81, 84. 1976
cf. pelliculosa, Mycena 20: 100. 1977
penarius, Hygrophorus 17 suppl.: 7, 8. 1974; 21: 130. 1978; 24: 15, 16, 18. 1981
penetrans, Gymnopilus 19: 97, 100, 101. 1976; 20: 18. 1977; 22: 54. 1979; 24: 38, 73. 1981
Penicillium 17: 89. 1974; 22: 96. 1979
peniophora, Platygloea 18: 57. 1975
pennata, Psathyrella 17: 41. 1974; 25: 15. 1982

percevalii, Stropharia 21: 101. 1978
perforans, Marasmius 21: 99. 1978
perforans, Micromphale 23: 3, 6, 65. 1980
perlata, Discina 20: 29, 107. 1977
perlatum, Lycoperdon 19: 70, 99, 102. 1976; 23: 93, 95. 1980; 24: 88. 1981
permixta, Mycena 17: 22. 1974
permixta, Naucoria 16: 86. 1973; 22: 39. 1979
pernitrosum, Entoloma 23: 65. 1980; 24: 20. 1981
peronata, Collybia 19: 100, 101. 1976; 21: 72, 74. 1978; 23: 2, 8. 1980; 24: 38, 109. 1981
peronatus, Marasmius 18: 39. 1975
persicina, Russula 24: 38. 1981
persicolor, Calocybe (Tricholoma) 16: 69. 1973
persimilis, Trichia 24: 53. 1981
personata, Lepista 21: 22. 1978
persoonii, Hygrophorus 25: 61. 1982
pessundatum, Tricholoma 17: 63. 1974
petaloides, Hohenbuehelia 24: 20. 1981
petasatus, Pluteus 22: 74. 1979; 25: 59. 1982
petersii, Peziza 17: 20. 1974; 18: 33. 1975; 21: 62. 1978; 22: 74. 1979
petiginosa, Inocybe 25: 59. 1982
Peziza 25: 103. 1982
pezizaeformis, Ditolia 18: 61. 1975; 24: 63. 1981
pezizaeformis, Femsjonia, Exidia 18: 63. 1975
Peziza, species 17: 105. 1974
pfeifferi, Ganoderma 17: 13, 103. 1974; 20: 97. 1977; 21: 59, 61, 64. 1978
phacorrhiza, Typhula 17: 22. 1974; 18: 35. 1975; 19: 36. 1976; 20: 84. 1977; 21: 63, 73. 1978; 23: 68. 1980; 24: 65. 1981
phaea, Naucoria 16: 86. 1973
phaeococcinea, Hygrocybe 25: 59. 1982
phaeococcineus, Hygrophorus 17: 22. 1974; 18: 35. 1975; 20: 64. 1977; 21: 64. 1978; 23: 63. 1980; 24: 38. 1981
Phaeocollybia 19: 134. 1976
phaeolepidotus, Agaricus 23: 52. 1980
Phaeolepiota 16: 52. 1973; 19: 143. 1976
Phaeomarasmius 19: 132, 136. 1976
Phaeonematoloma 19: 143. 1976; 21: 47. 1978
phaeosporus, Coprinus 19: 35. 1976
phaeostroma, Chaetosphaerella 20: 47. 1977
phalaenarum, Panaeolus 22: 24, 49. 1979
phalloides 20: 46. 1977; 22: 38. 1979; 23: 44, 49, 102. 180
Phanerochaete 17: 56. 1974
phellinoides, Schizopora 19: 35. 1976; 20: 33. 1977
Phellodon 21: 101. 1978
philipsii, Crepidotus 17: 18. 1974; 18: 33. 1975
philipsii, Melanotus 19: 135. 1976
phlebosporus, Pluteus 20: 47. 1977; 24: 64. 1981; 25: 57. 1982
phlyctidosporus, Coprinus 16: 73. 110. 1973; 17: 21, 72. 1974; 22: 20. 1979; 25: 54. 1982
phoeniceus, Cortinarius 18: 78. 1975
pholideus, Cortinarius 18: 76, 78. 1975; 22: 71. 1979
Pholiota 17: 16. 1974; 18: 6, 9. 1975; 19: 130, 135, 136, 142. 1976
Pholiotina 25: 82. 1982
Phoma 22: 96. 1979
phragmitis, Puccinia 19: 15. 1976; 20: 26, 27. 1977
phyllogena, Mycena 24: 66. 1981
phyllophila,. Clitocybe 21. 64. 1978; 24: 70. 1981
phyllophila, Lepista 25: 41. 1982
Phyllosticta 22: 96. 1979
Physocystis 20: 80. 1977
picaceus, Coprinus 16: 53. 1973; 21: 21. 1978; 24: 20. 181
piceae, Hygrophorus 17 suppl.: 14. 1974
picipes, Polyporus 22: 74. 1979
picta, Drosophila 17: 97. 1974
picta, Psathyrella 17: 50, 77, 81. 1974
pilosella, Conocybe 23: 67. 1980
pinastri, Serpula 19: 36. 1976
pinicola, Fomitopsis 25: 90, 107.

1982
pinicola, Lactarius 18: 87. 1975
piperatus, Boletus 19: 99, 100. 1976; 25: 103. 1982
piperatus, Chalciporus 24: 15. 181
piperatus, Lactarius 17: 115. 1974; 24: 56. 1981
piperatus, Suillus 19: 34. 1976
pistillarus, Clavariadelphus 24: 18, 19. 1981
placidum, Entoloma 22: 72. 1979; 24: 66. 1981
placidus, Suillus 21: 91. 1978
placomyces var. melagris, Agaricus 24: 64. 1981
plagioporus, Coprinus 18: 90. 1975
plana, Exidia 19: 35. 1976
platyphylla, Tricholomopsis 21: 72. 1978; 24: 45. 1981
platyphylloides, Entoloma 24: 45. 1981
pleopodius, Rhodophyllus 20: 54. 1977; 21: 9. 1978
Pleurotellus 19: 134. 1976
Pleurotus 24: 77. 1981
plexipes, Lyophyllum 21: 63. 1978
plicatilis, Coprinus 17: 38, 47. 1974; 19: 101. 1976
plicatilis var. microsporus, Coprinus 21: 59. 1978
Plocoloma 19: 143. 176
ploettneriana, Gyrocratera 24: 33. 1981
ploettneriana, Hydnotria 18: 34. 1975; 24: 34. 1981
ploettneriana, Hydnotrio, Gyrogratera 18: 15. 1975
ploettneriana var. sabuletorem, Gyrocratera 24: 34. 1981
plumbea, Bovista 22: 53. 1979; 24: 38. 1981
plumbeum, Dictydiaethalium 24: 53. 1981
pluteoides, Bolbitium 23: 65. 1980; 25: 8. 1982
Pluteopsis 17: 77. 1974
Pluteus 18: 8. 1975
podospileus, Pluteus 24: 64. 1981; 25: 14, 58. 1982
poetarum, Hygrophorus 17 suppl.: 7, 19, 20. 1974
polycystis, Psathyrella 17: 50. 1974
polydelpha, Mycena 19: 100. 1976; 21: 21. 1978
polygonia, Peniophora 17: 23. 1974.
polygramma, 18: 36. 1975; 22: 53. 1979
polymorpha, Bovista 24: 38, 64. 1981
polytricha, Auricularia 23: 16. 1980
polytrichi, Hypholoma 22: 39. 1979; 25: 11. 1982
pomaceus, Phellinus 23: 66. 1980
pometi, Pleurotus 16: 64. 1973
pomiformis, Arcyria 24: 53. 1981
popinalis, Rhodocybe 16: 71. 1973; 17: 64. 1974; 20: 47, 48. 1977
populetorum, Hymenogaster 24: 2. 1981; 25: 58. 1982
populinum, Hebeloma 18: 35. 1975; 20: 85. 1977; 21: 62. 1978; 22: 39. 1979
populinum, Tricholoma 18: 35. 1975; 19: 36. 1976; 20: 85. 1977; 21: 131. 1978
populinum f. campestre, Tricholoma 17: 62. 1974
populinum f. populinum, Tricholoma 17: 52. 1974
populinus, Oxyporus 19: 35. 1976; 20: 47, 85. 1977; 21: 61. 1978; 23: 63. 180; 25: 81. 1982
porninsis, Lactarius 25: 89. 1982
porosporus, Boletus 17: 19. 1974
porosporus, Xerocomus 18: 32, 33. 1975; 24: 62. 1981
porphyrizon, Agaricus 18: 35, 36. 1975; 24: 20. 1981
porphyrophaeus, Rhodophyllus 19: 141. 1976; 20: 72. 1977
porphyropus, Cortinarius 18: 78. 1975
porphyrosporus, Boletus 24: 14. 1981
porphyrosporus, Porphyrellus 24: 15. 1981
Porpoloma 16: 69. 1973
portentosum, Tricholoma 17: 62. 1974
posterula, Inocybe 25: 58. 1982
postii, Gerronema, Omphalia 17: 18. 1974
postii, Gerronema 22: 72. 1979
postii, Omphalia 19: 32. 1976
postii, Omphalina 20: 100. 1977
Pouzaromyces 24: 84. 1981
Pouzaromyces = Pouzarella 21: 22.

1978
praecox, Agrocybe 25: 82. 1982
praecox, Mycena 17: 20. 1974; 19: 137. 1976
praestans, Cortinarius 17: 113. 1974; 24: 20. 1981
praestans, Naucoria 21: 87. 1978
praetervisa, Peziza 18: 34. 1975; 20. 101. 1977; 21: 60. 1978
prasiosmus, Marasmius 18: 36. 1975; 23: 6. 1980
pratense, Vascellum 17: 38. 1974; 22: 53. 1979; 23: 64. 1980; 25: 57. 1982
pratensis, Camarophyllus 25: 92. 1982
pratensis var. pallidus, Camarophyllus 25: 9. 1982
pratensis, Hygrophorus 17 suppl.: 22. 1974; 18: 35. 1975; 20: 62. 1977; 21: 22, 70, 73. 1979; 23: 19. 1980; 24: 49. 1981; 24: 15. 1981
pratensis var. nemoreus, Hygrophorus 17 supl.: 21. 1974
pratensis var. pallidus, Hygrophorus 17 suppl.: 8. 1974
pratensis, Psilocybe 23: 39. 1980
procera, Lepiota 19: 97, 103, 108. 1976
procera, Macrolepiota 23: 97. 1980; 24: 16, 66, 87. 1981; 25: 92. 1982
prolixa, Collybia 16: 34. 1975; 23: 7. 1980
prona, Psathyrella 17: 50, 77, 80, 96. 1974; 18: 46. 1975; 19: 79. 1976
prona, Psathyrella, Drosophila, Psathyra 18: 49. 1975
prona f. albidula, Psathyrella 18: 47, 50. 1975
prona f. cana, Psathyrella 17: 97. 1974; 18: 46. 1975
prona f. picta, Psathyrella, Drosophila 18: 50. 1975
prona var. utriformis, Psathyrella 18: 50. 1975
pronus, Agaricus, Coprinarius 18: 49. 1975
proxima, Laccaria 19: 98, 100. 1976; 21: 72, 74. 1978; 24: 38. 1981
pruinosa, Clitocybe 20: 60. 1977
prunulus, Clitocypilus 16: 71. 1973; 20: 37. 1977; 24: 75. 1981
psammocephalus, Cortinarius 18: 78. 1975
psammopus, Tricholoma 17: 62. 1974; 21: 99. 1978; 24: 18, 20. 1981; 25: 90. 1982
Psathyrella 17: 16, 41, 77, 79. 1974; 18: 6. 1975
pseudoacerbus, Leucopaxillus 16: 71. 1973
pseudoalbum, Tricholoma 17: 61. 1974
pseudocamersens, Naucoria 21: 61. 1978
pseudobadipes, Galerina 19: 99. 1976
pseudocamerina, Galerina 18: 34. 1975; 19: 115, 127. 1976
pseudocasa, Psathyrella 24: 65. 1981
pseudoclusilis, Fayodia 24: 20. 1981; 25: 61. 1982
pseudocorrugis, Psathyrella 17: 50. 1974
pseudocorticola, Mycena 21: 137. 1978
pseudocuneifolium, Dermoloma 16: 70. 1973
pseudocyaneus, Agaricus 24: 22. 1981
cf. pseudofelina, Lepiota 24: 16. 1981
pseudogracilis, Psathyrella 21: 63. 1978
pseudohelveola, Lepiota 18: 35. 1975; 23: 56. 1980; 24: 16, 18. 1981; 25: 61. 1982
pseudohiulca, Inocybe 18: 39. 1975
pseudointegra, Russula 17: 6, 20. 1974; 20: 102. 1977; 24: 62. 1981
pseudoirina, Clitocybe 25: 44. 1982
Pseudolyophyllum 21: 43. 178: 25: 46. 1982; 25: 105. 1982
pseudonapus, Cortinarius 24: 20. 1981
pseudoprivignis, Cortinarius 24: 38. 1981
pseudopura, Mycena 21: 73. 1978
pseudoradicata, Oudemansiella 25: 14. 1982
pseudorobertii, Pluteus 21: 60, 62. 1978
pseudostricta, Inocybe 25: 11. 1982

pseudosulphureus, Cortinarius 18: 78. 1975; 24: 18, 19. 1981
pseudotuberosa, Sclerotina 22: 39. 1979
Psilocybe 19: 130, 135. 1976; 24: 78. 1981
psittacinus, Hygrophorus 17: 24. 1974; 18: 35, 36. 1975; 19: 94. 1976; 20: 62. 1977; 21: 22. 1978; 22: 39. 1979; 24: 15, 38. 1981
pterigena, Mycena 19: 100. 1976
pterosporus, Lactarius 24: 18, 20. 1981
ptychogaster, Tyromyces 19: 34. 1976; 24: 63, 64. 1981; 25: 57. 1982
puberulum, Tuber 24: 1, 16. 1981
puberum, Hyphoderma 18: 34. 1975
pubescens, Crepidotus 18: 36. 1975; 19: 82. 1976
pubipes, Volvariella 21: 63. 1978
Puccinia 19: 19. 1976
pudica, Inocybe 24: 18, 20. 1981; 25: 96. 1982
cf. pudica, Inocybe 19: 34. 1976
pudicus, Leucoagaricus 20: 99. 1977
pudorinum, Limacium 17 suppl.: 19. 1974
pudorinus, Hygrophorus 17 suppl.: 5, 7, 13, 20. 1974
pulchella (= exalbicans), Russula 20: 85. 1977
pulchellus, Cortinarius 18: 76. 1975; 23: 65. 1980
pulcherrima, Cheilymenia, Lasiobolus 16: 78. 1978
pulchra, Clavulinopsis 18: 35. 1975
pulchra, Gibellula 17: 93. 1974
pulchripes, Cortinarius 18: 83. 1975; 22: 71. 1979; 24: 20. 1981
pulmonarius, Pleurotus 23: 66. 1980; 24: 77. 1981
puludinella, Inocybe 25: 58. 1982
pulverulenta, Leucoagaricus 24: 16. 1981
pulverulentus, Boletus 24: 15, 62. 1981; 25: 8. 1982
pumila, Galerina 19: 37, 82, 84, 98, 104, 109, 115. 1976; 20: 46. 1977; 22: 39. 1979
pumila, Russula 19: 137, 139. 1976
pumilis, Mycena 19: 81. 1976
pumilum, Hebeloma 21: 63. 1978
punctata, Poronia 21: 133. 1978
punctatus, Cortinarius 18: 77. 1975
punicea, Hygrocybe 25: 92. 1982
puniceum, Physarium 21: 142. 1978
puniceus, Hygrophoprus 20: 63. 1977
pura, Mycena 18: 36. 1975; 19: 94, 97, 104, 108, 115. 1976; 21: 73. 1978; 24: 38. 1981; 25: 98. 1982
pura var. lutea, Mycena 17: 23. 1974
pura, Neobulgaria 19: 33. 1976; 20: 100. 1977; 22: 40. 1979; 24: 18, 19, 63. 1981; 25: 13, 58. 1982
pura var. foliacea, Neobulgaria 22: 74. 1979; 25: 13. 1982
pura var. pura, Neobulgaria 22: 74. 1979
purpurascens, Hygrophorus 17 suppl.: 7, 10. 1974
purpurascens, Hygrophorus, Agaricus, Limacium 17 suppl.: 23. 1974
purpurea, Meruliporia 23: 73. 1980
purperella, Agaricus 24: 20. 1981
purpureum, Chondrostereum 18: 34. 1975; 25: 81. 1982
purpureum, Stereum 22: 54. 1979
purpurobadia, Laccaria 24: 20. 1981
pusilla, Bovista 19: 35. 1976; 20: 48. 1977; 25: 60. 1982
pusilla, Pistillaris 22: 53. 1979
pusilla, Volvaria 24: 20. 1981
pusilla, Volvariella 24: 18, 63. 1981; 25: 16. 1982
pusio, Inocybe 18: 39. 1975; 19: 34. 1976; 21: 60. 1978; 24: 20. 1981
pusiola, Agrocybe 17: 23. 1974; 19: 33. 1976; 20: 47,48. 1977
Pustularia 25: 87. 1982
pustulatum, Limacium 17 suppl.: 37. 1974
pustulatus, Hygrophorus 17 suppl.: 7, 13, 37. 1974; 21: 99. 1978; 24: 15, 18. 1981
puteana, Coniophora 19: 35. 1976; 25: 50. 1982
putida, Tephrocybe 24: 20. 1981
pygmaea, Psathyrella 16: 38. 1973; 18: 33. 1975; 21: 65. 178
pygmaeo affinis, Conocybe 20: 49. 1977
pyriforma, Lycoperdon 18: 33. 1975;

24: 88. 181
pyriodora, Inocybe 21: 61. 1978; 24: 62. 1981
pyrogalus, Lactarius 24: 18. 1981
Pythium 22: 96. 1979
pyxidata, Omphalina 17: 18. 174; 18: 43. 1975; 22: 41. 1979; 24: 38. 1981
pyxidatum, Fungoides 25: 1, 3. 1982

quadrifida, Geaster 24: 18. 1981
quadrifidum, Geastrum 24: 95. 1981
queletii, Boletus 24: 14, 15. 1981
queletii, Helvella 18: 33. 1975; 21: 65. 1978; 24: 62. 1981
queletii, Russula 17: 6. 1974; 20: 45. 1977; 21: 99. 1978; 23: 64. 1980; 24: 17, 18. 1981; 25: 91. 1982
cf. quercina, Clitocybe 21: 64. 1978
quercina, Daedalea 17: 2. 1974
quercina, Hyphodontia 18: 34. 1975
quercina, Peniophora 17: 44. 1974
quercinum, Leccinum 23: 66, 67. 1980; 24: 15. 1981
quieticolor, Lactarius 18: 86. 175
quietus, Hygrophorus 18: 35. 1975; 21: 63. 1978; 24: 15. 1981
quietus, Lactarius 18: 33. 1975; 19: 100. 1976; 20: 46. 1977; 21: 74, 99. 1978; 22: 38. 1979; 24: 38. 1981
quisquiliaris, Typhula 19: 100. 1976; 21: 64. 1978; 22: 75. 1979
racemosa, Collybia 23: 5. 1980
radians, Coprinus 17: 18. 1974; 20: 49. 1977; 22: 39. 1979; 24: 74, 86. 1981
radiata, Phlebia 16: 94. 1973; 18: 34. 1975; 24: 74. 1981
radiatus, Coprinus 22: 54. 1979
radiatus, Inonotus 22: 53. 1979
radicans, Boletus 23: 19. 1980; 24: 15. 1981; 25: 9. 1982
radicosum, Hebeloma 17: 22. 1974; 23: 66. 1980
radicosum, Hypholoma 22: 73. 1979; 23: 64, 68. 1980
radiculata, Femsjonia 18: 61. 1975
radiculata, Sowerbyella 23: 59. 1980
radulum, Basidioradulum 18: 34. 1975
Ramaria 21: 137. 1978
rameale, Stereum 16: 76. 1973; 20: 48. 1977; 22: 42. 1979; 23: 65. 1980; 24: 62, 64. 1981
ramealis, Marasmiellus 23: 5. 1980
ramealis, Marasmius 19: 94, 97. 1976
ramentaceum, Tricholoma 17: 63. 1974
rancida, Tephrocybe 17: 84. 1974; 23: 66. 1980; 24: 20. 1981
rapaedorum, Tuber 24: 16. 1981
rasilis, Melanoleuca 17: 60. 1974
recubans, Marasmius 18: 36. 1975; 19: 35, 36. 1976; 20: 46. 1977; 21: 64. 1978; 23: 4. 1980; 24: 18, 20, 66. 1981
relicina, Inocybe 20: 24. 1977
reniformis, Hohenbuehelia 17: 22. 1974
rennyi, Strangulidum 19: 122. 1976
repanda, Peziza 22: 41. 1979
repandum, Hydnum 21: 54. 1978; 23: 65. 1980
representaneus, Lactarius 24: 20. 1981
resinaceum, Ganoderma 17: 103. 1974; 20: 97. 1977; 21: 30, 61. 1978; 22: 72. 1979; 25: 10. 1982
resinosum, Ischnoderma 17: 24. 1974; 21: 64. 1978
resimus, Lactarius 24: 20. 1981
resplendens, Tricholoma 17: 63. 1974
reticulatus, Boletus 17: 19. 1974
retirugis, Panaeolus 22: 50. 1979
rhacodes, Lepiota 17: 24. 1974; 18: 34. 1975; 19: 101, 104. 1976; 21: 15. 1978; 23: 19. 1980
rhocodes, Macrolepiota 24: 16, 87, 1981
rhacodium, Resupinatus 20: 109. 1977
Rhizopus 22: 96. 1979
rhodella, Fibuloporia 23: 74. 1980
rhodellus, Polyporus 23: 73. 1980
Rhodocybe 16: 69, 71. 1973; 25: 39. 1982
rhodocylix, Entoloma 23: 63, 64, 66. 1980; 25: 58. 1982
rhodocylix, Rhodophyllus 19: 97. 1976
rhodoxanthus, Phylloporus 22: 29. 1979

rhodoxanthus, Paxillus 16: 54, 110. 1973; 21: 65. 1978; 24: 20, 21. 1981
rhombisporum, Entoloma 24: 38, 39, 41. 1981
rickenii, Hohenbuehelia 24: 20. 1981
rickenii, Lepista 16: 71. 1973; 20: 49. 1977
rickenii, Panaeolus 19: 97, 101. 1976; 22: 50, 102, 108. 1979; 24: 38. 1981
rigidus, Cortinarius 18: 78. 1975; 20: 23, 87. 1977; 23: 76. 1980; 24: 108. 1981
rivulosa, Clitocybe 17: 37. 1974; 24: 38. 1981
robustior, Steccherinum 25: 61. 1982
robustum var. robustum, Physarium 24: 53. 1981
robustus, Phellinus 20: 101. 1977
robustus f. hippophaes, Phellinus 17: 23. 1974; 20: 17. 1977
romagnesii, Coprinus 25: 58. 1982
romagnesii, Cortinarius 20: 87, 104. 1977; 23: 64, 75. 1980
romagnesii, Psathyrella 18: 47. 1975; 20: 46. 1977
romellii, Pluteus 24: 20, 67. 1981; 25: 58, 60. 1982
rorida, Mycena 17: 23. 1974; 19: 116. 1976
rosea, Russula 24: 20. 1981
rosella, Cystolepiota 24: 16. 1981
roseus, Gomphidius 22: 72. 1979; 23: 66. 1980
rotula, Marasmius 19: 97. 1976; 22: 54. 1979; 23. 4. 1980; 24: 109. 1981
Rozites 19: 134. 1976
rubellus, Boletus 20: 46. 1977
rubellus, Xerocomus 19: 34. 1976; 23: 63, 65. 1980; 20: 103. 1977; 24: 15, 64. 1981; 25: 59. 1982
Rubentes 24: 78. 1981; 25: 33. 1982
rubescens, Amanita 20: 46. 1977; 21: 73. 1978; 21: 75. 1978; 23: 86. 1980; 24: 67. 1981
rubescens f. annulosa-sulfurea, Amanita 20: 46. 1977; 25: 8. 1982
rubescens, Rhizopogon 24: 16. 1981
rubi, Simocybe 20: 102. 1977; 22: 75. 1979; 23: 66. 1980
rubiginosa, Hymenochaete 20: 47. 1977
rubiginosum, Hypoxylon 17: 21. 1974
rubrocinctus, Lactarius 24: 77. 1981
rubromarginata, Mycena 19: 35. 1976
ruderalis, Clitocybe 19: 79, 84. 1976
cf. ruderalis, Clitocybe 19: 82. 1976
rudis, Clitocybe 24: 68. 1981
rufa, Fuligo 24: 53. 1981
rufa, Hypocrea 16: 108. 1973
rufa, Phlebia 16: 94. 1973
rufescens, Geastrum 17: 24. 1974
rufolanatus, Coprinus 21: 79. 1978
rufum, Tuber 18: 33. 1975; 21: 56. 1978; 24: 16. 1981; 25: 57. 1982
rufus, Lactarius 19: 100, 101. 1976; 24: 38. 1981
rufus, Merulius 16: 94. 1973
rugosa, Clavulina 24: 66. 1981
rugoso-annulata, Stropharia 20: 103. 1977; 21: 40, 61. 1978; 23: 83. 1980
rugosobisporus, Coprinus 25: 54. 1982
rugosum, Phlegmacium 24: 102. 1981
rugosum, Stereum 18: 34. 1975; 22: 54. 1979
rugosus, Cortinarius 24: 97. 1981
rugolosus var. phaeophyllus, Hygrophorus 18: 70. 1975
rugolosus var. rugolosus, Hygrophorus 18: 74. 1975
russucoriaceus, Hygrophorus 22: 39. 1979; 24: 38, 49. 1981
Russula 18: 4, 8. 1975; 21: 131. 1978
russula, Hygrophorus 17 suppl.: 6, 7, 11. 1974; 24: 15, 16. 1981
russula, Hygrophorus, Agaricus, Tricholoma, Limacium 17 suppl.: 22. 1974
rustica, Omphalina 22: 40. 1979
rusticoides, Entoloma 22: 72. 1979
rutilans, Hapalopilus 24: 64. 1981
rutilans (Hapalopilus) Polyporus 16: 101. 1973
rutilans, Leucoscypha 18: 35. 1975; 20: 48. 1977; 24: 38. 1981
rutilans, Tricholomopsis 16: 71. 1973; 19: 100. 1976

sacchariolens, Entoloma 24: 38, 39, 43. 1981
sacchariolens, Hebeloma 17: 21. 1974; 20: 55. 1977; 22: 38, 65. 1980
Saccharomyces 22: 97. 1979
sacchatomyces, Coprinus 21: 78. 1978
saeva, Lepista 16: 71. 1973; 21: 64. 1978; 25: 61. 1982
salicicola, Galerina 16: 87. 1973; 20: 80. 1977
salicicola, Pholiota 19: 143. 1976
salicinus, Pluteus 18: 33. 1975; 19: 34. 1976; 20: 47. 1977; 21: 62. 1978; 22: 38, 39. 1979; 23: 62, 64. 1980; 25: 57. 1982
salicis, Alnicola 18: 32. 1975
salicis, Inocybe 20: 99, 100. 1977; 21: 63. 1978; 23: 67. 1980; 24: 38. 1981
salicis, Naucoria 16: 87. 1973; 20: 100. 1977; 23: 67. 1980; 24: 64. 1981; 25: 59. 1982
salignus, Pleurotus 22: 39. 1979
salmonicolor, Lactarius 18: 85. 1975
salor, Cortinarius 24: 97. 1981
sambucina, Inocybe 20: 99. 1977; 25: 11. 1982
sanguifluus, Lactarius 18: 85. 1975; 24: 110. 1981
sanguinea, Dermocybe 16: 102. 1973
sanguinea, Peniophora 16: 103, 108. 1973; 17: 99. 1974
sanguinea, Peniophora (Phanerochaete) 16: 36. 1973
sanguinea, Russula 24: 18. 1981
sanguineus, Cortinarius 16: 102. 1973
sanguineus, Pycnoporus 17: 102. 1974
sanguinolenta, Mycena 19: 78, 81, 84, 98, 101, 116. 1976; 22: 53. 1979; 24: 38. 1981
sanguinolentum, Stereum 16: 107. 1973
sanguinolentus, Rigidoporus 23: 63, 64, 65. 1980; 24: 64. 1981
saniosus, Cortinarius 18: 76, 78. 1975; 19: 35. 1976
sapineus, Gymnopilus 23: 66. 1980
saponaceum, Tricholoma 17: 62. 1974
sarcitulum, Entoloma 25: 58. 1982
sarcitulum var. sarcitulum, Entoloma 24: 64. 1981
sarcitulus, Rhodophyllus 19: 97. 1978
Sarcodon 21: 101. 1978
Sarcoscypha 25: 3. 1982
sardonia, Russula 17: 6. 1974; 24: 73. 1981
satanas, Boletus 24: 15, 18. 1981; 25: 9, 98. 1982
saturatus, Cortinarius 18: 78. 1975
saundersii, Rhodophyllus 20: 50, 51, 52. 1978
scaber, Boletus 19: 100. 1976
scabra, Trichia 24: 53, 54. 1981
scabrosa, Rhodophyllus 19: 137. 1976
scabrum, Leccinum 17: 22. 1974; 23: 86. 1980; 24: 15, 38. 1981
scalpturatum, Tricholoma 17: 61. 1974; 18: 36. 1975; 23: 67, 95. 1980
scamba, Pholiota 19: 147. 1976
scandans, Cortinarius 20: 88. 1977
Schizophyllum 16: 50. 1973
schreieri, Sqamanita, Coolia 17: 113. 1974
schweinitzii, Phaeolus 18: 34. 1975; 19: 35. 1976; 21: 63. 1978; 23: 62, 66. 1980
sciodes, Tricholoma 17: 63. 1974; 24: 65. 1981
sciodes var. virgatoides, Tricholoma 21: 61. 1978
sclerotiger, Coprinus 21: 78. 1978
sclerotioides, Typhula 20: 84. 1977
scolecina, Naucoria 16: 86. 1973
scoparium, Dicranum 23: 86. 1980
scorodonius, Marasmius 17: 21. 1974; 18: 34. 1975; 19: 97, 100, 101, 104. 1976; 23: 4, 6, 8, 63. 1980; 24: 38. 1981
scorpioides, Naucoria 25: 59. 1982
scrobiculatus, Lactarius 25: 90. 1982
scutellata, Scutellinia 23: 63. 1980
scutula, Hymenoscyphus 19: 97. 1976
sejunctum, Porpoloma 17: 59. 1974
sejunctum, Tricholoma 17: 63. 1974
semibulbosus, Pluteus 18: 39. 1975; 24: 63. 1981; 25: 14. 1982
semiglobata, Stropharia 19: 97. 1976
semilanceata, Psilocybe 19: 97. 1976; 20: 46. 1977; 21: 63.

semilibera, Mitrophora 21: 59. 1978
seminuda, Lepiota 17: 19. 1974; 18: 38. 1975; 19: 35. 1976
semiobicularis, Agrocybe 19: 82. 1976; 24: 87. 1981
semiovata, Annallaria 17: 9. 1974; 21: 133. 1978; 22: 24. 1979
semiovatus, Panaeolus 19: 101. 1976
semipileata, Incrustoporia 22: 41. 1979; 23: 68. 1980; 25: 58. 1982
semisangfluus, Lactarius 19: 34. 1976; 20: 45. 1977; 21: 62. 1978; 22: 38. 1979; 24: 110. 1981
semisupinus, Tyromyces 20: 102. 1977
semitale, Coprinus 21: 79. 1978
semitale, Lyophyllum 17: 58. 1974
semivestida, Psathyra 18: 49. 1975
semivestida var. copobria, Psathyra 18: 49. 1975
semotus, Agaricus 20: 47. 1977; 23: 64. 1980; 24: 64, 67. 1981; 25: 33. 1982
separabilimus, Chaetoprus 16: 108. 1973
separatus, Anellaria 2: 24. 1979
separibile, Hysterangium 22: 7. 1979
sepia, Mycena 18: 36. 1975; 19: 81, 84. 1976
sepiarium, Gloeophyllum 16: 107. 1973; 17: 2. 1974
sepium, Rhodophyllus 20: 51. 1977; 21: 50, 52. 1978
septica var. flava, Fuligo 24: 53. 1981
serena, Psathyrella 25: 15. 1982
serena, Pseudobaeospora 23: 58. 1980
serialis, Coriolellus 23: 63, 64. 1980
sericatum, Entoloma 24: 39, 45. 1981
sericatum f. saliciphilum, Entoloma 24: 38. 1981
cf. sericeonitidum, Entoloma 24: 64. 1981
sericellum, Entoloma 25: 9. 1982
sericellus, Rhodophyllus 19: 99. 1976
sericeo-molle, Strangulıdum 19: 122. 1976
sericeo-mollis, Poria 22: 75. 1979
sericeus, Rhodophyllus 17: 22, 38. 1974; 20: 51,72. 1977; 21: 21, 63. 1978; 22: 54. 1979
sericifera, Lepiota 19: 35. 1976
serotina, Clitocybe 25: 61, 98. 1982
serotinus, Panellus 19: 36. 1976; 21: 63. 1978; 23: 67. 1980; 24: 65, 66, 73. 1981
serotinus, Pleurotus 21: 73. 1978; 22: 40. 1979;
serpens var. effusum, Hypoxylon 25: 58. 1982
Serpula 25: 53. 1982
serrulatum, Entoloma 23: 63. 1980; 24: 38. 1981; 25: 59. 1982
serrulatus, Rhodophyllus 17: 22. 1974; 19: 97. 1976
sertipes, Cortinarius 18: 81. 1975; 19: 11. 1976; 23: 67. 1980
sessile, Geaster 24: 18. 1981; 25: 57. 1982
sessilis, Puccinia 20: 26, 27. 1977
setipes, Gerronema 17: 20, 24. 1974
setipes, Pistillaria 18: 36. 1975; 19: 35. 1976; 20: 84. 1977; 22: 42. 1979; 24: 65. 1981
setipes, Typhula 22: 54. 1979
setulosa, Lepiota 24: 16. 1981
Setulosi 18: 90. 1975
seynii, Mycena 17: 23. 1974; 19: 36. 1976; 21: 99. 1978; 24: 38. 1981
sideroides, Galerina 17: 38. 1974; 24: 66. 1981
siliginea, Conocybe 25: 82. 1982
silvaticus, Agaricus 16: 59. 1973; 19: 104. 1976; 25: 81. 1982
silvaticus, Coprinus 22: 17. 1979; 25: 56. 1982
silvicola, Agaricus 25: 93. 1982
Simocybe 19: 134. 1976
sinapizans, Hebeloma 24: 65. 1981
Singerella 25: 44. 1982
sinopica, Clitocybe 21: 60. 1978; 22: 71. 1979
sinuatus, Rhodophyllus 18: 42. 1975
sistrata, Cystolepiota 24: 16. 1981
sistrata, Lepiota 18: 38. 1975; 25: 81. 1982
smithiana, Mycena 18: 36. 1975; 19: 100. 1976; 22: 39. 1979
sodalis, Entoloma 23: 63. 1980; 24: 38. 1981
solaris, Russula 17: 20. 1974

solitaria, Amanita 18: 41. 1975
solitaria, Helvella 24: 89. 1981
sordida, Lepista 16: 71. 1973; 17: 38. 1974
sordida, Pholiota 19: 143. 1976; 21: 46. 1978; 20: 85. 1977
sordidulum, Entoloma 23: 64. 1980; 24: 62. 1981; 25: 9. 1982
sordidulus, Rhodophyllus 17: 19. 1974; 18: 33. 1975
spadiceo-grisea, Psathyrella 16: 32. 1973; 24: 65. 1981
spadiceum, Lycoperdon 20: 72. 1977; 22: 53. 1979
spadiceus, Xerocomus 25: 59. 1982
species, Coprinus 22: 17. 1979
species, Endogene 22: 10. 1979
species, Fimaria 22: 116. 1979
species, Peziza 17: 110. 1974
species, Pleurotus 23: 83. 1980
species, Tuber 23: 83. 1980
speciosus, Hygrophorus 17 suppl.: 29. 1974; 25: 90. 1982
spectabilis, Gymnopilus 21: 73. 1978; 22: 38. 1979; 24: 38. 1981
speirea, Mycena 18: 36. 1975; 19: 71, 99. 1976; 24: 74. 1981
spermaticum, Tricholoma 17: 63. 1974
sphaecophila, Cordyceps 24: 91. 1981
sphaerosporum, Lyophyllum 22: 53. 1979; 24: 65. 1981
sphagneti, Rhodophyllus 17: 20, 21, 22, 105. 1974; 19: 33. 1976
sphhagnogena, Dermocybe 25: 58. 1982
sphagnophila, Russula 23: 67. 1980
sphinctrinus, Panaeolus 18: 34. 1975; 19: 97. 101. 1976; 22: 39, 50, 106. 1979; 23: 44. 1980; 24: 64. 1981
spicula, Conocybe 17: 38. 1974
spicula f. macrospora, Conocybe 22: 41. 1979
spinulosum, Penicillium 17: 99. 1974
spinolosum, Porpoloma 17: 59. 1974
spissa var. excelsea, Amanita 23: 63. 1980; 24: 20. 1981
splachnoides, Marasmius 17: 20. 1974; 18: 33, 34. 1975; 19: 34. 1976; 21: 73, 74. 1978; 23: 4. 1980; 24: 20, 65. 1981
splendens, Cortinarius 24: 18, 19. 1981
spodoleucus, Hygrophorus 17 suppl.: 16. 1974
spodoleucus, Pleurotus 16: 64, 82. 1973
spongiosipes, Hydnellum 21: 72, 73. 1979
Sporothrix 22: 96. 1979
spumatoides, Vascellum 24: 38. 1981
spumeus, Spongipellis 22: 98. 1979
spumosa, Pholiota 19: 34, 147. 1976; 21: 46. 1978
squamata, Inocybe 21: 62, 131. 1978; 22: 38. 1979; 24: 63. 1981; 25: 58. 1982
squamosa, Psathyrella 16: 38. 1973
squamosa, Stropharia 17: 22. 1974; 21: 62. 1978; 22: 41. 1979; 24: 24, 63, 66. 1981
squamosum, Hypholoma 19: 136. 1976
squamosus, Lentinus 16: 75. 1973
squamosus, Polyporus 22: 53. 1979
squamulosa, Clitocybe 25: 42. 1982
squamulosoides, Clitocybe 21: 41. 1978
squamulosum, Didymium 24: 53. 1981
squarrosa, Inocybe 18: 32. 1975; 24: 38. 1981
squarrosa, Pholiota 19: 148. 1976; 22: 53. 1979
squarrosa-adiposa, Pholiota 19: 144. 1976; 21: 21. 1978
squarrulosum, Tricholoma 17: 63. 1974; 24: 20. 1981
staurosporum, Entoloma 24: 38, 43. 1981
staurosporus, Rhodosporus 17: 22. 1974; 19: 84, 108. 1976
stellata, Psathyrella 17: 50. 1974
stellatus, Coprinus 19: 82, 101. 1976
stellatus, Sphaerobolus 19: 84. 1976; 22: 39. 1979
stemmatus, Cortinarius 18: 77. 1975
Stemonitis 22: 59. 1979
stenocystis, Hebeloma 18: 35. 1975
stenodon, Mycoacia 24: 20. 1981
stephanocystis, Pseudohiatula 19: 100. 1976
stephensii, Arcangeliella 21: 56. 1978
Stercophila 19: 131. 1976
stercorea, Cheilymenia 16: 78. 1973
stercoraria, Psathyrella 17: 50,

77, 96. 174
stercoraria, Psathyrella, Drosophila 18: 50. 1975
stercorarius, Coprinus 19: 33, 101. 1976; 21: 78. 1978
Stercorarius- groep 21: 78. 1978
sternbergii, Amanita 16: 45. 1973; 19: 141. 1976
sterquillinus, Coprinus 23: 44. 1980
stevensii, Helvella 21: 63. 1978
stillatus, Dacrymyces 19: 71. 1976
stipatissima, Psathyrella 17: 84. 1974; 22: 75. 1979
stipitarius, Crinipellus 19: 36. 1976; 20: 47. 1977; 21: 61. 1978; 22: 54. 1979; 23: 3. 1980; 24: 38, 65 1981
stipticus, Panellus 24: 75. 1981
stipticus, Polyporus 18. 22. 1975
stipticus, Tyromyces 16: 85. 1973; 18: 20. 1975; 19: 34. 1976
stramineus, Agaricus 17: 24. 1974
strangulata, Hygrocybe 25: 59. 1982
strangulatus, Hygrophorus 20: 70. 1977; 24: 15. 1981
Strangulidium 24: 76. 1981
sriaepila, Tephrocybe 19: 97. 1976
striaepilum, Lyophyllum 24: 65. 1981
striaepilus, Cortinarius 18: 80, 84. 1975
striatula, Laccaria 17: 20. 1974
striatum, Geastrum 17: 24. 1974
striatum, Tricholoma 19: 37. 1976
striatus, Cyathus 19: 97. 1976
stricta, Ramaria 17: 24. 1974; 20: 84. 1977; 24: 18, 38, 88. 1981
strictipes, Melanoleuca 17: 60. 1974; 24: 67. 1981
cf. strictipes, Melanoleuca 21: 65. 1978
strictipes var. cineifolia, Melanoleuca 17: 23, 60. 1974; 20: 47. 1977
stridula, Melanoleuca 17: 60. 1974
strigosissimum, Entoloma 24: 85. 1981
strobilaceus, Strobilomyces 21: 20. 1978
strobilicola, Mycena 18: 34. 1975
strobiliformis, Amanita 18: 33, 41. 1975; 24: 18. 1981; 25: 99. 1982
strobilimyces, Cystoagaricus 16: 52. 1973
Strobolurus 23: 2, 5. 1980
Strophaneolus 22: 24. 1979
Stropharia 19: 130, 135. 1976; 21: 47. 1978
Strophariaceae 19: 129. 1976
Stropholoma 19: 135. 1976
strophosum, Hebeloma 23: 67, 68. 1980
stylifera, Galerina 19: 37, 101. 1976; 23: 45. 1980; 25: 10. 1982
stylobates, Mycena 18: 36. 1975; 19: 100, 115. 1976; 21: 73. 1978
suaveolens, Clitocybe 22: 116. 1979; 25: 42. 1982
suaveolens, Trametes 22: 75. 179
suavis, Naucoria 24: 109. 181
subaequalis, Lepista 16: 70. 1973
subalba, Lepiota 24: 16. 1981; 25: 12. 1982
subalbidodisca, Inocybe 25: 77. 1982
subalpina, Amanita 25: 91. 1982
subalpina, Melanoleuca 25: 92. 1982
subatomata, Psathyrella 17: 98. 1974; 18: 50. 1975
subatrata, Psathyrella 17: 77. 1974
subbalaustinus, Cortinarius 18: 83. 1975
subbalteatus, Panaeolus 19: 101. 1976; 21: 55. 1978; 22: 49. 1979; 24: 38. 1981
subbrunnea, Inocybe 25: 60. 1982
subcaesius, Tyromyces 19: 34. 1976; 22: 42. 1979; 24: 63. 1981
subcaespitosa, Stemonitopsis 24: 53, 54. 1981
subcerina, Galerina 19: 25, 79, 82. 1976; 25: 59. 1982
subclavata, Galerina 24: 67. 1981
subconspersa, Naucoria 21: 62. 1978; 23: 67. 1980; 24: 20, 109. 1981
subcoronatum, Botryobasidium 18: 34. 1975
subdulcis, Lactarius 20: 46. 1977; 21: 99. 1978; 23: 64. 1980
subedulis, Psalliota 20: 1. 1977
subericaeum, Hypholoma 17: 18, 21, 22. 1974; 20: 59. 1977; 22: 54. 1979
subfalcata, Clavaria 22: 27. 1979
aff. subfalcata, Clavaria 23: 67. 1980

subgracilis, Lepiota 24: 16. 1981
subillaquata, Leucogyrophana 25: 53. 1982
subincarnata, Lepiota 17: 84. 1974; 18: 36. 1975; 20: 99. 1977: 24: 16. 1981; 25: 61. 1982
subincarnatus. Phaeomarasmius 21: 60. 1978
sublaevis, Ceraceomyces 24: 57. 1981
sublateritium, Hypholoma 19: 100. 1976; 21: 48, 73. 1978; 22: 54. 1979; 24: 24, 73. 1981
sublittoralis, Leucoagaricus 25: 60. 1982
sublivida, Phlebia 16: 94. 1973
subnigrellus, Rhodophyllus 21: 22. 1978
subnuda, Conocybe 20: 72. 1977
subprona, Psathyrella 18: 49. 1975
subpulverulenta, Melanoleuca 23: 68. 1980
subradiatus, Hygrophorus 24: 47. 1981
subradiatus, Rhodophyllus 21: 41, 61. 1978
subsalmoneus, Lactarius 18: 86. 1975
subsertipes, Cortinarius 19: 12. 1976; 22: 55. 1979
Subsiccae 21: 46. 1978
subsinuosus, Coriolellus 17: 24. 1974
subsphaerosporus, Crepidotus 18: 35. 1975
subterfurcata, Russla 24: 63. 1981
subtigrina, Inocybe 24: 67. 1981
subtomentosum, Stereum 21: 33. 1978; 22: 38. 1979; 23: 65, 67. 1980; 24: 18, 62, 63, 67. 1981; 25: 16, 54. 1982
subtomentosus, Boletus 19: 97, 100. 1976; 20: 46. 1977; 21: 66. 1978
subtomentosus, Xerocomus 24: 15. 1981
subtruncata, Galerina 22: 72. 1979; 25: 10. 1982
subviolaceus, Hygrophorus 19: 99. 1976; 22: 46. 1980
succosa, Peziza 18: 33. 1975; 20: 46, 110. 1977; 21: 61. 1978; 23: 65. 1980; 24: 18, 66. 1981; 25: 58. 1982
succosella, Peziza 20: 110. 1977
sudum, Tricholoma 17: 63. 174
Suillus 17: 16. 174; 20: 85. 1977
suillus, Cortinarius 24: 18. 1981
sulfureum. Tricholoma 17: 63. 1974
sulphureum, Tricholoma 24: 109. 1981
sulphureus, Cortinarius 18: 78. 1975
sulphureus, Dasyscyphus 18: 33. 1975
sumneriana, Sepultaria 21: 99. 1978
sumtuosa, Simocybe 22: 75. 1979; 24: 18. 1981
superbum, Cystoderma 23: 58. 1980; 24: 18. 1981
surrecta, Volvariella 22: 40. 1979; 23: 68. 1980
swartzii, Mycena 19; 108. 1976; 22: 54. 1979
sydowiana, Rutstroemia 18: 34. 1975
sylvestris, Peziza 24: 20. 1981
syncarpa, Stemonitis 21: 142. 1978

tabacina, Hymenochaete 19: 33. 1976; 20: 98. 1977; 24: 20. 1981
tabescens, Clitocybe 20: 35. 1977
tabidus, Lactarius 21: 73, 74. 1978; 22: 38. 1979; 23: 65. 1980
tabularis, Cortinarius 18: 35. 1975; 24: 97. 1981
tabularis, Melanoleuca 17: 60. 1974
tarda, Inocybe 18: 37. 1975; 19: 36. 1976
cf. tarda, Inocybe 24: 64. 1981
Tarzetta 25: 87. 1982
taxicola, Meruliopsis 25: 13, 60. 1982
taxophila, Clavicorona 19: 101. 1976
tenacellus, Strobilurus 21: 99. 1978
tenella, Mycena 18: 36. 1975
tenellum, Entoloma 24: 40. 1981
tener, Hymenogaster 22: 10. 1979; 24: 16. 1981
tenera, Conocybe 17: 38. 1974
teneroides, Conocybe 17: 38. 1974; 22: 40. 1979
tenerrima, Mycena 18: 33, 35. 1975; 22: 41. 1979; 24: 67, 73. 1981
tenuipes, Clavaria 20: 47. 1977
tenuipes, Paecilomyces, Isaria 17:

89. 1974
tenuipes, Rhodophyllus 19: 137. 1976; 20: 47. 1977; 21: 21. 1978
tenuiramosa, Ramariopsis 19: 97. 1976; 22: 28. 1979
tenuis, Sepultaria 21: 60. 1978; 22: 75. 1979; 23: 67. 1980; 25: 57, 58. 1982
cf. tenuissima, Clitocybe 21: 64. 1978
Tephrocybe 23: 2. 1980
tephroleucus, Polyporus 18: 20, 22, 35. 1975; 19: 34. 1976; 20: 47. 1977; 22: 39. 1979; 23: 65. 1980; 24: 63. 1981
tergina, Collybia 23: 8. 1980
terrestris, Phoma 17: 102. 1974
terristris, Thelephora 19: 102, 104, 109. 1976; 21: 72, 76. 1978; 24: 38. 1981
terreum, Tricholoma 17: 62. 1974
terrifera, Inocybe 21: 63. 1978
tesquorum, Lyophyllum 19: 37. 1976
tesquorum f. atra, Lyophyllum 19: 37. 1976
tesquorum, Tephrocybe 19: 37, 84, 97, 98, 100, 101, 116. 1976
tesquorum f. typicum, Lyophyllum 19: 37. 1976
testaceoscaber, Boletus 19: 100. 1976
testaceoscaber, Leccinum 21: 54. 1978; 24: 15. 1981
tetraspora var. scotica, Laccaria 23: 63. 1980
texensis, Lysurus 20: 42. 1977
texensis, Tuber 20: 42. 1977
thamii, Paxillus 16: 55. 1973
theiogalus, Lactarius 21. 74. 1978
thelena, Rosellinia 18: 36. 1975
thomsonii, Pluteus 20: 46, 84. 1977; 21: 62. 1978; 22: 41. 1979; 24: 18. 1981; 25: 58. 1982
tibiicystis, Galerina 17: 22. 1974
tigrinis, Lentinus 16: 75. 1973; 19: 34. 1976
tigrinis, Panus 17: 20, 21. 1974; 25: 59. 1982
tinctorium, Echinodontium 16: 37. 1973
tintinnabulum, Mycena 24: 75. 1981; 25: 13. 1982
togularis, Conocybe 17: 37. 1974
tomentella, Lepiota 24: 16. 1981
torquescens, Marasmius 19: 137. 1976; 23: 7. 1980
tortilis, Laccaria 17: 21. 1974; 18: 43. 1975; 23: 66. 1980
torulosa, Russula 21: 99. 1978
torvus, Cortinarius 18: 78. 1975; 19: 34. 1976
trabeum, Gloeophyllum 23: 64. 1980
trabutii, Marasmiellus 16: 56. 1973; 23: 5. 1980
trachycarpa, Peziza 20: 101. 1977
Trametes 24: 76. 1981
Trechispora 24: 57. 1981
trechispora, Scutellinia 18: 32. 1975; 25: 58. 1982
tremellicola, Hypomyces 22: 41. 1979
tremellosus, Merulius 16: 94. 1973; 21: 73. 1978
Tricholoma 16: 69. 1973; 18: 5. 1975, 22: 40. 1979; 24: 77. 1981
tricholoma, Ripartites 19: 147. 1976; 20: 102. 1977; 21: 63, 65. 1978; 23: 68. 1980; 24: 65. 1981; 25: 47. 1982
Tricholomopsis 16: 69, 71.1973
trichotis, Resupinatus 17: 23. 1974; 18: 36. 1975; 19: 37. 1976; 25: 59. 1982
tricolor, Inocybe 24: 18. 1981
tricolor, Leucopaxillus 16: 71. 1973
tricolor, Marasmiellus 23: 5. 1980
tricolor, Omphalia, Marasmiellus 16: 56. 1973
tricolor var. scopius, Marasmius 16: 56. 1973
tridentinus, Suillus 24: 14, 15, 18. 1981
triplex, Geaster 24: 38. 1981
triplex, Geastrum 17: 24. 1974; 18: 36. 1975; 19: 36. 1976; 21:63. 1978; 24: 64. 1981; 25: 10, 60. 1982
trisporus, Coprinus 21: 78. 1978
triste, Tricholoma 17: 63. 1974
trivialis, Cortinarius 17: 24. 1974; 20: 96. 1977; 21: 64. 1978; 24: 18, 38. 1981; 25: 59. 1982
trivialis var.. olivascens, Cortinarius 24: 38. 1981
trivialis, Lactarius 24: 20. 1981; 25: 12. 1982

trogii, Trametes 20: 18. 1977; 24: 76. 1981; 25: 60. 1982
trullisata, Laccaria 25: 24. 1982
trullisata f. rugulospora, Laccaria 25: 27. 1982
truncata, Exidia 21: 65. 1978
truncata, Isaria 17: 89. 1974
truncata, Rhodocybe 16: 71. 1973; 19: 137. 1976
truncatus, Xerocomus 24: 15, 20. 1981
tubaeformis, Cantharellus 22. 41. 1979; 24: 66. 1981
Tubaria 19: 134. 1976
tuberculosa, Phanerochaete 24: 18. 1981
tuberculosa, Pholiota 19: 148. 1976
tuberiformis, Melanogaster 22: 2. 1979
tuberosa, Collybia 19: 101, 115. 1976; 21: 72. 1978; 23: 6. 1980
tuberosa, Sclerotina 20: 102. 1977
tuberosus, Coprinus 21: 78. 1978
tuberulum, Tuber 18: 33. 1975
tulasnei, Hydnotria 22: 10. 1979; 24: 1. 1981; 25: 57, 58. 1982
tumefaciens, Christiansenia 22: 44. 1979
turbidum, Entoloma 24: 38. 1981
turbidus, Rhodophyllus 19: 78, 84. 1976; 21: 64. 1978
turci, Russula 24: 20. 1981
turpis, Lactarius 19: 100. 1976
turundus, Hygrophorus 18: 32. 1975
tylicolor, Lyophyllum 24: 65. 1981
tylicolor, Tephrocybe 22: 39, 64. 1980
typhina, Stemonitopsis 24: 53. 1981
Tyromyces 19: 122. 1976; 24: 76. 1981

uda, Mycoacia 20: 47. 1977; 24: 20. 1981
Udae 21: 46. 1978
udum, Hypholoma 17: 22. 1974; 18: 32. 1975; 19: 33. 1976; 20: 46. 1977
uliginobtusus, Cortinarius 18: 78. 1975
uliginosa, Dermocybe 18: 32. 1975; 20: 20. 1977; 24: 38, 39. 1981
uliginosus, Cortinarius 22: 71. 1979; 25: 59. 1982
cf. uliginosus, Cortinarius 19: 82. 1976
uliginosus, Panaeouls 22: 50. 1979
ulmarium, Lyophyllum 17: 58. 1974
ulmarius, Pleurotus 17: 58. 1974
ulmi, Graphium 22: 93. 1979
umbellata, Grifola 22: 73. 1979; 20: 97. 1977
umbonata, Cantharellula 19: 97, 104. 1976; 25: 9. 1982
umbrium, Lycoperdon 19: 70. 1976
umbrosus, Pluteus 24: 18. 1981
uncialis, Galerina 17: 23. 1974; 24: 38, 109. 1981; 25: 61. 1982
undatus, Entoloma 24: 20. 1981
undulata, Cotylidia, Podoscypha 18: 43. 1975; 20: 96. 1977
undulata, Rhizina 17: 20. 1974
unguinosus, Hygrophorus 18: 35. 1975
unicolor, Cerrena (Coriolus, Trametes) 20: 96. 1977; 22: 71. 1979; 24: 76. 1981
unicolor, Galerina 22: 41. 1979; 24: 67. 1981
unimodes, Cortinarius 22: 55. 1979
uraceus, Cortinarius 17: 38. 1974; 18: 77. 1975; 23: 76. 1980
urbicus, Cortinarius 20: 85. 1977; 21: 63. 1979; 22: 40. 1979; 25: 47. 1982
Uredinales 19: 15. 1976
urticicola, Coprinus 25: 58. 1982
ustale, Tricholoma 17: 63. 1974; 18: 35. 1975
utriformis, Calvatia 24: 38. 1981

vaccinii, Exobasidium 24: 63. 1981
vaccinum, Hebeloma 20: 85. 1977; 24: 72. 1981
vaccinum, Tricholoma 17: 63. 1974
vaccinum var. fuscoquamulosum, Tricholoma 17: 63. 1974
vaginata, Amanita 16: 45. 1973
vaginata, Amanitopsis 19: 100. 1976
vaginata var. sternbergii, Amanitopsis 16: 46. 1973
Vaginatae 23: 81. 1980
vaillantii, Marasmiellus 19: 36. 1976; 23: 5. 1980
valesiacum, Ganoderma 25: 90. 1982
vaporarius, Agaricus 16: 17, 58. 1973; 22: 60. 1979
varia, Trichia 24: 53. 1981
variabilis, Crepidotus 19: 82.

1976; 24: 38, 74. 1981
variegans, Agaricus 16: 60. 1973
variegatus, Agaricus 16: 58, 110. 1973
variegatus, Melanogaster 24: 16. 1981
variicolor, Leccinum 17: 22. 1980; 23: 67. 1980
variisporus, Dacrymyces 18: 61. 1975
varius, Polyporus 22. 38, 39. 1979
velenovski, Russula 23: 62, 64. 1980
vellereus, Lactarius 17: 26. 1974
vellereus var. velutinus, Lactarius 21: 61. 1978
velox, Coprinus 19: 82, 84. 1976; 20: 46. 1977; 21: 63, 78. 1978
velutina, Lacrymaria 22: 54. 1979
velutipes, Collybia 22: 32. 1979
velutipes, Flammula 24: 73. 1981
velutipes, Flammulina 22: 54. 1979; 23: 16, 46. 1980
velutipes, Isaria 17: 89. 1974
venetus, Cortinarius 24: 18, 20. 1981
venosa, Disciotus 22: 71. 1979
venosus, Entoloma 24: 45. 1981
ventriosospora, Lepiota 23: 68. 1980; 24: 16, 18. 1981
verecundus, Agaricus (Nolanea) 20: 56. 1977
vermicularis, Clavaria 20: 84. 1977
verna, Amanita 22: 71. 1979
vernum, Physarum 24: 53. 1981
vernus, Rhodophyllus 20: 53. 1977
verrucispermus, Coprinus 22: 12. 1979; 25: 54. 1982
verrucisporus, Iodophanus 18: 89. 1975
verrucosa, Genea 18: 17. 1975
verrucosum, Scleroderma 17: 19. 1974; 24: 38, 88. 1981; 25: 15. 1982
Verruculosae 25: 39. 1982
versicolor, Coriolus 17: 2. 1974; 18: 34. 1975; 19: 100. 1976
versicolor, Russula 19: 34. 1976
versicolor, Trametes 19: 122. 1976; 22: 54. 1979: 24: 35. 1981
vesca, Russula 17: 6. 1974; 18: 32. 1975
vesciculosa, Peziza 17: 70. 1974; 24: 67. 1981
vesparium, Metatrichia 24: 53. 1981
Vetsipedes 23: 2. 1980
vestita, Conocybe 18: 33. 1975
veternosa, Russula 17: 20. 1974
vibecina, Clitocybe 19: 82, 84, 104. 1976; 21: 64. 1978; 24: 38, 43. 1982
vietus, Lactarius 20: 30. 1977; 24: 38. 1981
villosa, Helvella 20: 98. 1977; 21: 62. 1978; 25: 10, 58. 1982
villosus, Pluteus 18: 41. 1975; 20: 84. 1977; 21: 62. 1978; 22: 41. 1979; 24: 63. 1981; 25: 15, 58. 1982
vinaceum var. vinaceum, Entoloma 25: 61. 1982
vinaceus, Rhodophyllus 18: 36. 1975; 19: 81, 84, 97,115. 1976
vinosofulva, Psathyrella 18: 50. 1975
viola, Tulasnella 18: 36. 1975
violacea, Hypochnella 23: 69. 1980
cf. violacea, Peziza 25: 60. 1982
violascens, Lactarius 24: 18, 20. 1981
violeipes, Russula 17: 7. 1974; 24: 80. 1981
violeipes f. citrina, Russsula 17: 8. 1974
virgatula, Inocybe 25: 57. 1982
virgatum, Tricholoma 17: 63. 1974; 24: 20. 1981
virgineus, Camarophyllus 25: 92. 1982
virginiensis, Stemonitis 24: 53, 54. 1981
viridans, Ceriporia 23: 74. 1980
viride, Physarum 24: 53. 1981
virosa, Amanita 22: 71. 1979; 24: 109. 1981
viscida, Russula 17 suppl.: 34. 1974; 24: 62. 1981
viscidulus, Cortinarius 23: 67. 1980; 24: 97. 1981
viscosa, Calocera 17: 102. 1974; 19: 71. 1976; 24: 38, 74. 1981
vitellina, Cheilymenia 21: 60. 1978; 23: 65. 1980
vitellinus,Bolbitius 18: 33. 1975; 22: 53. 1979; 24: 38. 1981
vitellinus, Hygrophorus 24: 38, 39, 49. 1981
vitellum, Agaricus, Limacium 17 suppl.: 27. 1974
vitilis, Mycena 18: 35, 36. 1975;

21: 72. 1978; 22: 54. 1979
vitrea, Mycena 19: 98, 102. 1976; 20: 48. 1977
vitrea var. tenella, Mycena 19: 99. 1976
vitreus, Rigidoporus 17: 21. 1974; 24: 64. 1981
vittadinii, Amanita 16: 15. 1973
vittaeformis, Galerina 17: 24. 1974; 18: 36. 1975; 19: 37, 78, 82. 1976; 20: 47. 1977
vivida, Leucoscypha 18: 36. 1975
volemus, Lactarius 24: 20. 181
volvacea, Volvariella 22: 32. 1979; 23: 83. 1980
vulgare, Auriscalpium 19: 100. 1976; 21: 137. 1978; 25: 8. 1982
vulgare, Scleroderma 16: 37. 1973
vulgaris, Hymenogaster 18: 33. 1975; 24: 16. 1982
vulgaris, Melanoleuca 16: 61. 1973; 17: 59. 1974
vulgaris, Mycena 17: 24. 1974
vulpinella, Inocybe 20: 99. 1977

wellsiae, Galerina 23: 67. 1980
woolhopeia, Trichophaea 19: 33. 1976; 21: 62. 1978; 25: 60. 1982
wieslandri, Flammulaster 22: 42. 1979
wynnei, Marasmius 21: 20. 1978; 23: 7. 1980; 24: 18, 20. 1981
wynnei, Tyromyces 19: 35. 1976; 20: 103. 1977; 24: 76. 1981

xanthocaulon, Entoloma 24: 43. 1981
xanthoderma, Agaricus 16: 18. 1973
xanthodisca, Inocybe 24: 20. 1981; 25: 11. 1982
xanthomelaena, Inocybe 25: 12. 1982
xanthostigma, Orbilia 24: 63. 1981
xanthothrix, Coprinus 19: 33. 1976
xerampelina, Russula 17: 6. 1974; 18: 32. 1975; 20: 46. 1977; 23: 64. 1980; 24: 38, 39. 1981
xerampelina var. barlae, Russula 17: 7. 1974
xerampelina var. erythropus, Russula 17: 6. 1974
xerampelina var. typica, Russula 17: 6. 1974
Xerocomus 24: 77. 1981

yukonensis, Hydnotria 24: 34. 1981

zonarioides, Lactarius 25: 90. 1982
zonata, Trametes 24: 36, 64. 1981
zonatus, Coriolus 17: 20. 1974

COOLIA

Kontaktblad van de Nederlandse Mycologische Vereniging.
Verschijnt 4 maal per jaar.

Eindredakteur:

Dr. R.A. Samson, Centraalbureau voor Schimmelcultures, Postbus 273, 3740 AG BAARN (tel. 02154-11841)

of De Botter 32, 3742 GC BAARN (tel. 02154-17516).

Redaktie:
Dr. H.A. van der Aa, Eemnesserweg 90, 3741 GC Baarn
J. Daams, Zuidsingel 23, 1241 EH Kortenhoef
J. Geesink, Molenstraat 27, 6941 AC Herwen
Dr. M.E. Noordeloos, Schelpenkade 6, 2313 ZT Leiden
Dr. J.A. Stalpers, J.F. Kennedylaan 125, 3741 ED Baarn